[1827]

Catalogue

Des Végétaux en tout genre,

Disponibles pour l'Automne 1827 et le Printemps 1828,

Dans l'Etablissement des frères Baumann, etc.

Propriétaires-Cultivateurs, Membres des Sociétés d'horticulture royales de Londres, en Angleterre, & de Berlin, en Prusse, &c. &c.

à Bollviller,

Département du Haut-Rhin, en France.

LES FRÈRES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs, toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verds exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, en qualités supérieures et du plus parfait surchoix des plantes exotiques de pleine terre et de serre, disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques et pour plantations forestiers, suivant la Liste et *aux prix fixés ci-après*; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici; qu'autant qu'ils seront propagés, par ce motif, ce catalogue, sera renouvellé, chaque année.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes de Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes, aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettans, les commandes seront effectuées par N.° d'ordre le plûtot qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Havre, Leipzig, Londres en Angleterre, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne en Autriche, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires à fur et mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN pour le montant un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaitre là-dessus leurs intentions en même tems qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre ponctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, formées parmis les collections d'espèces les plus exquises, sans y comprendre des communes, et que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année, il pourrait arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvassent épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des surnuméraires (*en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série*) par lesquelles ils doivent remplacer celles qui pourraient leur manquer, sans quoi ils croiront pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres espèces d'arbres, arbustes et plantes, on ne remplacera point les manquantes sans des ordres exprés.

On doit observer que dans les momens rigoureux de la saison, les plantes de serre ne pourront pas voyager avec les plantes de pleine-terre et par ce motif les envois des unes et des autres seront effectués selon le tems convenable aux expéditions respectives.

Les plantations des Frères BAUMANN se trouvent dans un sol très-médiocre et dans un local qui n'a aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, aprés avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

Enfin, pour prévenir des erreurs, MM. les commettans sont priés de ne pas négliger d'envoyer leurs noms et adresses, écrits avec précision.

Tous les frais d'emballage se payent séparément et en proportion.

Preisverzeichniss

der vorräthigen Gewächsen aller Art

die auf das Spätjahr 1827 und auf das Frühjahr 1828,

in den Pflanzungen und Gärten der Gebrüder Baumann, etc.

Eigenthümer und Handelsgärtner, Ehrenmitglieder der königlichen Gartengesellschaften von London in Engelland, und von Berlin in Preussen, &c. &c.

zu Bollweiler, in Frankreich,

im oberrheinischen Departement abgegeben werden können.

Die Gebrüder Baumann bieten den Liebhabern zum Kauf an: alle Arten von Obst-, Allee-, aus- und inländischen, immergrünen Bäumen, (Theils im freien Lande, Theils in Topfen für's freie Land, erzogen) Ziersträuchern, in ganz vorzüglichen ausgesuchten Qualitäten, ausländischen Pflanzen fürs freie Land und fürs Gewächshaus, in größerer oder kleinerer Zahl, sowohl für Baum- und Küchen-, als für englische oder Landschaftsgärten und auch für Waldpflanzungen, nach folgendem Verzeichnisse und zu den unten festgesetzten Preisen; (viele seltne und neue Artikel werden hier erst dann, wann sie vermehrt sind, erscheinen. Aus dieser Ursache wird dieses Preisverzeichniß jedes Jahr erneuert.) Desgleichen bieten sie eine Sammlung von den unten genannten holländischen Blumenzwiebeln, Knollen und Wurzeln an.

Die jetzt schon mit den Gebrüdern Baumann in Briefwechsel stehenden Liebhaber belieben, ihre Befehle jährlich spätestens vor der Mitte Septembers zu geben und sich gerade an sie selbst zu wenden; sobald der Empfang der gegebenen Aufträge den Herren Bestellern angezeigt seyn wird, werden die Bestellungen nach der Reihe möglichst bald und unter Bericht besorgt.

Was neue und fremde Liebhaber anlangt, so werden diese höflich ersucht, in frankirten Briefen, eine von folgenden Städten: Basel, Berlin, Frankfurt am Mayn, Havre, Leipzig, London in Engelland, Lyon, Paris, Strasburg oder Wien in Oestreich zu bestimmen, wohin sich die Gebrüder Baumann verbindlich machen, die Versendungen an ihre gewöhnlichen Commissionärs, oder an jeden Andern zu besorgen, den man ihnen angeben wird.

Die Liebhaber wollen auch belieben, ihnen (den Gebrüdern Baumann) nach Maßgabe der denselben angezeigten Lieferungen den Betrag ihrer Rechnungen und Auslagen durch eben jene Commissionärs anweisen und vergüten zu lassen. Um das Briefporto und alle und jede Unbequemlichkeit bei Absendung und Einziehung der Gelder zu vermeiden, pflegen die Gebrüder Baumann, den Betrag auf die Versendungen nachzunehmen; dieß setzt die Commissionärs in den Fall, die ihnen anvertrauten Gegenstände schneller an ihre Behörde zu befördern, auch die mit dem Transport beauftragten Fuhrleute werden dadurch verbindlicher gemacht, die Fracht in gutem Stande abzuliefern. Diejenigen Personen, welchen dieser Gebrauch nicht anstehen könnte, werden ersucht, den Gebrüdern Baumann für den Betrag einen Credit in einem Handlungshause einer der obengedachten Städte zu eröfnen, oder ihren Willen hierüber gleich bei Einsendung ihrer Bestellungen wissen zu lassen. Man wird darauf bedacht seyn, diesen genau zu erfüllen.

Da wegen großer Lieferungen von Obstbäumen, welche die Gebrüder Baumann aus den Sammlungen der ausgesuchtesten Arten, die gewöhnlichen ungerechnet, jährlich zu machen im Falle sind, manche der verlangten Arten bei der Bestellung ausgegangen seyn könnten, so werden die Liebhaber ersucht, um bei weitgehendem Briefwechsel keine Zeit zu verlieren, die Gebrüder Baumann zu bevollmächtigen, das Fehlende durch Arten derselben Gattung und von gleichem Preise zu ersetzen, oder ihnen Ueberzählige (mit genauer Beachtung der über jedem Abschnitte stehenden Bemerkungen) zu bezeichnen, durch welche sie die ihnen etwa ausgegangenen ersetzen sollen, außerdem werden sie sich selbst für berechtigt halten, ihnen andere ähnliche Arten zu senden. Bei den übrigen Arten von Bäumen, Sträuchen und Pflanzen wird man die fehlenden nicht ohne ausdrücklichen Befehl ersetzen.

Es ist zu bemerken, daß bei rauher Jahreszeit die Hauspflanzen nicht mit den Landpflanzen versendet werden können, und daher die Versendungen, so wie die Witterung günstig erscheint, nach Umständen erfüllt werden.

Der Gebrüder Baumann ihre Pflanzungen stehen in einem sehr mittelmäßigen Boden und in einer ganz freien, ungeschützten Lage; daher gedeihen die hier gezognen Gewächse auch in allen, selbst in den nördlichsten Ländern, weil sie den Winden in jeder Richtung ausgesetzt gewesen und Witterungswechsel aller Jahreszeiten erfahren haben.

Endlich werden die Herren Besteller noch gebeten, nicht zu versäumen, ihre Namen und Adressen genau und deutlich geschrieben, einzusenden.

Alle Packkosten werden besonders und verhältnißmäßig bezahlt.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct.: *signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.*; fin Sept.: *à la fin de Septembre etc.*; mi-Sept.: *à la mi-Septembre*; c. d. Juillet: *au commencement de Juillet etc.*; d. a. à l'autre: *se conserve d'une année à l'autre*; A. Freud.: *Originaire de la contrée de Freudenthal en Turgowie*; C. Bâle: *du canton Bâle*; Guebwiller: *Ville du Haut-Rhin*; d. H. R.: *du Département du Haut-Rhin*; à Const.: *à Constance, ville du Grand-Duché de Bade*; Suisse: *de la Suisse*; au Sundgaw.: *une contrée du Haut-Rhin*; C. Zuric: *ville de la Suisse*; Bon Jard., *Bon Jardinier*; C. d. B.: *Catalogue raisonné de Baumann*; C. d. Char.: *Catalogue raisonné des Chartreux*; Nov. C. d'Agr. *Nouveau cours complet d'agriculture*; Pomo. Aust.: *Pomona Austriaca*; T. Obstg.: *Sicklers Teutsche Obstgärtner.*

ABRICOTIERS.	Abrikosenbäume.	AUTEURS et contrées dans lesquelles quelques espèces sont indigènes.	MATURITÉ
NB. L'on ne peut avoir des haut-vents Abricotiers, Cerisiers, Pêchers et Pruniers que des espèces marquées d'une *	NB. Man kann nur hochstämmige Abrikosen- Kirschen- Pfirsch- und Pflaumenbäume von den mit * bezeichneten Sorten haben.		
Abricot alberge	Alberge-Abrikose	*Duhamel*	mi-Août
blanc, le gros	Große, weiße Abrikose	*idem*	c. d. Juillet
* commun	* Gemeine Abrikose	*T. Obstg.*	c. d'Août
* hâtif-musqué	* Frühe Muskateller-Abrikose	*Duhamel*	fin Juin
de Hollande, Amande d'Aveline, Ab. de Breda	Holländische Abrikose, Breda'sche, oder Ananas-Abrikose	*idem*	mi-Juillet
musch-musch	* Musch-Musch-Abrikose	*Bon Jard.*	c. Juillet
* de Nancy, autrefois Ab. Pêche ou de Wurtemberg	* Nancyer, (ehemals Pfirsich-Abrikose)	*idem*	mi-Août.
noir	Schwarze-Abrikose	*Duhamel*	Juillet
* panaché	* Bunte, oder gescheckte Abrikose	*Mayer.*	mi-Juillet
* précoce, le gros	* Große, frühe Abrikose	*T. Obstg.*	c. d. Juillet
CERISIERS.	**Kirschbäume.**		
NB. Les espèces de cerisiers marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.	NB. Die mit † bezeichneten Kirschensorten, können auch auf *Prunus Mahaleb* veredelt abgegeben werden, welche allen andern Wildstämmen, für Zwergkirschen, vorzuziehen sind.		
* † Angleterre hâtive, May-Ducke	* † Frühe englische Kirsche	*Mayer.*	mi-Juin
* Belle Bosc	Die schöne Bosc, neu, aus Samen	*nouv. esp.*	
* Bigarreau blanc	* Weiße Herzkirsche	*Duhamel*	c. de Juillet
* † de May	* † May-Herzkirsche		fin May
* † Laurmann, ou bigarreau Napoléon	* † Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche	*T. Obstg.*	mi-Juillet
* noir, le gros	* Große, schwarze Herzkirsche		idem
* noir tardif, ou de Lory	* Schwarze, späte Herzkirsche		Septembre

CONT. DES CERISIERS.	Fortsetzung der Kirschbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
* Bigarreau rouge, le gros	* Große, rothe Marmor-Herzkirsche	*Mayer.*	mi-Juillet
* tardif d'Hildesheim	* Hildesheimer Herzkirsche	*Christ.*	Août
* † Brune de Bruxelles, Am. du Nord, ou griotte de Hollande	* † Brüsselsche Braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel	*idem*	c. d'Août
* Cerise à bouquet, griottier à trochets	* Drey auf einem Stiel	*Mayer.*	fin Juin
* Coularde, ou C. de Hollande	* Holländer Weichsel	*idem*	idem
† à fleurs doubles	† Gefülltblühende Weichsel	*idem*	
* † d'Ostheim	* † Ostheimer Weichsel	*Christ.*	fin Juillet
* † de Soissons	* † Soissoner Kirsche		idem
* tardive (*Mayer*), ou de la Toussaint (*Prunus semperflorens Willdenow.*)	* Allerheiligen-Kirsche	*Duhamel*	Août Oct.
* † Wellington	* † Wellingtons-Kirsche	*nouv. esp.*	
* Cœur de pigeon, bigarreau commun, ou belle de Rocmond.	* Große, gemeine Rocmonder Tauben-Herzkirsche	*Duhamel*	mi-Juillet
* † Double Natte	* † Doppelte Natte	*Christ.*	mi-Juin
* † Griotte de Chaux, ou Cerise de M. le Comte de St. Maur ou Griotte d'Allemagne	* † Große, deutsche Pelz-Weichsel	*Duhamel*	mi-Juillet
* † d'Espagne	* † Spanische Weichsel	*Mayer.*	c. d. Juillet
* † de Kleparow, ou la bonne Polonaise	* † Kleparower, oder Polnische-Weichsel	*de Gallicie*	Juillet.
* Guigne d'Argovie	* Jokeli Seiler-Kirsche		fin Juillet
* blanche, la grosse	* Große, weiße Fleisch-Kirsche	*Duhamel*	mi-Juin
* écarlate	* Scharlach-Kirsche		idem
* jaune	* Gelbe Fleisch-Kirsche	*Christ.*	fin Juin
* noire	* Schwarze Fleisch-Kirsche	*Duhamel*	idem
* noire hâtive	* " " die frühe	*nouv. esp.*	mi-Juin
† Merise, *qui produit le fruit pour la véritable eau de cerise ou Kirschwasser*	† Aechte Vogel-Kirsche, für's ächte Kirschenwasser		Juillet
† à fleurs doubles	† Gefülltblühende Vogel-Kirsche	*Mayer.*	

CONT. DES CERISIERS.

* † Montmorency à courte queue, ou gros Gobet		
* † à longue queue.		
* Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise rouge pâle *Duhamel ?*)		
* Quatre à la livre, *Cerasus decumana*		
* Turkine		

PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers.

Admirable, ou belle de Vitry		
Alberge jaune, St. Laurent jaune		
Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge		
* Belle de Beaucaire		
Be le chevreuse.		
Bellegarde, ou Galante		
* Brugnon violet musqué		
* Bourdine, Boudine		
Chancelière		
* Chevreuse hâtive		
Double de Troyes ou petite Mignone		
* Grosse Mignone, Veloutée de Merlet		
* hâtive		
Madeleine blanche		
* de Bollwiller		
rouge, ou Madelaine de Courson, Paysanne		
Monstrueuse, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, gr. Melecoton		
* Montagne précoce, la grosse		
Pavie de Nevington		
* Pêche de Malthe, Belle de Paris		
Pêcher à fleurs doubles		
* Pourprée hâtive à grandes fleurs		
* vineuse		
tardive		
Rosanne		
Royale, Boudine		
Sanguinole, ou Betterave.		
Teton de Venus		
† Violette hâtive, la petite		
† la grosse		

POIRIERS.

NB. *Les espèces de Poiriers marquées d'une* et de** peuvent être fournies en toutes les qualités greffées sur francs et sur coignassiers, excepté les mi-vents ou mi-tiges greffés sur coignassiers : ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de** et *** ; dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, seront fournies des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de *† seront fournies en hautes et basses tiges greffées sur francs, celles marquées d'un † seulement à basses tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.*

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'Amour.		
** Ambrette d'hiver avec épines		
* † Amiré Joannet, ou Poire de St. J		
* † Angélique de Bordeaux		
* † de Rome		
** Belle et bonne		
* † Bellissime d'été, suprême		
* † Bergamotte d'Angleterre		
* † d'Automne		
* de Bussy		
** Crasanne		
* † d'été, ou Milan de la beuvrière		
* † de Hollande, ou Bergam. d'Alençon		
* † Nonpareille		
* † de Pâques		
† rouge		
** rayée, ou Bergam. Suisse		
* † de Soulers, ou bonne de Soulers		
P * † Bergler		
* † Bezy de Caissoy, ou Rousselet d'Anjou		
**de Chaumontel, ou Beurré d'hiver		
* † d'Héry		
* † de Montigny		
*** de la Motte		
* † Beurré d'Angleterre		
* † d'Aremberg		
* † d'Argenson, *(fruit délic.)*		
* † de Bollwiller.		
* blanc, Doyenné, ou St. Michel		
* † Capiaumont		
* † Diel		
* † d'Hartenpont		
* † d'hyver de Bruxelles		
** Gris le Beurré		
* † rance		
** romain		
* † Blanquet, le gros		
* † petit, Poire à la perle		
P * † Blatzbirne		
† Bonchrétien d'Auch, B. panaché		
* † d'Espagne		
** d'été, ou Gratioli		
*** d'hiver		
* † Turc		
* † Bourdon musqué		
P * † Bratbirne (*à feuilles luisantes*)		
P (*à feuilles cotonneuses*)		
*† Cassolette, Friolet, ou Muscat verd		
** Cheminette		
*** Chair à Dame, Chère Adame		
* † Chrétienne (*à cuire*)		
*** Citron de Sierenz		
* † Cuisse Madame		
*** la grosse		
* † Délices d'Hartenpont		
* † Deux fois l'an		
* † Double calice, Poire à deux têtes		
*** Double fleur (*Pyrus communis flore pleno Linn.*)		
† Double fleur panachée		
* † Doyenné gris		

Fortsetzung der Kirschbäume.

	AUTEURS	MATURITÉ
* † Kurzstielige Montmorency, oder Englische Weichsel	*Mayer.*	mi-Juillet
* † Langstielige Montmorency	*C. d. Char.*	fin Juin
* Neue, Englische	*idem*	c. d. Juillet
* Vier auf ein Pfund	*Christ.*	fin Juillet
* Turkine	*idem*	idem

Pfirsichbäume.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden.

Wunderschöne	*Duhamel*	mi-Sept.
Safran-Pfirsche, oder gelbe Alberge	*Mayer.*	c. d'Août
Rothe Früh-Pfirsche	*Duhamel*	idem
* Die schöne aus Beaucaire	*nouv. esp.*	com. de sept.
Die schöne Peruvianerin	*Duhamel*	c. de Sept.
Galante Pfirsche, Swoler	*Mayer.*	fin d'Août
* Nackte Muskateller-Pfirsche, die violette	*idem*	c. de Sept.
* Burdiner-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Sept.
Kanzler-Pfirsche	*idem*	c. de Sept.
* Frühe Peruvianerin	*idem*	fin d'Août
Kleine Prinzessin-Pfirsche	*idem*	fin d'Août
* Prinzessin-Pfirsche	*Mayer.*	fin d'Aout
* Frühe Prinzessin-Pfirsche	*Bon Jard.*	com. d'Août.
Weiße Magdalena-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Août
* Bollweilerer-Magdalena-Pfirsche	*nouv. esp.*	Août
Rothe Magdalena-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Septemb.
Ungeheuer große	*idem*	c. d'Octobre
* Frühe Montagne die große	*nouv. esp.*	mi-Août
Weiße Newingtons-Härtling	*C. d. Char.*	Octobre
* Maltheser-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Septemb.
Rosen-Pfirsche	*Mayer.*	fin Septemb.
* Frühe, großblumige Purpur-Pfirsche	*Duhamel*	c. d'Août
* Weinige Purpur-Pfirsche	*idem*	fin d'Août
Späte Purpur-Pfirsche	*idem*	c. d'Octobre
Rosanne	*idem*	
Königliche Pfirsche	*idem*	fin de Sept.
Blut-Pfirsche	*idem*	mi-Octobre
Venus-Brust	*idem*	idem
† Kleine, frühe Violette	*idem*	c. de Sept.
† Große, frühe Violette	*idem*	idem

Birnbäume.

NB. Die mit* und** bezeichneten Birnen-Sorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden ; letztere sind nur in den mit ** und mit *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten werden auch, auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchte der mit *P* bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.

*** Gesegnete, oder Liebes-Birne	*Duhamel*	c. de Sept.
** Winter Amber-Birne mit Dornen	*idem*	Nov. Mars
* † St. Johannes-Birnchen	*idem*	fin de Juin
* † Angelica aus Bordeaux	*idem*	Fév. Mars
* † aus Rom	*idem*	Déc. Mars.
P * † Bäumsche Birne	*Stouttgart*	Sept. Octob.
* Schöne und gute	*Christ.*	Septembre
* † Schönste Sommerbirne	*Duhamel*	fin Juillet
* † Englische Bergamotte	*Christ.*	Sept. Oct.
* † Herbst-Bergamotte	*Duhamel*	Oct. Déc.
* Bußysche Bergamotte		Janv. Mars
** Crasanne	*idem*	Nov. Déc.
*† Sommer-Bergamotte	*idem*	C. d. Sept.
* † Holländische-Bergamotte	*idem*	Mai Juin
* † Unvergleichliche dito	*Christ.*	Novembre
* † Oster-Bergamotte	*Duhamel*	Janv. Mars
† Rothe dito	*Christ.*	Oct. Déc.
** Schweitzer-Bergamotte	*Duhamel*	idem
* † Soulersche Bergamotte	*idem*	Fév. Mars
P * † Bergler	*à Freud.*	Octobre
*† Wildling aus Caissoy	*Quintinye*	Nov. Février
** Winter-Butterbirne	*Duhamel*	idem
* Kümmelbirne	*idem*	Oct. Déc.
* † Wildling aus Montigny	*idem*	Sept. Octob.
*** von la Motte	*idem*	Oct. Nov.
* † Englische Butterbirne	*idem*	Septembre
* † Arembergs-Butterbirne	*Bruxelles*	Nov. Déc.
* † Argensons-Butterbirne, (köstl. Frucht)	*nouv. esp.*	idem
* † Bollweilerer-Butterbirne	*idem*	Avril Mai
* Weiße Butterbirne	*Duhamel*	Octobre
* † Capiaumonts-Butterbirne	*nouv. esp.*	idem
* † Diels-Butterbirne	*idem*	
* † Hartenponts-Butterbirne	*Bruxelles*	
* † Brüsselsche-Butterbirne	*idem*	
** Graue Butterbirne	*Duhamel*	Sept. Oct.
* † Ranzige-Butterbirne, Ranz.	*nouv. esp.*	
** Römische Butterbirne	*Christ.*	idem
* † Große Sommerbirne	*Duhamel*	fin Juillet
* † Klein Perlbirnchen	*idem*	c. d'Août
P * † Blatzbirne, Platzbirne	*à Freud.*	Octobre
† Gestreifte Winter-gute Christenbirne aus Auch	*Christ.*	Février Mars
*† Spanische Gute-Christenbirne	*Duhamel*	Nov. Déc.
** Sommer-Gute-Christenbirne	*idem*	c. d. Sept.
*** Winter-Gute-Christenbirne	*idem*	Janv. Mai
*† Türkische Gute-Christenbirne	*nouv. esp.*	
* † Wesen-, oder doppelte Hetschbirne	*Duhamel*	Juillet
P * † Bratbirne (mit glänzendem Laub)	*Stoutgard*	Sept. Octob.
P (mit wolligem Laub)	*idem*	idem
* † Grüne Rettigbirne	*Duhamel*	fin d'Août
** Cheminetsbirne	*nouv. esp.*	Déc. Janv.
*** Damenbirne	*Duhamel*	Août
* † Christus-Birne (Kochbirne)	*au Sundg.*	Sept. Oct.
*** Sierentzer-Citronenbirne	*Christ.*	Juillet
*† Frauenschenkel	*Duhamel*	fin Juillet
*** Große Frauenschenkel	*Christ.*	idem
*† Hartenponts Wollüste	*Bruxelles*	
* † Zweymal tragende	*Christ.*	Juillet Oct.
* † Zweybützler, zweykelchige	*Pom. aust.*	Août Sept.
*** Gefülltblumige Birne	*Quintinye*	Fév. Avril
† Gefülltblumige Birne, die bunte	*Duhamel*	idem
*† Graue Doyenne	*idem*	Novembre

CONTIN. DES POIRIERS.

* † Echassery, ou Bezy de Chassery		
** Epargne, Beau présent, St. Samson, poire des tables des Princes, *Christ*		
** Epine d'été, ou Fondante musquée		
* † Epine d'hiver		
* † Etrangle, Poire de fusée (*à cuire*)		
* † Faux Bonchrétien (*à cuire*)		
* † Fin'or		
* † Franchipanne		
* † Grand Monarque		
P * † Hennen-Birne		
** Impériale, Impériale à feuilles de chêne		
* † Inconnue Chenau ou Fondante de Brest, (*Persick peer*)		
* † Louise bonne		
* † Marguerite, la grosse, Poire hâtive		
** Marquise		
** Martin Sec		
* † Merveille d'hiver, ou petit Oin		
** Messire Jean		
* † Muscat petit, ou 7 en gueule		
* † allemand		
* † Robert, Poire à la reine		
* † vert ou Cassolette		
* † Ognonet, Archiduc d'été, Amiré roux		
* † Orange d'hiver		
* † musquée		
* Orange tulipée, ou P. aux mouches		
* † Parfum d'Août		
* † Passatutti		
* † Poire au lard		
* † d'ananas		
** de Colmar, ou Poire-man.		
P * † de fer (*à cuire*)		
† à feuilles de saule		
* † de forêt, ou Grise-bonne		
** Jalvé		
* † de Kienzheim		
* † de Lansac, ou Dauphine		
* † de Madelaine, ou Citron des Carmes		
* † de Malthe, ou Caillot rosat d'hiver		
* † de Mons. le C.te de Frésnel.		
* † de Naples		
* † Napoléon		
* † d'Oeuf, ou Colmar d'été		
*** d'Oignon, Epine rosed'été		
* † de St. Pierre		
*** sans peau, Fleur de Guigne		
* † de Septembre, la grosse		
* † de Vigne, ou Demoiselle		
P * † au vin		
* † Présent royal de Naples		
* † Reine d'hiver		
P * † Roussette		
* † Royale d'hiver		
** Rousselet, le gros		
* † d'hiver		
** de Rheims		
* † de Stoutgard		
P * † St. Gal, Poire au Vin		
** St. Germain ou Inconnue la Fare,		
** jaune		
** panaché		
* † Sanguinole		
* † Sarazin, Poire Sarazin		
* † de Duhamel		
P * † Seile-Birne		
P * † Stadel-Birne		
* † Stümpfling		
* † Sylvange, Bergamotte Sylvange		
** Sucré vert		
** d'Hoyerswerda.		
* † de Zurie		
* † Truite		
** Verte longue d'Automne, ou Mouille bouche		
** panachée, culotte Suisse		
* † d'hiver		
** Virgouleuse		
P * † Zankersbirne		

POMMIERS.

NB. *Les espèces de Pommiers marquées d'une* et de** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St. Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, ceux-ci ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de** ; celles d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marquées d'une * et d'une † en hautes et basses tiges sur francs, celles qui ne sont point marquées ne le peuvent être qu'en basses tiges greffées sur Pommier St. Jean et Paradis. Enfin les espèces marquées de C offrent le plus d'avantage à faire ducidre abondante et exquis de leurs fruits.*

Aagtje Appel rouge		
blanc, Sœte Enkhuiser Aagtje		
Api (le gros) Pomme de Rose ou, Passe-Rose		
* (le petit)		
Belle fleur		
C * † Benzler.		
* † Borsdörfer, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde		
* † le grand Bohémien		
* † noir, Tête de nègre		
* † Ognoniforme		
C * † Breitaer.		
Calville d'Angleterre		
blanche d'été		
** d'hiver		
impériale,		
** rouge d'automne		
d'été		
** d'hiver.		
Cardinal rouge		
Chemise de soie blanche		
C * † Citron		
* Courtpendu gris, le gros, ou Pom. de Berlin		

Fortsetzung der Birnbäume.

	AUTEURS	MATURITÉ
* † Jagdbirne	*Duhamel*	Nov. Janv.
** Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne, Christ	*idem*	fin Juil. Août
** Sommerdorn, oder schmelzende Muskatellerbirne	*Duhamel*	c. de Sept.
* † Winterdorn	*idem*	Nov. Janvier
* † Kannenbirne (Kochbirne)	*Mauger*	Sept. Oct.
* † Regels- oder oberelsäßische Kochbirne	*idem*	Déc. Mai
* † Feingold	*Duhamel*	Août
* † Franchipanne	*idem*	Octobre
* † Großer Mogul	*Christ.*	Mars Mai
* † Grumbirne	*au Sundg.*	Septembre
P * † Hennenbirne	*à Const.*	Oct. Nov.
** Kaisersbirne mit dem Eichenlaub	*Duhamel*	Mars Avril
* † Schmelzende Bresser-Birne, Persische Birne, Christ,	*idem*	fin d. A. c. d. S.
* † Gute Louisenbirne	*Duhamel*	Nov. Déc.
* † Margarethenbirne, die große, oder doppelte Heubirne	*au Sundg.*	Août
** Markgrafenbirne	*Duhamel*	Nov. Déc.
** Trockene Martinsbirne	*idem*	Nov. Janv.
* † Winter-Wunderbirne	*idem*	Novembre
** Junkerhausenbirne	*idem*	Oct. Nov.
* † Kleine Muskatellerbirne	*idem*	c. d. Juillet
* † Deutsche Muskatellerbirne	*idem*	Mars Mai
* † Roberts-Muskatellerbirne	*idem*	mi Juillet
* † Kleine Zwiebelbirne	*idem*	Août Juin Juillet Août
* † Winter-Pomeranzenbirne	*idem*	Fév. Avril
* † Muskateller-Pomeranzenbirne	*idem*	Août
* Fliegenbirne	*idem*	c. d. Sept.
* † Wohlriechende Augustbirne	*idem*	mi-Août
* † Vorzügliche	*Christ.*	Nov Déc.
* † Speckbirne	*Manger*	Août Sept.
* † Ananasbirne	*Christ.*	Sept. Octb.
** Colmarer- oder Mannabirne	*Duhamel*	Janv. Avril
P * † Schollen- oder Eisenbirne (Kochb.)	*Manger*	Déc. Fév.
† Birne mit dem Weidenblatte		
* † Wald-, oder Graugute Birne	*Duhamel*	fin Août
** Jalwesbirne	*nouv. esp.*	Mars Avril
* † Kienzheimer-Wegbirne	*Haut-Rhin*	Septembre
* † Lausacker-Birne	*Duhamel*	Oct. Janv.
* † Magdalena-, oder Carmeliter-Citronen-Birne	*idem*	Juillet
* † Maltheserbirne	*C. d. Char.*	Déc. Janv.
* † Graf Fresnelsche-Birne	*Varsovie*	Août
* † Neapler-Birne	*Duhamel*	Fév. Mars
* † Napoleon's-Birne	*Bruxelles*	
* † Eyer- oder Bestenbirne, Dreherbirne	*idem*	Août Sept.
*** Große Zwiebelbirne	*idem*	Août
* † Petersbirne	*T. Obgst.*	mi-Juillet
*** Dünnhäutige Birne	*Duhamel*	c. d'Août
* † Septembirne, die große	*Christ.*	Septembre
* † Weinbergsbirne	*Duhamel*	Octobre
P * † Weinbirne	*Stoutgard*	Septembre
* † Königsgeschenk aus Neapel	*Christ.*	Mars Avril
* † Winterkönigin	*idem*	Nov. Mars
P * † Röthels-Birne	*Haut Rhin*	Mars Avril
* † Königliche Winterbirne	*Duhamel*	Déc. Fév.
** Große Roußelet	*idem*	Septembre
* † Winterroußelet	*Duhamel*	Fév. Mars
** Rheimser-Roußelet	*idem*	Août Sept.
* † Geißhirtle-Birne	*Christ.*	mi-Août
P * † Gallusbirne, Weinbirne	*d. H. Rh.*	Déc. Mars
** Hermannsbirne	*Duhamel*	Nov. Avril
* Gelbe St. Hermannsbirne	*Manger*	idem
** Bunte St. Hermannsbirne	*nouv. esp.*	idem
* † Blutbirne	*Duhamel*	Août
* † Sarazinsbirne	*C. d. Char.*	d. a. à l'autr.
* † Duhamels Sarazinsbirne	*Duhamel*	idem
P * † Seilebirne	*idem*	idem
P * † Stadelbirne	*idem*	idem
* † Stümpfling	*du H Rh.*	fin Juillet
* † Sylvansbirne	*Duhamel*	Sept. Oct.
** Grüne Zuckerbirne	*idem*	fin Oct. Nov.
** Große Hoyerswerder-Zuckerbirne	*Christ.*	Août
* † Züricher-Zuckerbirne	*nouv. esp.*	fin d'Août.
* † Forellenbirne	*Christ*	Oct. Nov.
** Lange, grüne Herbst-Saftbirne	*Duhamel*	Octobre
** Lange, grün-bunte Herbst-Saftbirne, Schweizerhose	*idem*	idem
* † Grüne lange Winterbirne	*Henne*	Déc. Avril
** Virgouleuse	*Duhamel*	Nov. Janv.
P * † Wasserbirne, Zankersbirne	*à Const.*	Sept. Oct.

Apfelbäume.

NB. Die mit* und** bezeichneten Apfelsorten können in allen Qualitäten auf Wildling-, St. Johannis-, und Paradies-Stämmchen veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen ; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St. Johann- und Paradies-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten den meisten und besten Apfelwein.

Rother Agatapfel	*Christ.*	Fév. Mars
Weißer oder süßer Agatapfel	*idem*	idem
Api (der große) oder Rosenapfel	*Duhamel*	Déc. Avril
* Kleiner Apiapfel	*idem*	Déc. Mai
Schönblühender	*Mauger*	idem
C * † Benzler	*au Sundg.*	Déc. Fév.
C * † Bohnapfel, der große,	*Christ.*	d. an à l'au.
* † Winter-Borsdörfer	*T. Obstg.*	Déc. Avril
* † Großer, böhmischer Borsdörfer	*Christ.*	idem
* † Schwarzer Borsdörfer	*idem*	
* † Zwiebelborsdorfer	*idem*	Déc. Avril
C * † Breitaer	*C. Zurie*	Nov. Mars
Englischer Kalwil	*Christ.*	Mai
Weißer Sommerkalwil	*idem*	Août Sept.
** Weißer Winterkalwil	*Duhamel*	Déc. Avril
Kaiser Kalwil.	*uouv. esp.*	Octobre
** Rother Herbstkalwil	*Duhamel*	Oct. Déc.
Rother Sommerkalwil	*idem*	Juillet
** Rother Winterkalwil	*Quintinye*	Nov. Janv.
Rother Cardinalsapfel	*Christ.*	Oct. Janvier
Weißes Seidenhemdchen	*idem*	Nov. Déc.
C * † Citronenapfel, Hausmüllerin Ufferapfel	*C. St. Gal.*	Déc. Fév.
* Großer, grauer, kurzstieliger	*Salzm.*	Déc. Avril

CONTIN. DES POMMIERS.	AUTEURS	MATURITÉ
* † Dominiska, Pomme du Seigneur		
* †. Fares, le gros		
Fenouillet gris, ou Pomme d'anis		
C * † Grauch, la douce		
C * † aigre		
C * † Jean Hure		
* Marguerite		
C * † Maetapfel à fleurs tardives		
C * † Mäucher rouge		
* † Menagère, (*la plus grosse de toutes les pommes*)		
Merveille de Portland		
** Négre doré		
Passe-Pomme rouge d'automne		
Paternoster		
Peppin argenté d'Angleterre		
franche		
noble		
d'or, ou Pomme d'or		
Parmain Loan's		
royal		
Pigeonnet rouge		
* Pomme d Astracan, ou transparente		
C * † d'Advent?		
* † de Bâle		
* † Barbarin		
carrée		
C * † chataigne *du Léman*.		
† de la Chine à fleurs doub.		
* † citron		
C * † double rouge du Paradis		
* † de drap-d'or, vrai drap-d'or		
† figue		
Græfenstein		
* hâtive avant toutes		
de haute bonté		
* † Liestal		
C * † Luiken		
de Malecarles?		
* nonpareille		
panachée		
poire, la grosse		
* de St. Louis		
* Romarin blanche		
* † Rosäckerle, P. d'Hunaw.		
† de Sibérie (*Pyr.bacc. Lin.*)		
C * † de Stettin, la jaune		
C * † suie, *Bon. Jard.*		
* transparente de Zuric		
* violette ou des 4 goûts		
* Postophe d'été		
* † d'hiver ou Moyeuve		
Présent royal		
** Princesse noble, Reinette de Neuyorck, R. de Cassel, *Chr.*		
* † de Würtemberg		
Princesse *de Diel*		
Quince Appel		
* Rambour franc		
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin		
** d'Angleterre la grosse		
* blanche, ou R. de Portugal		
* brodée ou filée		
caractère		
* Carpentin		
** dorée ou Reinette jaune tardive		
* dorée		
** franche		
* grise de Champagne		
* grise d'hiver la petite		
** grise dorée		
jaune hâtive		
** marbrée ou Reinette grise d'automne		
* Montbron		
* musquée		
naine		
nonpareille, sœte Son-Apfel		

Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
* † Götterapfel	*Moldavie*	Déc. Avril
* † Großer Faros, oder Kaiserapfel	*Christ.*	Déc. Avril
Grauer Fenchelapfel, Anisapfel	*Duhamel*	idem
C * † Grauch, der süsse	*Cant. Berne*	Déc. Mars
C * † der saure	*idem*	idem
C * † Johann Hure's	*Bon Jard.*	
* † Junkerapfel	*Cant. Berne*	
* Margarethä-Apfel, rother Jakobsapfel	*Manger*	Juillet
C * † Maetapfel, der spätblühende	*Christ.*	Nov. Mars
C * † Rothe Mäucher	*au Sundg.*	Déc. Fév.
** Hausmütterchen, oder Riesen-Apfel	*T. O. C.*	Oct. Nov.
Wunder von Portland		Déc. Mai
** Goldmohr	*Christ.*	Déc. Avril
Rother Herbst-Passe-Pomme	*Duhamel*	Octobre
Vaterapfel	*Christ.*	Déc. Fév.
Englischer Silber-Peppin		
Französischer-Peppin	*Manger*	idem
Edel-Peppin	*Christ.*	Déc. Avril
Goldpeppin	*Duhamel*	Déc. Mars
Loans-Parmäne	*Christ.*	Septembre
Königs-Parmäne		idem
Rother Taubenapfel	*Duhamel*	Nov. Déc.
* Afrikanischer Zikatapfel	*Christ.*	Août
C * † Adventsapfel *Diel*? kurzer Muser, Paterapfel	*au Sundg.*	d. an à l'au.
* † Aeugler, Bräutiger, oder Räucherapfel	*au Sundg.*	Déc. Mai
* † Barbarin	*nouv. esp.*	
Vierkantiger Apfel, Allantapfel?	*Christ?*	Nov. Fev.
C * † Frauenrothacher	*en Turg.*	Déc. Juin
† Gefüllt blühender Chinesrapf. *Pyr. sp.*	*Willd.*	
* † Citronenapfel	*Orlean*	Fév. Mars
C * † Doppelt rother Paradiesapfel	*Christ.*	
* † Goldgestickter Apfel	*Duhamel*	Oct. Déc.
† Feigenapfel	*idem*	Nov. Déc.
Gräfensteiner Apfel	*Christ.*	Août Sept.
* Früher Apfel	*idem*	Juillet
Apfel von der hohen Güte	*Duhamel*	Jan. Avril
* † Liestaler	*Suisse*	
Luiken-Apfel	*Stoutgard*	Déc. Mai
Malecarlsapfel?	*nouv. esp.*	Déc. Mai
* Unvergleichlicher	*Duhamel*	Jan. Mars
Buntgestreifter Papagayapfel	*C. de B.*	Dec Janv.
Großer Birnenapfel	*C. de Char.*	Déc. Fév.
* Ludovikusapfel		fin d'Août
* Weißer Rosmarinapfel	*Christ.*	Déc. Mai
* † Roßäckerle, Hunaweyerer Apfel	*Haut-Rhin*	Nov. Fév.
† Siberischer Wachs- oder Holzapfel	*Christ.*	Déc. Mai
C * † Gelber Stettiner	*idem*	
. . . . .	*Bon Jard.*	
* Züricher Transparente	*Zuric*	Déc. Juin
* Violetter Apfel	*Duhamel*	fin d'Août
* Sommer-Postorh	*C. de Char.*	fin d'Octob.
* † Winter-Postorh	*Duhamel*	Fév. Mai
Königs-Geschenk	*Manger*	Septembre
** Edle Prinzessin, Neuworker Renette, Casseler Ren., Christ	*C. de Char.*	Nov. Janv.
* † Würtenberger Prinzessinapfel	*Stoutgard*	Déc. Mai
Diel's Prinzessinapfel	*Diel*	
* Sommer-Rambour	*Manger*	Octobre
** Renette von Aizerna, Bredaische, Renette Nelguin	*Duhamel*	Août Sept.
** Große, Englische Renette	*Christ.*	Jan. Avril
* Weiße Renette	*Duhamel*	Déc. Mai
* Gestrickte Renette	*idem*	Nov. Avril
Character-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
* Carpentiner Renette	*idem*	idem
** Gold-Renette	*idem*	Déc. Avril
* Gold-Renette	*Duhamel*	Déc. Mars
** Französische Renette	*Christ.*	idem
* Champagner Renette	*idem*	d. an à l'aut.
* Kleine, graue Winter-Renette	*idem*	Fév. Mai
** Graue Gold-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
Gelbe Früh-Renette	*Duhamel*	Nov. Avril
** Graue Herbst-Renette, Rabau	*c. d. Baum.*	Sept. Oct.
* Montbroner-Renette	*Christ.*	Novembre
* Muskat-Renette	*idem*	Jan. Fév.
Zwerg-Renette	*Duhamel*	Déc. Mai
unvergleichliche Renette, Son-Apfel	*idem*	Déc. Mars
		Déc. Avril

CONTIN. DES POMMIERS.	AUTEURS	MATURITÉ
** Renette du Nord		
* piquée		
poire		
de Rochelle		
* rouge		
* Safran		
* Sorgvliet		
** truite		
verte		
Revalischer Birnen-Apfel		
C * † Rhein-Apfel, der Saure		
Roi très-noble		
C * † Rostocker ou Stetting rouge		
** Royale d'Angleterre, Rein. Winds. ou Monstrueuse (*Christ*)		
* d'Angleterre de Christ		
** Schiebich		
C * † Streifling ou Sträumerling		
C * † Wachs-Apfel		
C * † Wässerlinger		
C * † Weisbrod-Apfel		

PRUNIERS.

* L'Abricotée blanche		
* Brizette		
* Couetche, Quetsche, Prune d'Allemagne la commune		
* de Brême		
* la grosse		
* d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables*		
* précoce		
* verte		
* Damas Ballon		
* variété		
* blanc le gros		
* le petit tardif		
* d'Espagne		
* d'Italie		
* de Maugeron		
* rouge		
* de Tours		
* violet		
* Diaprée blanche		
* rouge, Rouge Courbon		
* violette		
* Drap d'or ou Mirabelle double		
* Grosse luisante ou D. Aubert jaune		
* rouge, Damas Aubert rouge		
* Jacinthe, Prune Jacinthe		
* Jaune hâtive ou Prune de Catalogne		
* Impériale de Milan, ou P. de Milan		
* violette		
* Isle verte ou Pr. de Savoye		
* Mirabelle jaune		
* rouge		
* tardive ou St.e Catherine?		
* Perdrigon rouge		
* blanc à feuilles panachées		
* Prune Abricot		
* d'Agen, P. d'Ante ou Robe-de-sergent		
* d'Antriche ou Prune datte de Briançon		
* Cerise, *Mirabolan Mayer*		
* damasquinée		
* de Monsieur		
* deux fois l'an, Pr. bifère		
* Ottomanne		
* raisin		
* Sans noyau		
* virginale		
* Reine-Claude la grosse, Dauphine ou Damas-verd		
* violette		
* Royale		
* de Tours		

Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
** Nord-Renette	*Christ.*	
* Gebochene Renette		
Birnen-Renette	*idem*	Oct. Janv.
Roschöller Renette	*idem*	Déc. Janv.
* Rothe Renette	*c. de Char.*	Déc. Avril
* Sefrad-Renette		Oct. Mars
* Sorgvlieter-Renette	*Christ.*	
** Forellen-Renette	*idem*	Mai
Grüne Renette	*idem*	Janv. Avril
Revalischer Birnenapfel	*idem*	Août
C * † Saurer Rheinapfel	*au Sundg.*	Nov. Avril
Edel-König	*Christ.*	Sépt. Déc.
C * † Rostocker oder rothe Stettiner	*T. Obstg*	Déc. Avril
** Englischer Königsapfel, Windsorer Renette (Christ)	*C. de Char*	Déc. Mars
* Christs Englischer Königsapfel	*Christ.*	Déc. Fév.
* † Schafnase	*Haut-Rhin*	Nov. Janv.
** Schiebich	*Can. Berne*	Septembre
C * † Streifling oder Sträumerling	*T. Obstg.*	Nov. Fév.
C * † Wachsapfel	*en Suisse*	Déc. Janvier
C * † Wässerlinger	*au Sundg.*	Sept. Avril
C * † Weisbrod- oder Herrenapfel	*Christ.*	Nov. Fév.
C * † Winter-Fleiner	*idem*	

Pflaumenbäume.

* Weiße Abrikosenpflaume	*Duhamel*	C. de Sept.
* Brizette	*idem*	Sept. Oct.
* † Gemeine Zwetsche		Août Oct.
* Brener Zwetsche		
* Zwetsche oder Teutsche Pflaume die große	*C. de Bau.*	idem
* Italiänische Zwetsche, Fellenberger, eine der empfehlungswürd. Steinobst-Früchte	*nouv. esp.*	Août
* Fruhe Zwetsche		
* Grüne Zwetsche	*Christ.*	Septembre
* Ballonartige Damascenerpflaume		Août Oct.
* Dito Varietät		
* Große, weiße Damascenerpflaume	*Duhamel*	fin d'Août
* Kleine späte Damascenerpflaume	*idem*	Septembre
* Spanische Damascenerpflaume	*Quintinye*	fin de Sept.
* Italiänische dito	*Duhamel*	fin d'Août
* Maugeroner Damascenerpflaume	*idem*	idem
* Rothe dito	*idem*	idem
* Große Tourserpflaume	*idem*	mi-Juillet
* Violette Tourserpflaume	*idem*	idem
* Weiße Diavre	*idem*	
* Rothe Diavre	*idem*	C. de Sept.
* Blaue Diavre	*idem*	C. d'Août
* Goldpflaume, Metzer-Mirabelle	*idem*	mi-Août
* Gelbe Eierpflaume	*idem*	C. de Sept.
* Rothe Eierpflaume	*idem*	fin d'Août
* Hyazinthenpflaume	*idem*	C. de Juillet
* Frühe Catalonierpflaume	*idem*	Août Oct.
* Mayländer Kaiserpflaume		fin de Juillet
* Violette Kaiserpflaume	*Mayer.*	idem
* Grüne Savoyerpflaume	*Duhamel*	C. de Sept.
* Gelbe Mirabelle	*idem*	mi-Août
* Rothe Mirabelle	*C. de Bau.*	C. d'Août
* St. Catharinenpflaume?	*Quintinye*	mi-Sept.
* Rothe Perdrikon	*Duhamel*	C. de Sept.
* Weiße Perdrikon	*Christ.*	fin d'Août
mit bunten Blättern		idem
* Abrikosen-Pflaume	*nouv. esp.*	
* Agener-Pflaume	*Nou. C. d'a.*	
* Dattel-Zwetsche, Ungarische Pflaume	*Mayer.*	mi-Juillet
Briansoner-Pflaume	*Villars*	
* Kirschen-Pflaume	*idem*	fin d'Août
* Damascirte Pflaume	*Saltzman*	Septembre
* Herzogspflaume	*Duhamel*	Juillet Août
* Zweimal tragende Pflaume	*Nou. C d'a*	idem
* Ottomannische	*nouv. esp.*	Septembre
* Trauben-Pflaume	*idem*	
* Steintose Pflaume	*Duhamel*	fin d'Août
* Jungfern-Pflaume	*C. de Char.*	
* Große, grüne Reine-Claude	*Duhamel*	Août
* Blaue oder violette dito	*C. de Char.*	mi-Sept.
* Königliche Pflaume	*Duhamel*	mi-Août
* Königliche aus Tours	*idem*	fin de Juillet

Prix des arbres fruitiers ci-dessus.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs.

HAUT-VENTS, ou HAUTES-TIGES DE LA QUALITÉ.	ORDIN. Fr.	ORDIN. Déc	GRAND. Fr.	GRAND. Déc	CHOIS. Fr.	CHOIS. Déc.
NB. *Les espèces sont francs de France; le gros écu de 6 livres à raison de 5 francs 8 décimes, ou 5 fr. 80 cent. le ducat à 11 fr. 60 c.*						
Abricotiers, et Pêchers . . . la Pièce.	1	5	2	—	—	—
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne, et pêcher à fruit rouge, pour confire	—	—	1	5	—	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	8	1	—	1	5
MI-VENTS, ou MI-TIGES.						
Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur francs et sur doucins, et Pruniers	—	8	—	9	1	2
PIRAMIDES, ou QUENOUILLES.						
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7
ESPALIERS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1	2	1	5
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	—
ARBRES-NAINS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1	2	—	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7

SAUVAGEONS. Poiriers francs, élévés de pepins de 2 ans, le 1000 . . . 20 fr.
Pommiers francs, idem idem, le 1000 . . . 20

Plus en belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, savoir : *Fr.*

HAUT-VENTS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers le 100 à 40
MI-VENTS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers, *id.* 35
PIRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers, *id.* 30
ESPALIERS, Abricotiers et Pêchers, *id.* 100
ARBRES-NAINS, Abricotiers et Pêchers, *id.* 100
ARBRES-NAINS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers, *id.* 20

Les espèces d'arbres fruitiers ci-après désignées ont été nouvellement recueillies; elles seront fournies à basse-tige, à raison de 2 fr. 50 c. pièce

Savoir: Poiriers, greffés sur francs :

Alexandre, Alexander.
Archiduchesse d'Autriche, Erzherzogin v. Oesterreich
Argusbirne.
Aurate.
Belle de Bruxelles.
Bergamotte de Cassel.
pentecôte.
Thouin.
Beurré aurore.
Beauchamp.
Bosc.
Duguesne.
van Marum.
Bezy de la Brousse.
de Vindré.
Bonchrétien de Bruxelles.

Preise obenstehender Obstbäume.

Bäume mit Namen nach den beßten Autoren bezeichnet.

Hochstämmige, oder Luft-Bäume von . .	gewöhnl. Fr.	gewöhnl. Déc	große Fr.	große Déc.	auserlesene Stärke. Fr.	auserlesene Stärke. Déc
NB. Die Münz-Sorten sind französische Franken, der Neuthaler oder der Laubthaler zu 5 Franken 8 Decimes oder 5 Franken 80 Centimes. Der Ducate zu 11 Franken 60 Centimes.						
Abrikosen- und Pfirschenbäume . . . das Stück	1	5	2	—	—	—
Pfirschenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirschen, und Blut-Pfirschen	—	—	1	5	—	—
Aepfel-, Birnen, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	8	1	—	1	5
Halbstämmige, oder Halbhohe.						
Aepfel auf St. Johann-Stämme und Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge geweigt, Kirschen und Pflaumen	—	8	—	9	1	2
Pyramiden, oder Kunkeln.						
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7
Spaliers, Zwerg- oder Geländer-Bäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1	2	1	5
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	—
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1	2	—	—
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7

Wildlinge. Birnen, aus Kernen erzogen, das 1000 zweijährige . . . . 20 Fr.
Aepfel, idem idem, das 1000 zweijährige 20

Mehr in verschiedenen schönen Qualitäten und guten Sorten, unter einander, ohne Namen, zu Gruppirungen in Landschaftsgärten u. s. w., werden im 100, oder zu 50 Stück, aber nicht darunter, abgegeben, als : Fr.

Hochstämme, Aepfel-, Birnen-, Kirschen- und Pflaumenbäume, das 100 Stück . . 40
Halbstämme, Aepfel-, Birnen-, Kirschen- und Pflaumenbäume, id. 35
Pyramiden, Aepfel-, Birnen-, Kirschen und Pflaumenbäume, id. 30
Spaliers, Abrikosen und Pfirschen, id. 100
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume, Abrikosen und Pfirschen, id. 100
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume, Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume, id. 20

Die nachbemeldten Sorten von Obstbäumen sind neu gesammelt worden; sie werden niederstämmig zu 2 Fr. 50 C. Stück, abgegeben, als :

Birnenbäume, auf Wildling veredelt :

Bonchrétien sans pépin.
Bonne Louise ou avanchie.
Brüsseler Birne.
Calebasse Bosc, Bosc's Flaschenkürbisbirne.
Chaptal, Chaptal's.
Charles d'Autriche, Carl von Oesterreich.
Chat grillé.
Citron des Carmes panaché.
Colmar dorée
épineux.
Preul, Preul's Colmar.
Doyenné d'hiver.
panaché.
pommier.
Duchess d'Angoulême.
Fondan Sickler.

Continuation des espèces d'arbres fruitiers nouvellement recueillies.

Friederich von Preussen.
Kronprinz Ferdinand.
Luquet.
Merveille de Charneux.
Muscat blanc.
Nonchain.
Passe Colmar.
Poire Alberty.
d'Australie.
Brugman's.
St. Jean.
spina.
Vernois.
Regentin, la Souveraine.
Rousselet panaché, Bunte Roußelet.
Russette de Brétagne.
Sanguinole d'Italie.
Sekelbirne, Lamas, *une des meilleures poires.*
Soutmann, de Zoutmann.
Spignola.
Tarquin.
Wisbourg.
Würzer d'automne.

PÊCHERS. **Pfirschenbäume.**

Early red, *de New-York*
Old mixon, *idem.*
Red rareripe, *idem.*

NECTARINES. **Nackte-Pfirschen.**

Earpl's *idem*
Temly scarlet, *idem.*
Vermash *idem.*

POMMIERS, greffés sur francs. **Aepfelbäume auf Wildlinge:**

Bischoffs-Renette.

Fortsetzung der neu gesammelten Obstbäum-Sorten.

Credes Quitten-Renette.
Dietzer rothe Mandel-Renette.
Englische Spital-Renette.
Winter Gold-Pernäne.
Francklin's Gold-Pepin.
Französische Quitten-Renette.
Gelber Winter-Karthäuser-Apfel.
Goldgelbe Sommer-Renette.
Großer edler Prinzessin-Apfel.
Holländische Gold-Renette.
Hughes neuer Gold-Pepin.
Limonen-Renette.
Marmorirte Sommer-Pepin.
Menonisten-Renette.
Newlarge Nonpareille.
Niemanns rothe Renette.
Normänder-Renette, Reinette de Normandie
Osnabrücker-Renette.
Pariser Rambour-Renette.
Parker's graue Pepin.
Pomme, Probst-Apfel, capucine de Tournay.
Rhodiston, *nouv. espèce.*
Rode Islandgreen.
Spitzenberg, *nouv. espèce.*
Reinette Baumann.
Bretagne.
d'Hollande (*greffée sur paradis.*)
von Mittelburg.
Van Mons.
Ribston's-Peppin.
Schwaze's Blut-Renette, *Diel.*
Spencer's Peppin.
Weißer Sommer-Rabau.
Zimmetartiger Winter-Kronapfel.

Autres espèces d'arbres et arbrisseaux à fruit.

la pièce à	das Stück zu	F.	D.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dite à la Princesse	Mandelbaum mit süßer, weichschaliger Frucht	1	5
et coque dure	Dito mit hartschaliger Frucht	1	—
des Dames à coque tendre	Damen-Mandelbaum mit weichschaliger Frucht	2	—
Azerolier poirier (*Pyrus pollveria Lin.*)	Azerolen- oder Hagebuttenbirne	1	—
Cassis, ou grosseillier à grap. noires, la douz.	Schwarze Johannes-Traube, das Dutzend	2	—
à feuilles panachées, la pièce	mit bunten Blättern, das St.	—	5
Coignassier de la Chine	Chinesischer Quittenbaum	1	5
à fruit pomiforme	Aepfel-Quittenbaum	1	—
de Portugal à gros fruit pyrifor.	Portug. Quittenb. mit großer birnenförmiger F.	1	—
Cormier, ou sorbier à gros fruit, *Sorbus domestica, Linné,*	Escherizenbaum, Eschkriechen- oder Speierbaum,	3	—
Cornouiller	Kornelkirschen	1	—
Figuiers de bonnes espèces, la pièce	Feigen von guten Arten, das Stück	3	—
Framboisier, le 100 pêle-mêle	Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	—
Framboisier à fruit blanc, la pièce	Himbeerstrauch mit weißer Frucht, das Stück	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans	Der nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	18	—
rouge, la pièce	Himbeerstrauch mit rother Frucht, Stück	—	2
Grosseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces différentes de couleurs rouges, jaunes, blanches et vertes, assorties avec noms,	Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen rothen, gelben, grünen, und weißen Sorten, assortirt, mit Namen	20	—
Grosseil. à ép. d'Angl. esp. pêle-mêle, le 100	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100	15	—

Andere Arten fruchttragender Bäume und Sträucher.

la pièce à	das Stück zu	F.	D.
Grosseiller à grappes couleur de chair, la p.	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, d. St.	—	4
Grosseiller à grappes couleur de chair, le 100 plants de 2 ans	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das 100 2jährige Pflanzen	15	—
Grosseiller à grappes rouges	Johannisbeere mit rother Frucht	—	2
de Hollande à grandes grappes blanches	Holländische, große, weiße Johannisbeere	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans	Der nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	30	—
de Hollande à grandes grappes rouges	Dito mit großen, rothen Beeren	—	5
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100	Johannisbeere in Sorten untereinander, d. 100	10	—
Marronnier privé du pays à gros fruit, la p.	Aechte, oder zahme Castanien, das Stück	1	5
Murier blanc	Weißer Maulbeerbaum	1	5
Murier noir, grande espèce, à haute-tige	Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig	3 à 5	—
Neflier d'Allemagne	Deutscher Mispelnbaum	1	—
de Hollande à gros fruit	Holländischer Mispelnbaum	1	—
sans pepin	Kernlose Mispeln, oder Mispeln ohne Kern	1	—
Noisettier bonne espèce	Haselnußstrauch von guter Art	—	5
Barcelone	Barzellonischer Haselnußstrauch	1	—
à fruit rouge	Blutnuß, rothe Lambertsnuß	1	—
Noyer, bonne espèce, haute-tige	Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochst.	—	6 à 8
Idem le 100 haute-tiges	Der nämliche, im 100, hochstämmig	50	—
Noyer à fl. tardives (très-recommandable p.r les contrées exposées aux gelés) pièce	Spätblühender Nußbaum, für kalte Gegenden sehr zu empfehlen, Stück	1	2

Raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

NB. *Les espèces de vignes marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entr'autre les vins les plus exquis, et les plus abondants.*

	La pièce	F.	D.
† L'Allemand, Facun, (*Sprenger*)	† Burger, Weiselben, (Sprenger) Rheinelben, besonders zu empfehlen	—	5
L'Allemand, le rouge	Burger, der rothe	1	—
Argentin	Silberling	1	—
Aspirant blanc, sans pepins	Weißer Aspirant, ohne Kernen	1	—
†Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (*Spren.*)	† Weiß-Kläfner	—	5
* † gris, gentil-gris	* † Grau-Kläfner, Ruländer, Clävner, (Sprenger)	—	5
†rouge clair, gris rouge, Froment eau, (*Sprenger,*) gentil-rose?	† Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, (giebt einer der feinsten Weine) (Spreng.)	—	5
* Blussard blanc	* Blussard, der weiße, weiße Eibebe? Kleinberger	1	—
* noir, Belosar à gros grains? (*Sprenger*)	* Schwarzer Blussard, blaue Eibebe?	1	—
Bordelais, *de la Mayenne?*	Hartweeg, *Fr. Baum.*	1	—
Bourguignon noir, Trousseau *du Jura*	. . . . .	1	—
Chailloche, *Charente*	. . . . .	1	—
Chaliane, *de la Drôme*, Chahanne	. . . . .	1	—
* † Chasselas blanc	* † Weißer Gutedel	—	5
* croquant	* Krachmost, der Weiße	1	—
* †† de Fontainebleau T.O.	* †† Weißer Fontainebleauer-Gutedel	1	—
* †† blanc musqué, *Bon Jar.*	* †† Muskateller-Gutedel, der Weiße, Malvasier Muskateller? (Sprenger.)	1	—
* † rouge, *Chas. rouge*	* † Rother Gutedel	1	—
* †† rouge royal, *Bon Jard.*	* †† Königlicher Gutedel	1	—
Ciotat, *Seine*	. . . . .	1	—
* Cioutat ou Raisin d'Autriche, *B. Jard.*	* Petersilgen- oder Oestreicher-Traube	—	5
* Corinthe la grande, avec pepins	* Große Corinthe, mit Kernen	1	5
* la petite (sans pepins) Anguur. Kismisi, Uva passa bianca, (*Sprenger*)	* Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmisi	1	5
* Cornichon violet	* Violetblaue Gurkentraube	2	—
* Damas, le gros	* Große Damascener-Traube, (Sprenger)	1	5
* De Candolle	* Hellrothe Riesen-Traube	2	—
Espar noir, *Herault*	. . . . .	1	—
* Frankenthaler, gros noir, (*Sprenger?*) Salisbury violet	* Frankenthaler, in der Schweitz, Baccara?	—	5
Gamet noir, *Haute-Saône*	. . . . .	1	—
Gommier violet, *du Cantal, Petit De C.*	. . . . .	—	5
Grandblanc, *Haute-Garonne*	. . . . .	1	—
Gros noir, *de la Charente, Fr. Baum.*	. . . . .	—	5
Grouselle, *Drôme*, Gruselle	. . . . .	1	5
Jacobin, *de la Vienne*	. . . . .	1	—
* Jouanen	* Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	2	—
Kilian blanc	Kilianer	1	—
Liverdon, bon vin, Vôges, *bon jard.*	Liverdon	—	5
* Malaga, le gros	* Großer Malaga	2	—
* Malvoisie rouge d'Italie	* Rother heinische? (Christ)	—	5
* Maroc le gros ou raisin d'Afrique	* Afrikanische Traube	1	—
Mauzac noir, *Lot*	. . . . .	1	—
Melon du Jura	Schwarzer Weichling	—	5
*†† Morillon hâtif ou Raisin de la Madel.	* †† Jakobs- oder Augusts-Traube, Kohir, (Sp.)	1	—
* panaché, raisin panc., Pineau noirin, Raisin d'Alep	* Schwarzbunte Traube, Venetianische, Schweizertraube? (Sprenger)	1	—
* Muscat d'Alexan. Passe-longue musquée	* Muskateller von Alexandria (Sprenger)	3	5
* noir	* Schwarze Muskateller aus Alexandria	3	—

Tafelwein- und andere vorzügliche Traubensorten, in zwey und dreyjährigen Würzlingen.

NB. Die mit * bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrauben vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

	Das Stück	F.	D.
* †† Muscat blanc, *Muscata bianca*	*†† Weißer Muskateller, Frontiniac. (Spren.)	—	5
* †† gris	* †† Grauer Muskateller	1	—
* †† noir	* †† Schwarzer Muskateller, schw. Weihrauch	1	—
* rouge	* Rother Muskateller, rother Weihrauch	1	—
* †† violet noir	* †† Blauer Muskateller, Violetblauer Musk.	1	—
* précoce	* Violetter fruher Muskateller	2	—
Nerre, *Haute-Marne*	. . . . .	1	—
† Olwer (dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle?)	† Ollwer, grün Ollwer, (der Genuß dieses Weins soll vor dem Nierstein bewahren)	1	5
Orléan	Orleaner (der große von Riedesheim aus dem Rheingau) Orleanzer, (Sprenger)	1	5
† Ortliebscher, très-recommandable	† Ortliebscher, Oetlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrischer	—	5
Panse commune, *Bouches du-Rhône*	Grün-Edel? *Fr. Baum.*	1	—
* Perle? Diamant	* Perlentraube, Rin de Ponso? Diamant	1	—
* rose, un des plus beaux et un des meilleurs raisins	* Rosen, rother Perl-Traube, eine der schönsten und besten Trauben	3	—
* Pernan	* Blauer Tockayer (Christ)?	1	—
* Persolette, *Drôme*	. . . . .	1	—
* Raisin de St. Antoine	* St. Antoni-Trauben	1	—
* blanc précoce	* Weißer fruher Kinzheimer	1	—
Bourgogne rouge, le grand	Bourgoner Rother großer Burgunder	1	—
* de Gênes	* Genueser Traube	1	—
* † d'Hongrie ou Tokai, le gris	* † Tokaier aus Ungarn, der graue	—	5
* de Montpellier à grandes grap. noir, *Drôme*	* Großer Montpellianer	1	—
* † rouge de Bourgogne, Bourguignon noir? (*Spr.*) Derice	* † Rother Burgunder, schwarzer Burgunder, schwarzer Clävner?	—	5
† Teinturier, Roussillon?	† Färbertraube	—	5
† Räuschling, le grand	† Räuschling, der große	—	5
† Riessling, Clairette de Limoux	Rießling, Rißling, (Sprenger) Klingelberger	—	5
le grand	Großer Rießling, großer Klingelberger	—	5
St.-Pierre blanc, *Charente* Moscon blanc, *Fr. Baum.*	. . . . .	1	—
Sylvanien	Sylwaner der ächte	1	—
* Terre promise, d'une grosseur extraord.	* Traube aus dem gelobten Lande	4	—
Terret, *Hérault*	. . . . .	1	—
Tokai bleu, *Haute Pyrenées*	. . . . .	1	—
Ugne blanche, *Vaucluse*, From bl. (*Spr.*)	. . . . .	1	—
Uliade rouge, *de l'Hérault, Fr. Baum.*	. . . . .	1	—
* Valtelin	* Beltliner	—	5
Verjus, Bourdelas, Agyras	Grünsaft	—	5
Vicane, Vicame, *de la Charente-infér.*	Hinsch, Rheinhinsch, Thalburger	—	5
La collection de 60 espèces de vignes, avec noms	Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	45	—
Le 100 jeunes pieds de 2 ans, en différentes bonnes espèces de vignes mêlées, sans noms	Das 100 zweijährige Würzlinge von verschiedenen guten Sorten Weintrauben, untereinander, ohne Namen	6	—
Plus 100 jeunes pieds de 2 et 3 ans, dans les espèces marquées d'une † assortis avec noms	Mehr das 100, 2 und 3jährige Würzlinge, mit Namen, aus den mit † bezeichneten Sorten	10	—
Plus 100 jeunes pieds de 2 et 3 ans dans les espèces marquées de †† assortis avec noms, à	Mehr das 100 Stück 2 und 3jährige Würzlinge, mit Namen, aus dem mit †† bezeichneten Sorten, zu	40	—

Les espèces suivantes, recueillies dans les départemens allégués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger, et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensembles assorties avec noms, à raison de 75 francs, SAVOIR:

Alexandrie noir, *Doubs.*
Aligoté, *Côte-d'or.*
Amarot, *Landes.*
Aramond blanc, *Hérault.*
Arbonne, *Aube.*
Arranjan petit, *Landes*
Aspirant, *Hérault.*
Auvernat, *Maine-et-Loire.*
Axtate-Saume, Asctate Saume, *Pyrénées orientales.*
Balavri, *Pô.*
Balzamina, *Pô.*
Bar sur Aube.
Berardi, *Vaucluse.*
Blanc Madame, *Hautes-Pyrénées.*
Boudalès, *Hautes-Pyrénées.*
Bourgelas, *Vôges.*
Bourguignon blanc, *Haute-Mvrne.*
Brun fouréa, *Bouches du-Rhône.*
Caliedé, *Landes.*
Camarau rouge, *Hautes-Pyrénées.*
Carignan, *Hérault.*
Cascarolo blanc, *Pô.*
Chasselas, *Jura.*
Chasselas doré, *Seine et Marne.*
Chasselas noir, *Doubs.*
Chalosse, *Lot-et-Garonne.*
Clairette de Limoux, *Vaucluse.*
Cornet, *Drôme.*
Courbu, *Hantes-Pyrénées.*
Dammery blanc, *Yonne.*
Dégoûtant, *Charente.*
Dolcato ou Dolceto, *Pô en Italie.*
Epicier (grande espèce) *Vienne.*
Espagnins, *Bouches-du-Rhône.*
Farbelu.
Fic jaune, *Vienne.*
Foireau vert.
Folleblanche, *Charente-inférieure.*
Folle noire, *Charente-inférieure.*
François noir, *Aube.*
Gouais jaune, *Vienne.*
Gouais petit, *Jura.*
Grignoli, *Pô.*
Groseiller.
Guila noir, *Dordogne.*
Hermann?
Lambrusquat, *Hautes-Pyrénées.*
Lehrmann, *très-productif.*
Lourdant, *Drôme.*
Madeleine noire, *Seine.*
Malvasie, *Pyrénées orientales.*
Malvoisie, *Pô.*
Mansac blanc, *Lot.*
Mauzac noir, *Lot.*
Mathieu, *beau raisin bleu foncé.*
Melon blanc, *Côte-d'or.*
Merbregie, *Dordogne*, Merbergie.
Merlé blanc, *Landes.*
Merlé d'Espagne, *Landes.*
Morillon, le gros violet.
Morillion noir, *Bas-Rhin.*
Muscatelle, *Lot.*
Muscat blanc, *Jura.*
Muscat d'Espagne, *Hérault.*
Muscat noir, *Doubs.*
Navarre, *Landes.*
Navarro, *Dordogne.*
Négret, *Haute-Garonne.*
Négron, *Vaucluse.*
Nerre, variété, *Haut-Marne.*
Noir doucin.
Olivette, *Bouches-du-Rhône.*
Panse commune, *Bouches-du-Rhône*, (Grünedel? *Fr. Bau.*)
Picardan, *Hérault.*
Pied de Perdric noir, *Haute-Pyrénés.*
Pied sain, *de la Mayenne.*
Pineau blanc, *Côte-d'or.*
Pineau franc, *Haute-Saône.*
Pineau gris, *Côte-d'or.*
Pineau noir, *Vienne.*
Pinneau noir, *Yonne.*
Pique-poule noir, *Dordogne.*
Pique-poule, *Haute-Garonne.*
Pique-poule, *Landes.*
Plan de Malin, *Côte-d'or*
Plant Gentil.
Plant Pascal, *Bouches-du-Rhône.*
Prunyéral, *Lot.*
Raisin noir, *Drôme.*
Raisin rouge, *du Cantal.*
Raisin Suisse, *L'Aube.*
Rajoulen, *Lot.*
Rive d'Alte, *Lot.*
Rochelle noire, *Seine-et-Marne*
Rothe Hintsch, *Bas-Rhin.*
Rouge espayot, *Landes.* Rouge Espagnol, *Landes.*
Rouge de Rolle.
Rouge treine de Vaux.
St. Jean, *Landes.*
St. Jean rouge, *Hérault.*
Salvagnin, *Genève.*
Sanmoireau, *Seine-et-Marne* (Sanmoireau, Quille de coque, *Spr.*)
Sauvignon blanc, *Charente-Inférieure.*
Servinien, *de l'Yonne.*
Teinturier, *Vaucluse.*
Teinturier, *Vienne.*
Tinto, Tinte, *Ardèche.*
Touzan, *Lot-et-Garonne.*
Ugne lombarde, *Vaucluse.*
Verdat, *Vaucluse.*

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den *Bon Jardinier*, durch *Christ*, durch *Sprenger*, und die mit *Fr. Bau.* bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benennte, theils noch zu vergleichende Sorten, werden zusammen mit ihren respektiven Namen zu 75 Franken, in zweyjährigen Würzlingen, abgegeben; als:

Arbres d'alignement et d'ornement et arbustes d'agrement de pleine terre.

Allee- und Zier-Bäume und Verzierungssträucher im's freie Land.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis en haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verds, qui, après les avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères* Baumann *en ont élévés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres* p. T. *(en pot); la reprise en est certaine, et les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.*

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Lagen, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können für dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freyen Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder **Baumann** dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. T. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Versendungen und Versetzungen können bald zu allen Jahrszeiten ungehindert gemacht werden.

	La pièce Das Stück	F.	D.
Acer campestre, latifolium variegatum		1	—
*creticum, A. heterophyllum, *Willd.*		2	—
† dasycarpum, A. rubrum *Wang.*		1	—
† laciniatum, *E. lacinié*		1 à 1	5
monspessulanum, *L. E. de Montpell* p. T.		1	5
† Negundo, *L. E. à feuilles de Frêne*		—	8
nigrum, *Mich.*		1	5
Opalus, *Willd. Er. opale*		1	5
opulifolium, non A. opalus		1	5
pensylvanicum, A. spicatum, *Lam.* A. mont		1	5
† platanoïdes, *L. E. plane*		—	8
† Pseudo-platanus, *L. E. Sycomore*		—	8
†fol. varieg. *E. à feuilles panachées*		1	2
† rubrum, A. coccineum A. toment. *H. P.*		1	5
saccharinum, *L. E. à sucre*		1	5
striatum, *Du Roi. E. jaspé*		1	5
tataricum, *Er. de Tartarie.*		1	5
trilobatum, *Lam.*		2	—
Aesculus flava, *L.* A. lutea, *Mich.*		—	8
hybrida		—	8
† Hippocastanum, *L. Marronnier d'Inde*		1	2
Idem 100 *replants de* 2 *ans*, 100 St. 2jäh. Pf.		18	—
foliis argenteo variegatis		3	—
striatum, *Mar. d'Inde jaspé*		2	—
macrostachia, *H gen.* A. parviflora, H. K. Pavia macrostachys, *Herb. gen.* A. spicata, p. T.		2	—
ochiotensis, *Mar. de l'Ohio*		3	—
Pavia, *Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges*		—	8
RUBICUNDA. *Herb. gen.* Aes. carnea		2	5
† Ailanthus glandulosa, *Ait. Vernis du Japon.*		1 à 1	5
Alnus incana excelsa		1	5
lacinata, B. alnus lacinata		1	5
maritima?		1	—
serrulata, *Aune à feuilles en scie*		1	—
* Amorpha fruticosa, *L. Faux Indigo.*		—	5
Idem 50 *replants de deux ans*, 50 2jährige Pflanzen		10	—
* Amygdalus communis fl. pleno, *Amand. à fl. doub.*		1	—
communis fol. variegatis		1	—
nana, *L. Amandier nain*		—	5
* orientalis, *Hort. Kew.* A. arg. *Lam.*		1	—
* persica flore pleno, *Pêcher à fleurs doub.*		1	2
* pumila flore pleno, Prunus sinensis, *Amandier de la Chine à fl. doub.*		1	5
siberica, *Gmelin, A. de Sibérie*		1	—
Andromeda acuminata, *Lin.?* p. T.		2	—
angustifolia, *Pursh* p. T.		1	5
arborea, *Lin.* p. T.		15	—
axillaris, p. T.		2	—
longifolia, p. T.		3	—
calyculata, *L. Andr. caliculé.* p. T.		1	5
cassinefolia, *Vent.* A. speciosa *Mich.* p. T.		2	—
dealbata, ver. speciosa? p. T.		4	—
lucida, A. nitida *M.* A. coriacea *W* p. T.		4	—
* membranacea, *Cels*		3	—
maciana, *A. du Maryland*, p. T.		2	—
paniculata, *L. And. paniculé*, p. T.		1	5
globifera? *A. pan. à fl. global.* p. T.		3	—
polifolia, *L. And. à feuil. de polium*, p. T.		—	5
oleæfolia, *And. a f. d'olivier*, p. T.		1	5
rosmarinifolia, A. angustif. p. T.		2	—
pulverulenta, (var. speciosa) p. T.		3	—
racemosa, *L. And. à grappes*, p. T.		2	—
serratifolia, *Hortus cantabrigiensis* p. T.		3	—
* Annona glabra, *Lin.*		4	—
* triloba, Asimia triloba, *Dunal*		5	—
* Aralia spinosa, *L. Aralia épineuse*		3	—
* Arbutus Uva ursi, *L. Arbousier busserole*, p. T.		2	—
Aristolochia Sipho, *l'Hér. Aristoloche Syphon*, p. T.		2	—
Idem la douz. j. plants de 2 *ans*, 12. 2j. P.		6	—
Azalea nudiflora aurea, *P.* p. T.		15	—
* calendulacea, *Mich.*		6	—
aurea variegata, A. aurantiss. p. T.		25	—
bicolor, *Willd.* p. T.		3	—
periclymenoides, *Mich.*		3	—
prolifera superba, p. T.		4	—
purpurea		3	—
rubra p. T.		4	—
variegata p. T.		3	—
coccinea, *A. écarlate*, p. T.		3	—
cuprea p. T.		4	—
coronata p. T.		5	—
glauca, *L. Azaléa glauque*, p. T.		4	—
* flore pleno odorata alba, p. T.		3	—
* scabra, p. T.		4	—
pontica, *A. jaune, L. Az. du Pont*, p. T.		3	—
viscosa fissa? A. floribunda p. T.		3	—
serotina		4	—
vittata semiplena, A. serotina, p. T.		5	—
Berberis buxifolia, *Lam.*		5	—
cretica, *Berberis de Crête*		1	5
ilicifolia? *Forster*		1	5
vulgaris abortiva		1	—
vulgaris canadensis, *Ep. vin. du Can.*		1	—
vulgaris fructo albo		1	—
† Betula alba, *L Bouleau blanc*		—	5
lenta, *Bouleau Merisier*		1	—
lutea, *Mich.*		1	—
nana, *L. Bouleau nain de Sibérie*, p. T.		—	5
papyracea, *Aiton*		1	—
populifolia, *Mich.*		1	—
pumila, *Lin.*		1	—
rubra, *Mich.*		1	—
* † Bignonia Catalpa, Catalpa syringæfolia, *Hor. Kew. L. Catalpa d'Amérique*		1 à 2	—
Idem 100 *plants d'un an*, 100 St. 1jäh. Pf.		6	—
* radicans, *L. Jasmin de Virginie*		—	5
Idem les 100 *repl. de* 2 *ans*, 100 S. 2jäh. Pf.		15	—
* Bupleurum fruticosum, *Buplèvre arbrisseau*		—	5
* Buxus sempervirens suffruticosa, p. T.		—	6
suffruticosa angustifolia, p. T.		—	8
suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. T.		—	8
Calycanthus ferax, Herb. gen. C. glaucus, *Pompadoura à feuilles glauques*, p. T.		3	—
floridus, *L. Calycanthus de Virginie à feuilles velontées*		2 à 3	—
lævigatus, *C. à feuilles glabres*, p. T.		3	—
nanus, *C. nain*, p. T.		2	5
præcox, Meratia fragrans, *H. gen.* p. T.		4	—
Carpinus americana, *Willd.*		1	—
Betulus incisa		2	—
Ostrya, *L.* Ostrya vulgaris, *W. Charme-H.*		—	5
Carpinus virginiana, *L.* Ost. virginiana, *Willd.*		—	5
Ceanothus americanus, *L. Céan. d'Amérique*, p. T.		1	—
Id. la douz. jennes plants de 2 *nns*, das Dz. 2jäh. Pf.		2	—
microphyllus, *Mich.*		2	—
Celastrus scandens, *Lin.*		1	—
Celtis australis, *Lin.*		1	5
† cordata, C. crassifolia, *Lam.*		1	—
† occidentalis, *L. Micocoulier de Virginie*		1	—
occidentalis, fol. variegatis		1	—
Cephalanthus occidentalis, *H.g. Céph. d'occid.* p. T.		1	—
Idem 100 *replants de* 3 *ans*, 100 Stück 3jährige Pf.		15	—
Cercis canadensis, *Lin.*		1	—
* Siliquastrum, *L. Arbre de Judée*		1	—
Idem 100 *plants de* 2 *ans*, 100 St. 2jäh. Pf.		6	—
Chionanthus virginica, *L. Arbre de neige*		2	5
Clematis campaniflora, *Brotero.*		2	—
Flammula, *Clématite odorante*		—	8
orientalis, *L. C. d'orient*		—	5
Idem 25 *replants de* 2 *ans*, 25 St. 2jäh. Pf.		3	—
Viorna		2	—
virginiana, *L. C. de Virginie*		—	5
Viticella,		—	8
Id. 100 *replants de* 2 *ans*, 100 St. 2jäh. Pf.		5	—
flore pleno, *C. à fleurs doubles*		2	5
Clethra acuminata, *Mich.* C. montana, p. T.		3	—
alnifolia, *L. Cléthra à feuil. d'aune* p. T.		1	—
tomentosa, Cl. alnif. pubescens? p. T.		2	5
Colutea arborescens, *L. Baguenaudier commun*		—	5
media, *Willd.*		—	5
orientalis, C. cruenta, *Willd.*		—	8
Pocokü. *Ait.* C. halepica		1	—
Comptonia aspleniifolia, *l'Hér. Comptonia à feuilles d'Asplénium*, p. T.		4	—
Corchorus japonicus, fl. pleno, *H.g. Cor. du Jap.*		—	5
Idem 25 *replants de* 2 *ans*, 25 St. 2jäh. Pf.		6	—
* Coriaria myrtifolia, *L. Redoul à feuil. de Myrthe*		—	5
Cornus alba, *L. Cornouiller blanc*		—	5
alba fol. variegatis		1	5
alternifolia, *L. C. à feuilles alternes*		1	—
* florida, *L. Cor. à grandes fleurs*, p. T.		3	5
Idem 12 *plants d'un an*, 12 St. 1jäh. Pf.		6	—
† mascula, *L. C. mâle*		—	6
fructu luteo.		1	—
paniculata, *l'Hérit.*		1	5
sericea *l'Hér.* C. Amomum, C. rubiginosa, C. cœrulea *Lam.*		—	5
stricta, *l'Herit. C. élancé*		1	—
Coronilla Emerus, *Coronille des Jardins*, la douzaine, das Dutzend Pflanzen		3	—
Corylus americana, *Mich. Noisettier d'Amérique*		—	5
atropurpurea, nova		5	—
Colurna *L., N. de Byzance*		—	5
rostrata, *Nois. cornu.*		3	—
tubulosa, *Willd.*		—	5
* Cratægus Azarolus, *L. Nesl. azérolier ou de Nap.*		1	5
Azarolus Aronia, *Azerolier d'orient*		1	5
coccinea, *Willd. Neflier écarlate*		—	5
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phænopyr.		—	5
Crus-galli, *Willd.* Mespilus lucida, *Erh.*		—	5
media, C. lucida media		—	5
pyracanthifolia		—	5
elliptica, C. prunifolia, *Poir. Nesl. à f. oval.*		—	5
glabra, *Thunb.*		3	—
glandulosa, *Mœnch.*		—	5
monogyna flore rubro, *Willd.*		1	—
olivæformis		1	—
Oxyacantha flore pleno albo, *Aube-épine à fleurs blanches doubles*		1	—
foliis variegatis *Aube-épine à feuil. p.*		1	—
pentagyna, *Willd.*		—	5
pyrifolia, *W.* var. Mespilus Calpodendron, *Erh.* C. longifolia?		—	5
tanacetifolia, *Poir. Nesl. à f. de Tanaisie*		1	5
tomentosa, M. axillaris, M. Xanthocarpus		1	—
Cupressus disticha, Schubertia disticha, *Mirbel L. Cyprès chauve, (arbre unique pour être planté dans l'eau*, einzig zu Wasserpflanzungen) p. T.		2 à 3	—
thuyoïdes, *Faux thuya*, p. T.		1	5
* Cydonia sinensis, *Herb. gen.*		1	—
* Cyrilla racemiflora, *Lin. Cyrille à grappes*, Itea Cyrilla, p. T.		3	—
Cytysus biflorus, *Ait.*		1	2
Idem 12 *jeunes plantes*, 12 junge Pflanzen		3	—
elongatus, *Willd.*		1	—
hirsutus, *L. Cytise hérissé*		—	5
Idem 50 *replants de* 2 *ans*, 50 St. 2jäh. Pf.		4	—
Laburnum, *L. Cytise des Alpes*		—	5
incisus, C. quercifolius?		1	—
latifolius		1	—
nigricans		—	5
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanz.		3	—
paniculatus, *Déslon*		1	—
purpureus, *Willd. Cytise à fl. pourpres*		—	5
Idem 25 *replants de* 2 *ans*, 25 St. 2jäh. Pf.		4	—
sessilifolius, *Lin.*		—	5
triflorus, *l'Herit.*		1	—
* Daphne Cneorum, *Thymélée des alpes*, p. T.		2	—
Laureola, *L Laureole commun*, p. T.		1	2
Mezereum, *L. Bois gentil*		—	5
fl. albo, p. T.		2	—
fl. coccineo, p. T.		3	—
* Decumaria barbara, *L. Decum. sarmenteux*, p. T.		1	5
* Diospyros Lotus, *L. Plaqueminier lotus*		1	5
virginiana, *Lin.*		1	—
Dirca palustris, *L. Bois cuir*, p. T.		3	—
Elæagnus angustifolia, *L. Olivier de Bohéme*		1	5
Empetrum nigrum, *E. à fruit noir*, p. T.		1	5
* Erica Daboecia, Menziccia polifolia		1	5
herbacea, *L. Bruyère herbacée*, p. T.		1	—
Evonymus americanus		1	5
atropurpureus		1	—
europaeus fol. variegatis		—	5
fructu albo		—	5
latifolius		1	5
verrucosus, *Scop.*		1	—
Fagus asplenifolia, *Hêtre à feuil. d'Asplen.* p. T.		2	—
atropurpurea, *Hêtre pourpre*, p. T.		2 à 3	—
cristata, F. incisa, p. T.		3	—
pendula		3	—
pumila, *Chincapin* Nordamerikan. Zwergeast.		2	—
sylvatica fol. variegatis		2	5
Fontanesia phillyreoides, Billard. *Font. àf. de Sil*		—	5
Fothergilla alnifolia, *F. à feuilles d'aune*, p.		2	5
Fraxinus accuminata, *Lam.*		1	—
caroliniana, *Willd.*		1	—
cinerea?			—
epiptera, *Mich.* 12 *jeunes plants*, 12. jäh. Pf.			—
excelsior aurea, Fr. lutea			5
crispa, *L.* F. atrovirens		1	—
foliis argenteo-maculatis		1	—
jaspidea, *Frêne jaspé*		1	5
† pendula, *Frêne à parasol*		à 1	5
† salicifolia, F. ex. erosa. *F. à feuil. de saul*		1	—
† juglandifolia, *Lam.*		1	—
lanceа, *Bosc*		1	5
microphylla - rotundifolia		1	—
† monophylla, F. heterophylla, *Vahl.*		—	8
† microphylla		—	8
nana, *Willd. Frêne nain*		—	8
nigra, Fraxinus pubescens, *Will.*		1	5
Ornus florifera, Fraxinus paniculata		—	8
oxyphylla, F. oxycarpa, *Willd.*		1	5
pannosa, *Bosc*		1	5
platicarpa, *Mich.*		1	8
quadrangulata, *Mich. Frêne quadrangul*		6	—
Richardi, *Bosc.*		1	—
sambucifolia, *Willd.* Fra. excelsior div.		1	—
verrucosa, F. *graveleux*		—	8
* Genista germanica, *L. Génet d'Allemagne*		—	5
ovata, *Waldstein*		1	—
tinctoria siberica? *G. de Sibérie*		—	5
Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. *Smith.* p. T.		6	—
Gleditschia lævis, ou G. inermis		1	2
macrocanthos, *Fév. à grosses épines*		2	—
monosperma, *H. K.* G. caroliniensis, *Lam.*		2	—
sinensis, *Lam.*		2	—
† triacanthos, *L. Févier à trois pointes.*		1	—
† inermis, G. lævis, *Fev. sans épines*		1	5
Glycine frutescens, *L. Glycine arbrisseau*		1	5
sinensis, Bot. mag.		3	—
Gordonia pubescens, *Herb. gen.* p. T.		5	—
Guilandina dioica, L. Cymnocladus canad. *Lam.*		1	5
Halesia parviflora, *Mich.*		3	—
tetraptera, *L. Halésie à quatre ailes*		2	—
Hamamelis virginica, *Willd.* p. T.		2	—
Hedera Helix, fol. variegatis, p. T.		2	—
hibernica, p. T.		2	—
quinquefolia, L. Cissus quinq. *Vignevierge*		—	3
Idem les 100 *replants de* 2 *ans*, das 100 2jährige Pf.		6	—
* Hibiscus syriacus, *L. Mauve en arbre*		1	5
flore albo		1	5
flore violaceo		1	2
* flore violaceo pleno, *M. en arbre à fleurs doubles*, p. T.		2	5
Hippophae canadensis, *Lin.*		4	—
rhamnoïdes, *L. Argousier rhamnoide*		—	5
Hydrangea arborescens, *L. Hydrangea en arbre*		—	5
nivea, *Mich.* Hydrangea radiata *Willd.*		—	5
Hypericum Androsæmum		—	8
Ascirum, *Lin.*		1	—
hircinum, *L. Mil. fétide*		—	5
prolificum, *Lin.*		—	5
* Jasminum fruticans, *L. Jasmin à f. de cytise*, p. T.		—	5
* humile, *L. J. d'Italie*, p. T.		—	5
* officinale, *L. J. officinal*, p. T.		—	5
Ilex Aquifolium, *L. Houx commun*, p. T.		1	—
aureo-maculata, p. T.		3	—
echinata, J. Aquifolium ferox		3	—
Itea virginica, L. *Itéa de Virginie*, p. T.		2	—
Juglans alba villosa, J. tomentosa, *Noyer ikori.*		1	5
amara, *Mich.* J. Sulcata		1	5
aquatica, *Water bitter Nut Hickery, Mich.*		2	—
cinerea, *Lin.* J. cathartica, *Mich. N. cendré*		1	5
Idem 12 *replants d'un an*, 12 St. 1jäh. Pf.		5	—
ficiformris var. J. porcina, *Mich.*		2	—
glabra, J. porcina, *Mich.*		1	5
Idem 25 *plants de* 3 *ans*, 25 St. 3jäh. Pf.		6	—
macrocarpa var. J. regia		1	5
† nigra, *Lin. Noyer noir d'Amérique*		1	5
olivæformis, *Pacane nut Hickery*		4	—
† pyriformis		1	5
* Juniperus lycia, p. T.		4	—
* oxycedrus, *Lin.* p. T.		4	—
* phœnicea, *Lin. Génév. de Phénicie* p. T.		4	—
prostrata, *Mich.* p. T.		2	—
* pumila? p. T.		3	—
sabina, fol. variegatis, p. T.		1	—
tamariscifolia, *Sabine à feuil. de Tam* p. T.		1	—
thurifera, *Génév. à l'encens*, p. T.		3	—
virginiana, *Cédre de Virginie*, p. T.		1 à 1	5
Kalmia angustifolia, *L. Kalmia à fe. étroites* p. T.		3	—
oleæfolia		2	—
miquelon, p. T.		3	—
glauca, *Willd. Kalmia glauque*, p. T.		3	—
latifolia, *Herb. g. Kalmia à larges f.* p. T.		5	—
Kœhlreuteria paniculata, *l'H.* Sapind. chin. *L.* p. T.		1	5
Laurus Benzoin, *L. Faux Benjoin*, p. T.		1	5
* caroliniensisis, *Pursh*		3	—
Sassafras, *L. Laurier sassafras*, p. T.		2	5
* Ledum palustre angustifolium		2	—
* latifolium, *Herb.*		3	—
Ligustrum vulgare, fructu albo		—	5
Linnea borcalis, *Lin.*		3	—
Liquidambar Styraciflua, *L. Copalme d'Am.* p. T.		3	—
Idem 25 *replants de* 3 *an*, 25 St. 3jäh. Pf.		10	—
† LIRIODENDRON TULIPIFERA, *L. TULIPIER DE VIRGINIE de* 6 *à* 9 *pieds de hauteur*, Virginischer Tulpanenbaum von 6 bis 9 Schuh Höhe, das Stück		2 à 3	5
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine, der nämliche im Topf erzogen		2	—
Idem 100 *replants de* 2 *ans*, 100 2jährige Pflanzen		36	—
†tulipifera integrifolia, *T. à feuil. entières*		4	5
Lonicera alpigena, *Lin.*		1	5
Caprifolium, *L. Chèvrefeuille des Jard.*		—	5
cœrulea, *Chèv. à fruit bleu*		1	—
Diervilla, L. *Diervilla jaune*		—	5
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanzen		2	—
flexuosa, *Thun.*		1	—
glauca, *L.* parviflora, *Lam.*		1	—
grata, *Willd.* Schöne Lonicere		1	5
Periclymenum præcox? *Chèv. précoce*		—	5
quercifolium foliis variegatis, *à f. pan.*		—	5

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. — Fortsetzung der Bäume und Straucher in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Lonicera pyrenaica fl. rubro, L. *Chèv. des Pyrenées*	—	5
sempervirens, *Willd. Chèvref. toujours vert à fleurs rouges*	—	5
Idem 12 *plants de* 2 *ans*, 12. 2jährige Pfl	3	—
coccinea, *Ch. touj. vert. à fl. écarlates*	1	5
serotina var. L. Periclymenum	—	5
Symphoricarpos, L. *Symphorine*	—	5
tartarica flore rubro	—	8
xilocarpa, *nova*, L. leucocarpa	1	5
Lycium barbarum, *Willd.*	—	5
europæum, L. *Lycium d'Europe*	—	3
Magnolia acuminata, L. *Mag. à feuil. aigues*, p. T.	6 à 12	—
Idem 12 *jeunes plants d'un an*, 12. 1jähr. Pflanz.	12	—
maxima	15	—
auriculata, *Mich. Magnol. auriculé*, p. T.	12	—
pyramidata	15	—
cordata, *Mich. Heart Leaved Cucumber Tree*, p. T.	5	—
glauca, *Arbre du Castor*	4 à 5	—
macrophylla, *Mich.*	35	—
Thompsoniana, *nov.*	30	—
tripetala, L. Magn. Ombrella, *Herb. g.*	5	—
* Melia Azedarach, *Lin.*	1	5
Menispermum canadense, L. *Ménisperme du Can.*	—	9
Mespilus amelanchier longifolia	1	—
canadensis	1	—
Cotoncaster, L. *Neflier cotonéaster*	1	2
diffusa	1	5
grandiflora, *Aiton.*	1	5
melanocarpa, *Mich.*	1	5
odorata M. odoratissima, *Andr?*	1	5
* pyracantha	1	—
Mitchella repeus, *Willd.* p. T.	2	—
Morus alba, L. *Murier blanc*	1	—
Idem 100 *reptants*, 100 St. Pflanzen	6	—
† nigra, L. *Murier noir à gros fruit*	3 à 4	—
papyrifera, L. Broussonetia papyrifera, *l'H. Murier a papier de la Chine*	1	—
rubra, *Lin.*	4	—
tatarica, *Murier de la Tartarie*	2	—
Myrica cerifera, L. *Cirier de la Louisiane*, p. T.	1	5
Gale, L. *Myrica galé*, p. T.	1	5
pensylvanica, *Lam.*	1	5
Nyssa grandidentata, *Large Tupélo*, p. T.	3	—
sylvatica, N. montana Hortulanorum, *Mich., Black Gum.*, p. T.	2	—
villosa, *Mich.*	2	—
* Ononis fructicosa	1	—
Periploca græca, L. *Périploca grèce*	—	6
Philadelphus coronarius, L. *Syringa*	—	3
Idem 25 *replants de* 2 *ans*, 25 St. 2jäh. Pfl.	2	—
coronarius, fl. semi-pleno, *Syringa à fleurs semi-doubles*	1	5
inodorus, L. *Syringa sans odeur*	—	8
nanus var. Ph. coronarius, *Syrin. nain*	—	5
Idem la douzaine plants de 3 *ans*, das Dz. 3jährige Pflanzen	3	—
Pinus Abies, L. Picea rubra, *Du Roi l'Epicea*, Tannen-Fichte, p. T.	—	8
Abies virginiana? an. nov. spec. p. T.	2	—
Abruzes (Pindes) p. T.	2	—
alba, P. laxa, *M. Epin. blanche, sap. argent.?* Silbertanne, Silberfichte, p. T.	1	5
balsamea, *Baumier de Gilead*, Balsam-Fichte, p. T.	1	5
banksiana, *Willd.* P. rupestris, *Mich.* p. T.	3	—
calabra, *bon. jard. P. de Calabre?* p. T.	2	—
canadensis, *Hemlock Spruce*, p. T.	3	—
Cedrus, L. *Cèdre du Liban*, Cederfichte, p. T.	3 à 4	—
Cembra *Lin.* p. T.	3	—
clambrasiliana, *nov. sp*, p. T.	6	—
embruneusis, *nov. spec.?* p. T.	4	—
* halepensis, *Willd. Pin de Jérusal.* p. T.	2	—
inops, *Mich. Jersey pine*, p. T.	1	5
lanceolata, *Lamb.* p. T.	4	—
Laricio, *Pin laricio, P. de Corse*, p. T.	1	5
Larix, L. *Mélèze*, Lerchenfichte, p. T.	1	2
maritima, *Willd. Pin maritime ou de Bordeaux*, Meerstrands-Fichte, p. T.	2	—
mitis, *Mich.* p. T.	2	—
montariensis, *nov. spec*, p. T.	5	—
Mughus, *W.* P. montana, Bergfichte, p. T.	1	—
nigra, *Aiton.* p. T.	2	—
* palustris, *Pin des marais*, P. australis *Mich.* p. T.	15	—
pendula, *Willd.*, p. T.	3	—
Picea, L. *Epicea à f. d'Ifs*, Edelfichte, p. T.	—	8
cinera, *Epicea à f. d'ifs couleur cendrée*	6	—
Pinaster, P. mar. minor, p. T.	2	5
* Pinea, P. Piguon, p. T.	2	5
Pumilio, *Willd.* Krummholz-Fichte, p. T.	2	5
pungens, *Mich.*, p. T.	3	—
rigida, *Willd.*, p. T.	2	—
serotina, *Mich.* p. T.	2	—
Strobus, *Pin de Lord Weimouth*, p. T.	1 à 2	—
sylvestris, *Pins d'Hagenau, P. d'Ecoce et P. de Riga*, p. T.	1	—
tæda, p. T.	2	—
variabilis, *Lam.* P. echinata. *Mill.* p. T.	2	—
Idem le 100 *différens pins et sapins mélangés et élévés en pots, au choix des Frères* Baumann, das 100. verschiedene in Töpfen erzogenen Tannenarten und Nadelholzer nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	70	—
Planera Richardi, *Mich.*	1	5
†. Platanus occidentalis, L. *Platane d'occident*	1 à 1	5
orientalis, *P. d'Orient*	1	5
† Populus alba, L. *l'Epréau*	1	—
argentea, P. heterophylla, *Mich.*	3	—
† canadensis, *Mich. P. du Canada*	1	—
candicans, Ait. var. Populus balsamifera	—	6
caroliniensis, Populus angulata, *Willd.*	1	5
† græca, *Willd Peuplier d'Athenes*	1	—
grandidentata, P. trepida *P. à gr. dents Wil*	3	—
hudsonica *Mich. American black Poplar*	1	—
† italica dilatata, *Willd. Peuplier d'Italie*	—	5 à 6
lævigata, *Ait.*	1	5
marylandica, nova species?	1	5
Potentilla fruticosa, L. *Potentille arbrisseau*	—	5
Prinos glabet, L *Prinos lisse*, p. T.	2	—
verticillatus, L. *Prinos verticillé*, p. T.	1	5
Prunus acuminata, *Mich.*	1	5
americana, *Lin*	1	—
† avium flore pleno, *Merisier à fl. doubl.*	1	—
brigantina, *Vil. Prune de Briançon*	1	2
candicans	1	5
caroliniana, *P. de Caroline*, p. T., *Laurier du Mississipi*	3	—
Idem 12 *plants d'un an*, 12. 1jährige Pflanz.	6	—
† cerasifera, *Willd. Prune-cerise*	1	—
Cerasus flore pleno, *Cerisier à fl. doub.*	1	—

La pièce. Das Stück	F.	D.
Prunus Chamæcerasus, *Willd. Cerisier de Sibérie*	1	2
fruticosa *Pall.* P. pendula	2	—
Chicasa, *Pursh*	3	—
† domestica foliis variegatis	1	—
† flore pleno, *Prunier à fleurs doubles*	1	5
hyemalis, *Mich.*	1	5
* Lauro-Cerasus, L. *Laurier amandier*, p. T	1	5
* lusitanica, L *Ceris. Laur. de Portugal*, p. T	1	8
Mahaleb, L. *Arbre de St. Lucie*	—	5
nigra fl. pleno, Prunelle à fleurs doubl	1	5
Padus nigra, *Merisier à grappes*	—	5
rubra, *Merisier à grappes rouges*	—	6
Idem 25 *plants de* 2 *ans*, 25. 2jah. Pflanz	4	—
pumila, *Mich.*	1	—
pygmæa, *Willd.*	1	5
serotina, *Willd. Prunier tardif*	1	5
sphærica? P. sphærocarpa?	1	5
Ptelea trifoliata, L. *Ptéléa à trois feuilles*, 100 *replants de* 4 *ans*, 100 4jährige Pflanz.	15	—
Pyrus Amelanchier, *W. Mespilus amelanchier Ehr.*	—	5
Idem 50 *replants de* 2 *ans*, 50 Stk. 2jähr. Pfl.	4	—
angustifolia, *Willd.* Malus sempervirens, *D.*	1	8
apetala, Pyrus Malus apetala, Pyrus Mal. hyb	—	8
Aria, *Willd.* sorbus Aria, *Crantz*	—	8
suecica	—	8
arbutifolia nigra, M. arb nigra	—	8
baccata, L. *Pommier baccifère*	—	8
communis flore pleno, *Poirier à fl. doubles*	—	8
foliis variegatis, *Poirier à f. panachées*	—	2
coronaria, *Pommier odorant*	1	2
edulis, *Willd.* Cratægus edulis, *Loddiges*	1	2
hybrida, *Willd.* Sorbus spuria *Persoon*, Bastard-Birne	1	2
intermedia, *Willd.* Py. hybrida, *Wendl.*	1	—
linearis, nov. spec.	1	—
Malus foliis variegato-marginatis, *P. à f. pan.*	1	—
paradisiaca, *Pommier paradis*	—	8
montis Sinai, *Poirier du mont Sinaï*	1	—
nivalis, *Willd. Poirier blanc de neige*	1	2
orientalis? P. elæagnifolia, *Pallas*	1	5
Pollveria *Willd.* P. Bollwilleriana, *Bauhin, Azerolier poirier, Az. de Bollwiller*	1	—
præcox?	1	2
prunifolia, Pflaumenblättrige Birne	1	2
salicifolia. *Willd. Poirier à feuilles de saule*	1	—
sibirica, *Poirier de Sibérie?*	1	—
spectabilis flore pleno, Malus spectabilis, *Herb. gen. Pom. à bouquet fleurs doub*	1	2
Quercus Aegilops, *Lin.*	3	—
aquatica	3	—
Banisteri, *Mich. Bear's Oak.*	1	5
Idem la douzaine jeunes plants, das Dz. j. Pfl.	3	—
Cerris, *Lin.*	2	—
coccinea	2	—
* Ilex, *Lin.* 25 *plants de* 3 *ans*, 25. 3jähr. Pfl	15	—
* Ilex smilax, 25 *plants de* 3 *ans*, 25. 3jäh. Pfl.	15	—
macrocarpa, *Mich.*	6	—
nigra, *Mich.*	4	—
obtusifolia, *Mich Post Oak*	2	—
palustris, *Mich.* Quer. paludosa? *Pine Oak.*	1	5
Phellos, *Mich. Willow Oak.*	3	—
Prinus, *Chesnut-leaved Oak*	1	—
Prinus discolor, *Mich. Swamp White Oak.*	1	5
monticola, *Rock Chesnut Oak*	1	5
Prinus tomentosa	2	—
* pseudosuber, *chêne d'Espagne*, 25 *plants de* 3 *ans*, 25. 3jährige Pflanzen	15	—
Robur fol. variegatis	2	—
rubra montana, *Ch. rouge des mont. Mich.*	1	—
tinctoria, *Ch quercitron, Mich.* Quercitronen-Eiche, *Willd. Blak Oak*	2	—
Rhamnus alaternus	2	—
catharticus, L. *N. purgatif*	—	4
colubrinus, *Lin.?*	2	—
hybridus, *Willd. R. burgundica*	1	5
* latifolius, *l'Herit.*	2	5
* Rhododendron camtschaticum, *W.*	20	—
* Catesbæum, *Desf.*	15	—
* dauricum, *Willd.*	3	—
hirsutum, p. T.	3	5
hybridum	4	—
* maximum, *Grand Rhododendron* flore albo, *Grand Rhododendron à fl. blanches*	3 à 6	—
	8	—
* ponticum cassinifolium	5	—
* latifolium, *Rho. pontiq. à larg. f.*	2 à 4	—
* miniatum	3	—
* salicifolium, *Rhod. à feuil. étroit.*	3	—
* foliis variegatis, *R. à feuil. pan.*	3	—
* pulverulentum? R. maculatum angustifol.	5	—
* punctatum, *Rhod. ponctué*	2	—
Rhodora canadensis, L. *R. du Canada*, p. T.	3	—
Rhus copallinum, L. *Sumac ailé*	1	5
Cotinus, L. *Sumac fustet*	1	—
elegans, *Willd.*	1	—
Toxicodendron, L. *Sumac vénéneux*	1	5
typhinum, L. *Sumac de Virginie*	—	5
Ribes alpestre	1	5
alpinum fœmina, *Gross. femelle des Alpes*	—	5
aureum, *Herb. gen. Grosseiller dorée*	1	—
Cynosbati, *Lin.*	—	5
diacanthum, R. Diacantha, *Willd.*	—	5
floridum, *Willd. Gross. de Pensylvanie*	—	5
glandulosum?	—	5
nigrum variegatum, *Gross. noir panaché*	—	5
palmatum, *Desfont.*	1	—
prostratum, *l'Héritier*	1	—
rubrum, foliis variegatis	—	5
triflorum, *Pursh*	—	5
Robinia Altagana	1	5
Idem 50 *replants de* 3 *ans*, 50, 3jähr. Pfl.	20	—
† amorphæfolia, nov. spec.	1	5
Caragana, L. *Robinier de Sibérie*	—	3 à 8
Chamlagu, *Willd. Rob. de la Chine*	1	5
† dubia, spec. nova. R. viscosa hybrida	1 à 1	5
ferox, R. spinosa	1	5
frutescens, *Lin.*	1	5
grandiflora	2	—
Halodendron, *R. satiné*	1	5
† hispida, L. *Acacia rose*	1 à 4	—
arborea	2	—
† inermis, R. umbramlifera, *De Can. Acacia sans épines, Acacia-boule*	1 à 3	5
macrophylla, nov. spec.	2	—
pygmea, *Lin.*	1	5
† Pseudo-acacia, L. *Robinier-acacia, Faux ac.*	—	5
† crispa, nov var. fransblätterige Accacie	1	5
† inermis, R. spectabilis	1 à 1	5
† sophoræfolia, *nov. spec.*	1	5
stricta, R. monstrosa? *nova spec.*	2	—

La pièce. Das Stück	F.	D.
Robinia tortuosa, *nova* R. *tortueux*	1	5
† viscosa, *Willd. Acacia gluant*	1 à 1	5
Surchoix des plus belles roses d'une collection de plusieurs cents espèces:		
Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung mehrerer hundert Sorten, als:		
Rosa Ayrshire, nov. spec.	3	—
alba flore pleno, *Rosier à fl. blan. et doub. f. p.*	—	5
à feuilles marbrées	2	—
Agaté favorite	2	—
Armide, semi-double	2	—
Belle aurore	2	—
Belle Elisa, variet. alba	2	—
Camellia blanc	2	—
Chaptal	2	—
cannabinæfolia, alba plena, *R. à feuil. de Chanvre à fleurs blanches doubl.*	1	5
carnea humilis, *R. naine à couleur de chair claire*	2	—
cent feuilles de la Chine blanche var.	2	—
cœlestis, flore niveo-pleno	2	—
dorée	2	—
d'Edemberger	3	—
Elisa	1	—
grande cuisse de Nymphe	1	5
Jeanne d'Arc	3	—
† *Josephine Bauharnois*	2 à 4	—
† interius luride-flavescens *R. royale*	1 à 3	—
Passe-Princesse	2	—
* *petite cuisse de Nymphe*, fl. p.	1	5
pompon Bazard	1	5
albido-carnosina flore mediocriter pleno, *Rose pâle cramoisie flore semi-double.*	1	—
† alpina, var. *Rosa de la Floride*	2 à 4	—
bicolor, R. punicea, *R. cap. R. red. yellow.*	1	—
blanda flore pleno. *R de la baie de Hudson, à fl. doub.* gefüllte Labrador Rose	3	—
blanda semiplena, *Rose de la baie de Hudson*	2	—
* Burgundica, L. Ros. Pomponia, *Rössig. Ros. de Bourgogne ou pompon*, f. p.	—	5
Pomponne carnée	1	5
Carolina, *Willd. Rose de la Caroline*, R. corymbosa, f. p.	—	5
Centifolia, L. *R. à 100 pétales*, f. p.	—	5
aculeata, R. C. paucifiora	1	—
Agate, la petite, kleine Agat-Rose	1	—
Belle Junon	2	—
bipinnata, *Dupont.* R. crispa, *R. à f. de Cél.*	1	5
† bullata, *R. à feuilles de laitue?* R. à feuilles de choux	2 à 3	—
Comtesse de Langeron	3	—
foliacée	2	—
Gloria mundi	2	—
Kinston Portugal	1	—
† lactea multiplex, *Ros. unique*, R. centif. scotica var. *Rose à couleur de crême à 100 pétales*	2 à 3	—
Madame Favier	2	—
Madame Nicolas Kœchlin	1	5
minor, fl. carneo, *Comtesse d'Oettingen*	1	5
minor, R. c. minor præcox Hollandica, *Petite R. des Dames, d'Hollande*	2	—
nouvelle Anaïs	2	—
Petite centfeuille de chataigne, f. p. *Junon.*	1	5
quercifolia, *R. à c. p. et à feuil. de chêne*	2	—
rayée de rouge	1	5
semiplena, *R. à 100 pétales semidoub.*	2	—
unica carnea, *Rose fausse-unique!*	2	—
unguiculata, R. caryophyllea, *Dupont, R. Oeillet*, Nelken-Rose	2	—
† Vilmorin, R centif. car. *R. transparente*	1 à 3	—
* chinensis, *Anemating*, R. *de la Ch. odor*	2	—
† flore pleno, R. pallida? *R. incarnate de la Chine à fleurs doubles*, gefüllte blasse Chineser-Rose	1 à 3	—
Boursaut	2	—
† centifolia, *R. de la Ch. à 100 feuilles*, 100blätterige Chineser-Rose	1 à 3	—
Comtesse de Frèsnel, nouvelle espèce	4	—
Duchesse de Dino	3	—
hybrida, *Bengale hybride*	2	—
Vibert	2	—
hybrida, W. Keller	2	—
* indica gracilis	2	—
* indica, R. Chinensis pumila	2	—
Lafayette	6	—
Mélanie	3	—
† *Princesse Stephanie*	3 à 5	—
la renommée	2	—
† *Roxelane*	2 à 5	—
speciosa	3	—
striata, R. *de la Chine à bois jaspé*	3	—
Thea, *R. Thé*	2	5
Vanspandonk	3	—
violacea major	2	—
zulmé	2	—
cinnamomea flore pleno, *R. cannelle R. d. St. Sacrement à fleurs doubles*	—	5
collina flore pleno? *R. pucelle, Clustèr Maiden's-blush*	1	—
cretica, *Lin.*	2	—
Damascena *Archiduchesse Henriette*	2	—
argentea	2	—
belle Auguste	2	—
belle Elise, variet Damascena	2	—
Belle Faber	3	—
Bouquet hâtif	1	5
corymbifera rubra aromatica	1	5
Elise	2	—
Félicité R. de Dam. panachée	1	5
gemella, *jumelle*, Zwillings-Rose	1	5
Henriete Waltner	1	—
laxa major	1	5
lucida plena, *R. de Dam. à feuil. luisantes et fleurs doubles*	1	5
menstrualis flore carneo pleno	—	5
menstrualis flore albo	2	—
† *Palmyre*	2 à 4	—
pompon des quatre saisons	2	—
portlandica, *semi-double*	2	5
quatre saisons, sans épine	2	—
rose Cartier	2	—
damascena spectabilis?	1	—
Tendresse admirable	2	—
eglanteria sorbifolia, *R. à feuil. de sorbier pl.*	3	—
Jeanne d'Arc	3	—
Evratina	1	5
ferox? nova spe. R. Kamtschatica, *Vent.*	2	—
gallica, flore pleno	1	—
Abutucci	2	—
abattue, f. p.	1	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

La pièce. Das Stück	F.	D.
Rosa gallica, *Abbé Berlèse*, f. p.	2	—
Agate favorite	2	—
Agate pyramidale	1	—
aimable nouvelle	2	—
Athalie, Vib.	2	—
† atropurpurea, schönbrunniana, *Bizarre triomphant*	1 à 3	—
Baraguey	2	—
Barbanègre	2	—
belle mignonne	2	—
belle pourpre, f. p.	2	—
blanche de Castille	2	—
† *boule de Hortense*, R. g. marmorea, R. g. elatior?	1 à 3	—
bouquet de Mühlenbeck	2	—
bouquet d'Otto	1	5
bouquet brillant	1	5
bouquet parfait, f. p.	2	—
cent-feuille aimable rouge	2	—
cinerea	1	5
Comte Camaldoli	4	—
Comte de Munster	4	—
coquette	2	—
cramoisie éblouissante	1	5
feu grand	2	—
royale	1	5
de la Borde	2	—
diadème de Flore, f. p.	2	—
Duc de Bordeaux	3	—
Empereur de Russie	3	—
Eucharis	3	—
Eulalie, f. p.	2	—
Ex albo violacea	1	5
feu d'amour	1	5
fleur de parade	1	5
Gangenelli	3	—
Glacée (la)	2	—
grandesse	3	—
grandesse royale	2	5
grand roi	2	—
Henri IV.	2 à 4	—
hispanica major, *Rössig*	1	5
holosericea flore semi-pleno	1	—
incomparable	2	—
jolie Elisa, f. p.	2	—
Ipsylanti	2	—
judite Lischy	1	5
Keserin	2	—
Lavalette	2	—
La plus foncée des pourpres	1	5
l'excellente	2	—
Lie de vin double	2	—
† Louis XVIII	3 à 6	—
Madame Aimé Roman	3	—
Maheka	1	5
manteau pourpre	2	—
marmorea plena, f. p.	1	5
maxima fusca	1	5
millefolia holosericea, *R. de F. à mille feuilles veloutées*	1	—
nec plus ultra, f. p.	2	—
nouveau gain	1	5
nouvelle favorite, f. p.	2	—
obscurité	2	—
ornement de parade, f. p.	2	—
papaverina rubra plena	1	5
pensylvanica plena	1	5
perle d'Orient	3	—
petite mignonne prolifere	2	5
petite panachée	2	—
pivoine	2	—
porcelaine à bord blanc	2	—
pourpre favorit	2	—
pourpre royal	2	—
pourpre de Tyr	2	—
Prince de Galles	2	—
Princesse Josephine d'Hohenzollern	2	—
Prince de Scilla	4	—
Provence, f. p.	1	5
ranunculoides	1	5
Roi des pourpres, f. p.	2	—
Roi très-sombre	2	—
rose Kœchlin, pourpre foncée	3	—
† *rose du Roi*	2 à 4	—
rosa rudicaulis	2	—
rouge formidable	2	—
rouge sans épines	1	5
semiplena, f. p. *R. de F. semidouble*	—	5
sempervirens, *pourpre*	1	5
semi-double	1	5
surpasse singleton, f. p.	1	5
† *Temple d'Apollon*	3 à 5	—
Tigridia	2	—
versicolor fl. semipleno	—	5
unica prolifera	2	—
Zenobie	3	—
lucida plena, *R. luisante double*	1	5
lutea flore simplici, *W.* R. Eglanteria *R. à fl. jaunes simples*, f. p.	—	5
* moschata, fl. pleno, *Rös. R. de Damas*	2	—
* multiflora, *Herb. gen. R. à beaucoup de fl. d.*	2	—
* purpurea, *R. à beaucoup de fl. pourp.*	3	—
* † muscosa, flore albo plena, *R. mousseux à fleurs blanches doubles*	3 à 4	—
† *mousseuse blanche nouvelle variété*	3 à 4	—
† *Blushmoss rose, mousseuse Nankin, ou couleur de chair*	4 à 6	—
† *monsseuse de la flèche*	4 à 6	—
* † flore pleno, *Willd. R. mousseux à fl. rose doubles.* Gefüllte Moosrose.	2 à 3	5
* flore pleno varie. nana	2	—
* flore roseo-simplici, *Rosier mousseux à fleurs simples*	3	—
* minor, R. *mousseux pompon*	6	—
variegata, *mous. panachée*	4	—
* † noisettiana, *Bon. Jard. Belle-Noisette*	2 à 3	—
* † fl. rubro, *Belle-Noisette à fl. rouges*	4	—
* † *Comtesse de Frèsnel*	4 à 5	—
Comtesse Hélène Festetics de Tolna nova	6	—
la renommée	3	—
Mademoiselle Kennedi, nova	6	—
parviflora, *Willd.*	3	—
pimpinellifolia, *aimable étrangère*	2	—
Estelle semi-double, bifere	3	—
flore albo pleno	2	—
flore luteo, *Pimpernelle jaune*	3	—
jaune pâle	1	5
Irène	4	—
Missouri	2	—
flore pleno roseo	2	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Rosa pimpinellifolia, *Reine des pimpernelles, rose double*	3	—
Zerbine	3	—
procera flore simplici	1	—
provincialis, *Adele Heu*	2	—
à feuilles d'ormes	1	5
Agate Becourt	2	—
aimable beauté	2	—
aimable étrangère	2	—
aimable Hortense	3	—
aimable noire, f. p.	2	—
aimable violette	2	—
Anacréon, f. p.	2	—
Athénaïs, f. p.	2	—
Augustine, très-foncée, f. p.	2	—
beauté surprenante	2	—
† *belle Africaine, très-foncée velout.*	3 à 4	—
belle Aurore, f. p.	2	—
belle Camille, f. p.	2	—
belle Cramoisie	2	—
belle Hesse	1	5
† *belle Henriette*	2 à 4	—
belle Junon	1	5
belle Rosine, f. p.	2	—
belle sans flatterie	2	—
belle victoire	2	—
bichonnée, f. p.	2	—
† *Bishope, l'évêque véloutée foncée*	3 à 4	—
bouquet charmant	2	—
brillant cunego	2	—
Caroline Jolie	2	—
Charlotte de la Charme	6	—
Comtesse de Genlis	2	—
† *Constance*	3 à 4	—
couronnée	2	—
couronne impériale, f. p.	3	—
délicieuse, f. p.	2	—
Delphine Guay	2	—
† *Duchesse d'Angoulème, nouv.*	4 à 6	—
† *Duchesse de Berri*	4 à 6	—
Duc de Guiche	2	—
Elisa	2	—
Elise Descemet	2	—
Enfant de France	2	—
ex alba violacea crispa, f. p.	2	—
flavia double	2	—
fleur de parade	2	—
gracieuse, f. p.	2	—
gloria mundi	2	—
† *Grand Alexandre*	2 à 4	—
Grande Henriette	2	—
Grand Mogol	2	—
grandeur royale	3	—
Hervi	2	—
la plus foncée des pourpres	3 à 4	—
Mademoiselle	2	—
Marie-Louise	3	—
maxima	1	5
maxima purpurea, *maximus pourp.*	2	—
mère Gigogne, f. p.	2	—
minor flore pleno	—	5
Ninon de l'Enclos	3	—
Nisida	2	—
nouvelle nègrette	2	—
nouvelle pivoine	3	—
† *Provence*	2 à 4	—
Redouté	2	—
Ombrée parfaite	1	5
pallida *Rös.* R. narbonensis	1	5
Parisienne	2	—
perle de Weisenstein	1	5
petite panachée, f. p.	2	—
petite Sophie	2	—
pompon carnée	2	—
pourpre éblouissant	2	—
pourpre sans pareil	2	—
provence à fleurs comprimées	2	—
Prince de Butera	4	—
Psyché	3	—
Regina Isabella	4	—
Renoncule	2	—
rose Guérin	2 à 3	—
rose Lée	3	—
Sapho, f. p.	2	—
sempervirens, *pourpre*	1	5
Sévigné, Vib.	2	—
superbe en brun	1	5
Verme-mère	2	—
York et Lancastre	1	5
rubiginosa flore pleno, die gefüllte Rosrose, *Eglantier double à feuil. odorantes*	1	5
Hessoise à feuilles de chanvre	2	—
à feuilles velues	2	—
pourpre double	2	—
rose foncée pleine	2	—
semi-double	1	5
† *Poniatovski*	5 à 6	—
sabini, *nov. spe.*	3	—
sempervirens, *Willd.*, f. p.	1	5
sinensis duplex inermis, *Dupont*	1	—
* sinica	2	—
spinosissima ex purpureo et rubro maculata, f. p.	3	—
suaveolens, *Pursh*	3	—
sulphurea flore pleno, *R. à fl. jaunes doubl.*	1	5
sulphurea parva, *Rosier pompon jaune*	2	—
turbinata, *Willd.* R. Francofurtensis	1	2
turbinata-lucida plena	2	—
villosa pomifera, *Tournefort, R. velu, R. à grand fruit*, f. p.	—	5
villosa, *Jsmènie*	3	—

Une collection de 100 espèces de rosiers bas ses tiges, assorties avec noms au choix des frères Baumann, eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmige Rosen mit Namen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu 100 —

Idem une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges au choix des amateurs, avec noms: Eine Sammlung von 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber mit Namen, zu 175 —

Idem la collection de 30 rosiers hautes-tiges, en 30 espèces, assorties, avec noms, die Sammlung von 30 hochstämmigen Rosen, in 30 Sorten mit Namen, zu 96 —

Le 100 rosiers basses-tiges en belles espèces doubles mêlées, sans noms, das 100 niedrige Rosen in schönen gefüllten Sorten untereinander 18 —

La pièce Das Stück	F.	D.
Quant aux espèces des rosiers qui peuvent être fournies à basses et à hautes-tiges, les premiers prix sont comptés pour les basses-tiges et les derniers pour les haut-tiges. Les espèces marquées f. p. *seront fournies en franc-pied, et les autres écussonnées sur églantiers.*		
Bei den Rosenarten, welche niedrig und hochstämmig abgegeben werden können, gilt der erste Preis für die niedrigen und der letzte für die Hochstämme. Die mit f. p. bezeichneten Sorten, können ächt aus der Wurzel, die übrigen aber nur oculirt abgegeben werden.		
Rubus fruticosus flore pleno, *Ronce à fl. double*	1	—
laciniatus, *Ronce laciniée*	1	—
hispidus	1	—
odoratus, L. *Framboisier du Canada*	—	3
Idem 100 plants de 2 ans, 100 St. 2jäh. Pfl.	6	—
ulmifolius, *Schott*	1	—
Salix aquatica, fol. variegatis, S. cinerea?	—	5
argentea	—	5
† babylonica, L. *Saule pleureur*, Babyl. Weide	—	8
Idem 50 replants de 2 ans, 50 2jährige Pflanz.	1	—
bicolor *Bourgs. Saule à deux couleurs*	—	3
daphnoïdes, S. cinerea, *Willd.*	1	—
herbacea, p. T.	1	5
holosericea	—	5
laurina, *Willd. S. à feuilles de Laurier*	—	5
pentandra, *Willd.*	—	5
reticulata, p. T.	2	—
rosmarinifolia, *Lin.*	—	5
Sambucus laciniata, var. S. nigra, *Sur. noir lacinié*	—	5
monstrosa	1	—
nigra foliis variegatis	—	5
racemosa, *S. à grappes*	—	5
† Sophora japonica, L. *Sophora du Japon*	1	5
Sorbus americana, *Sorbier d'Amérique*	2	—
† aucuparia, L. *Sorbier des Oiseleurs*	—	8
* Spartium junceum, L. Genista juncea, *Gen. d'Esp.*	—	5
Idem 25 replants de 2 ans, 25. 2jäh. Pflanz.	3	—
scoparium, *Genêt à balais*	—	3
Spiræa acutifolia	—	5
alpina, *Pallas*	—	5
betulæfolia	—	5
chamædrifolia, L. *Spirée à f. de Chamædrys*	—	5
crenata, L. *Spir. à feuilles crénelées*	—	3
hypericifolia, *Lin.*	—	5
lævigata *W.*, S. altaica. *Spir. à f. lisses*, p. T.	3	—
oblongifolia, *Waldstein*	1	—
opulifolia, L. *Spir. à feuilles d'Obier* fol. lutea	—	2
salicifolia flore albo, *Spir. à feuilles de Saule*	—	5
flore rosco, *Spirée à feuil. de Saule fl. rose*	—	3
sorbifolia, L. *Spir. à feuilles de Sorbier*	—	3
tomentosa, *Spirée cotonneuse*, p. T.	—	5
triloba, *Spirée à trois lobes*	1	5
ulmifolia, *Scopol*	1	—
Staphylea pinnata, L. *Staphilier à feuilles pennées*	1	—
trifoliata, L. *St. à trois feuilles*	—	7
* Stillingia sebifera, *Mich.* 12 *plants d'un an*, 12 1jährige Pflanzen	1	—
Stuartia Malachodendron, *St. monostyle*, p. T.	6	—
Syringa chinensis, *Willd.* S. rothomagensis, *Lilas varin*	20	—
persica, *Lilas de Perse*	—	8
laciniata, *Lilas à feuilles découpées*	1	—
vulgaris, L. *Lilas commun*	—	5
flore albo, *Lilas com. à fleurs blanches*	—	3
flore rubro, *Lilas com. à fleurs rouges, L. de Marly*	—	9
Tamarix gallica, L. *Tamarisc de France*	—	8
germanica, L. *Tamarisc d'Allemagne*	—	5
Idem 100 plants de 2 ans, 100 St. 2jähr. Pfl.	10	—
Taxus baccata, L. *If commun*, p. T.	1	5
Thuja occidentalis, L. *Arbre de vie d'occid.* p. T.	1	—
orientalis, L. *Arbre de vie d'orient*, p. T.	1	—
Tilia alba, *Hort. Kew.* Tilia argentea, *Tilleul arg.*	1	5
americana, L. *Tilleul d'Amérique*	1	5
asplenifolia nova, *Tilleul à feuilles d'Asplenium*	5	—
† europæa, L. *Tilleul d'Europe*	1	—
aurea, *T. doré*	2	—
* Ulex europæus, L. *Ajonc marin*	—	5
Ulmus americana	1	2
asplenifolia	5	—
crispa, *Willd.*	1	5
† latifolia	1	2
suberosa, *Erhart*	1	—
Vaccinium Myrtillus, *Lin.*	—	5
Oxycoccos, *Lin.* Schollera Oxycoccos, *Persoon*, p. T.	1	5
pensylvanicum, *Lam.* p. T.	2	—
uliginosum, *Lin.* p. T.	1	5
Vitis idaca, *Lin.* p. T.	1	—
Viburnum dentatum pubescens, Vib. acerifolium, *Bosc.* p. T.	1	5
edule, *Pursh*	2	—
Lantana latifolia	—	5
Lentago, L. *V. luisante*	1	—
Opulus roseum, *V. Sterile, Pelote de Neige*	—	9
oxycoccos, *Pursh*	2	—
prunifolium, L. *V. à feuil. de prunier*	1	5
punicæfolium?	1	5
pyrifolium? *V. à feuilles de poirier?*	1	5
* Tinus, *Laurier-Tin*	1	5
Vinca minor foliis aureo-variegatis, *petite Per. à feuilles panachées*	—	5
* Vitex Agnus castus, L. *Gattillier commun*	1	5
Vitis Alexandrina, *Fischer*	3	—
Labrusca, L. *Vigne cotonneuse*	1	—
vulpina, L. *V. de renard*	—	5
Zanthoxylum Clava-Herculis, L. *Zanth. à gr. aiguil.*	1	2
* Zizyphus Paliurus, *Willd.* Rhamnus P., *Lin.*	1	5

Plus, au choix des Frères Baumann, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de Fr. 75.

Mehr, nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu Fr. 75.

Plus, au choix des Frères Baumann, 1000. beaux sujets d'un bel assortiment arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec nom, pour garnir les massifs des jardins anglais, à raison de 180 Fr.

Mehr, nach der Wahl, von den Gebrüdern Baumann, 1000 Stück sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten mit Namen, zur Gouvirung englischer Gärten, zu 180 Franken.

Arbustes de Clôture et de Pallisade. — Einzäunungs = Sträucher.

NB. Les objets marqués d'une * sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

NB. Diejenigen mit * bezeichneten Gegenstände dienen zu Zier- oder zu Scheidungshäge, die übrigen aber zu Vertheidigungszäune.

	das 100	F.	D.
Berberis vulgaris, *Epine vinette*, le 100, das 100		10	
Betula alba, *Bouleau blanc*		5	
Carpinus betulus, *Charmille*		2	5
* Colutea arborescens, *Baguenaudier*		5	
* Cornus alba, *Cornouiller blanc*		6	
* mascula, *Cornouiller mâle*		10	
Corylus avellana, *Coudrier*		3	
Cratægus oxiacantha, *Epine blanche*		2	
* Cytisus laburnum, *Ebénier sauvage*		10	
Evonymus europæus, *Fusain, bonnet de prêtre*		3	
Fagus sylvatica, *Hêtre*		6	
Genista germanica, *Génet d'Allemagne*		3	
* tinctoria, *Génet des tinturiers*		5	
Gleditsia triacanthos, *Févier d'Amérique*	le 100	20	
Hippophæa rhamnoides, *Rhamnoïdes*		6	
* Jasminum fruticans, *Jasmin cytise*		6	
Juniperus virginiana, *Cédre de Virginie*		10	
Ligustrum vulgare, *Fraisillon*		5	
* Lonicera Xylosteum, *Chamécerisier Xylosteon*		5	
* Mespilus pyracantha, *Buisson ardent*		10	
Morus alba, *Mûrier blanc*		8	
* Philadelphus coronarius, *Seringat*		10	
Pinus abies, *Epicea*		15	
Prunus Mahaleb, *Mahaleb*		5	
Padus, *Mérisier à grappes*		5	
Rhamnus catharticus, *Nerprun purgatif*		10	
* Ribes alpinum, *Grosseiller des alpes*	le 100	3	
* Grossularia, *Grosseiller épineux*		10	
Robinia Pseudo-accacia, *Robinier*		4	
Sambucus racemosa, *Sureau à grappes*		6	
* Spiræa chamædrifolia, *Spirée à feuilles de Chamædrys*		5	
* salicifolia, *Sp. à feuilles de Saule*		5	
* Syringa chinensis, *Lilas varin*		20	
Syringa vulgaris, *Lilas commun*		6	
* Thuja occidentalis, *Thuja du Canada*		20	
* orientalis, *Thuja de la Chine*		20	
* Viburnum opulus roseum, *Boule de neige*		15	
Lantana, *Viorne commune*		10	

Plants et replants, propres aux plantations et aux repiquemens des Forêts. — Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besetzung der Waldungen geeignet.

NB. Les objets marqués d'une * ont déjà éprouvés une transplantation la reprise en est d'autant plus assurée

NB. Die mit * bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden desto sicherer wiederum anwachsen.

	das 1000	F.
Acer pseudo platanus, *Erable sycomore*, le mille		50
Alnus communis, *Aulne commun ou vergne*		15
Betula alba, *Bouleaux*		40
Carpinus Betulus, *Charme*		20
Fagus Castanea ou Castanea Vesca, *chataigner*, arbre de première grandeur. Son bois est d'un produit immense et d'une utilité particulière; outre l'usage, par excellence, des échalats de vignes et d'arbres qu'il fournit et dont la vertu est constatée par l'expérience, il fournit les meilleurs cercles de tonneaux, des baguettes de treillage et un fruit important pour la nourriture des hommes et des animaux. L'arbre réussit partout.		
Les frères Baumann peuvent disposer de quelques cents mille plants et replants, savoir:		
Ein Baum erster Größe dessen Holz von unermeßlichem Ertrag und besonderer Nutzbarkeit ist. Ausser der Vorzuglichkeit der daraus gemachten Rebpfähle, deren Dauerhaftigkeit durch die Erfahrung erwiesen, liefert er die besten Faßreife, Geländerstangen und Früchten von Wichtigkeit zur Nahrung der Menschen und Thiere. Der Baum gedeiht überall. **Gebrüder Baumann können mehrere hundert tausend Pflanzen und Setzlinge davon abgeben**, als:		
Plants d'un an, einjährige Pflanzen, le mille	das 1000	40
* Replants de deux ans, zweijährige Setzlinge		60
* Replants de trois ans, dreijährige Setzlinge		80
* Replants de quatre ans, vierjährige Setzlinge		100
Fagus sylvatica, *Hêtre*		40
Fraxinus excelstor, *Frêne*		20
Gleditsia triacanthos, *Févier d'Amérique*		200
Liriodendron tulipifera, *Tulipier de Virginie*		300
* Pinus abies, *Lin. Epicea*		150
alba, *sapinette blanche*		150
Laricio, *Pin de Corse*		100
Larix, *Mélèze*		100
* Pinus maritima, *Pin de Bordeaux*	le mille	150
* montana, *Pin des montagnes*		150
picea, P. abies, Duroy		60
* sylvestris, *Pin de Haguenau ou de Riga*		100
Populus canadensis		60
tremula		40
Prunus avium		40
Quercus coccinea		200
Robur		20
rubra montana		200
tinctoria		500
Robinia Pseudacacia		40
Ulmus europæa		60
NB. *Les Prix seront augmentés de 25 p. % lorsque les commandes ne portent au moins à 500 le nombre des individus de chaque espèce.*		
NB. Die Preise werden um 25 p. % erhöht, wenn die Bestellungen sich nicht wenigstens auf 500 Pflanzen, jeder Sorte, belaufen.		

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende Pflanzen in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Achillea lingulata	—	5
serrata, *Retz*	—	5
tomentosa, *Achillée cotoneuse*	—	5
Aconitum exaltatum?	—	5
Napellus flore albo	—	5
pyrenaicum, *Aconit. des Pyrenées*	—	5
Aceta racemosa	1	—
Allium illiricum, *Jacq.*	1	—
nutans	—	5
vineale, *Lin.*	—	5
Althæa rosea, *Passe-rose, Rose Trémière*	—	5
Anemone alpina, *Lin.*	1	—
Antirrhinum genistifolium, *Willd.*	—	5
majus, flore albo et flore roseo	—	5
Asclepias incarnata, *Asclepiade incarnate*	2	—
pulchra, *Ehrhart*	3	—
purpurascens, *Lin.*	2	—
tuberosa, *Herb. gen.*	4	—
Asphodelus luteus, *Willd.*	—	5
ramosus, *Willd.*	—	5
Aster ericoides, *Astère à feuilles de Bruyère*	—	5
lævigatus	—	5
Novæ-Angliæ, *Ast. de la nouvelle Anglet.*	—	6
mutabilis, *Willd.*	—	5
punctatus, *Ast. ponctuée*	—	5
purpureus, *Donn.*	—	6
salicifolius	—	5
spurius, *Willd.*	—	6
Astragalus alopecuroides, *Queue de Renard*	—	5
Atropa Belladonna	1	—
Baltimora glastifolia	1	—
Buphthalmum cordifolium, *Herb gen.* B speciosum *Schreb.* Inula caucasica, *Pers.*	—	8
salicifolium, *Willd.*	—	5
helianthoides, *Willd.* Heliopsis lævis, *Pers.*	—	5
Cacalia suaveolens	—	5
Campanula grandiflora	2	—
liliflora, *Lin.*	1	5
Cassia marylandica, *Casse du Maryland*	1	—
Centaurea atropurpurea, *Centaurée noire-pourpre*	—	8
Chelone Penstemon, *Willd.*	1	—
Chrysanthemum indicum, flore albo fistuloso	1	5
cupreo pleno	2	5
flavescens.	1	—
flavescens flore pleno	—	5
lilacina fistuloso pleno	2	5
luteo fistuloso	2	—
niveo pleno	3	—
purpureo-fistuloso semipl.	2	5
roseo	1	—
roseo pleno	2	—
roseo flavescens fl. pleno	2	—
rubro fistuloso	2	—
rubro luteolo	2	—
sulphureo pleno	2	5
Chrysocoma graminifolia	—	6
Clematis erecta, *Clématite droite*	1	—
integrifolia, *Clematite à feuilles entières*	—	8
Idem la douz. jeunes plantes, Dz. junge Pf.	3	—
Collinsonia canadensis	2	—
Commelina tuberosa	1	—
Convallaria majalis flore albo pleno	—	6
flore rubescens	1	—
Coreopsis tripteris, *Lin.*	—	5
Corydalis formosa, *Pursh*	1	5
Cyclamen europæum, *Cyclame Pain-de-pourceau*	—	6
Cypripedium Calceolus, *Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Vén. Sab. des Alpes*, p Z.	1	5
Dahlia, *Cav.* Georgina atropurpurea plena, *Reine de Naples*	3	—
atrorubra coccinea plena, *Princesse royale d'Hesse - Hombourg*	3	—
atroviolacea rosacea pl. major, *R. de Bavière*	3	—
atroviolacea rosacea plena maxima, *Duchesse de Berry*	3	—
aurantiaca plena, *Reine de Prusse*	4	—
coccinea, *Feu grégeois*	2	—
coccinea splendens plena, *Mad. Will. Pr.*	4	—
lilacina rosacea pl., *Princ. Thérèse de Nassau*	3	—
lutea pulchra plena, *Catherine Schlumberger*	3	—
lutea pulchra rosacea plena, *Mad. Titot*	3	—
purpurea rosacea plena, *Grand-Duchesse de Weimar*	3	—
purpurea holosericea rosacea plena, *Mad. Aglaë Adanson*	3	—
purpurea holosericea rosacea pl. v. *Panier*	4	—

La pièce Das Stück	E	D.
Dahlia rosea plena, *Archiduchesse Henriette*	3	—
rubra aurantiaca plena, *Duchesse d'Orléans*	3	—
rubra carnea rosacea, *Comtesse Festetics*	3	—
rubra coccinea max. plena, *Comte Camaldoli*	4	—
rubra coccinea plena, *Princesse Auguste d'Angleterre*	3	—
rubra coccinea rosacea pl., *Duch. de Cobourg*	4	—
rubra carmosina pl., *Impératrice d'Autriche*	4	—
rubra cuprea grandifl. plena, *R. de Hollande*	3	—
rubra cuprea rosacea plena, *Archiduch. Pal.*	3	—
rubra flavescens variegata maxima plena, *Mad. Rosenthal.*	3	—
rubra pallida fistulosa plena, *Comt. de Frèsnel*	3	—
rubra pallida plena, *G. Duchesse de Darmstatt*	3	—
rubra pallida grandiflora plena, *Grand-Duchesse de Bade*	3	—
rubra pallida rosacea plena, *Archid. Palatine*	3	—
rubra purpurea flavescens rosacea, *Mad. Otto*	4	—
rubra purpurea holosericea plena, *C. de Bruce*	2	—
rubra rosacea plena, *Reine de Würtemberg*	3	—
rubra violacea plena, *Reine de Saxe*	3	—
sulphurea rosacea grandiflora plena, *Impératrice de Russie*	4	—
Plus une collection en 20 très-belles espèces doubles, semidoubles: Mehr ein Sammlung von 20 sehr schönen gefüllten und halbgefüllten Sorten	40	—
Delphinium grandiflorum	1	—
hybridum?	—	5
montanum?	—	5
Dianthus barbatus, *Oeillet de poète.*	—	3
chinensis, *la douzaine plantes*, das Dz. Pf.	2	—
pulcherrimus, *Herb. gen.* pièce Stuck	3	—
Dictamnus albus	—	5
Fraxinella	—	6
Digitalis aurea, *Desf.*	1	—
ferruginea	1	—
grandiflora, *Lam.*	1	—
lanata	1	—
lutea minor, *Lin.*	—	5
purpurea, *Willd.*	—	5
Dodecatheon Meadia, *Lin.*	1	5
Echinops sphærocephalus, *Lin.*	—	5
Epimedium alpinum, *Herb. gen.*	—	5
Eryngium tricuspidatum	—	5
Fumaria bulbosa fl. albo, *Lin.*	—	5
fl. rubro	—	5
Gentiana acaulis	1	5
Catesbaei, *Walt.*	5	—
cruciata, *Lin.*	—	5
lutea, *Lin.*	—	5
saponaria, *Lin.*	2	—
Geranium aconitifolium	—	5
flore albo	—	5
nodosum, *Willd.*	—	5
sanguineum, L.	—	5
Glycine Apios	—	5
Hedysarum canadense	—	5
Helianthus mollis	—	5
Helleborus purpureus, *Hellébore purpurascens?*	3	—
Hemerocallis cordata, *Thun.* Lilium cordif. *Willd.*	1	2
flava	—	5
fulva	—	5
Hesperis matronalis flore albo pleno	1	—
Heuchera hispida	1	—
Hibiscus palustris, *Ketmie des marais*	2	—
speciosus	3	—
Hieracium aurantiacum, *Lin.*	—	5
Hypericum pyramidatum, *Willd.*	1	5
Iris biflora	—	5
biglumis, *Vahl*, J. spuria, *Pall.?*	1	5
cristata, *Aiton*	2	—
cuprea, *Pursh*, *Iris à fleurs cuivrées*	4	—
germanica, flore cœruleo	—	5
luteo-variegata, J. g.		
lutescens	—	5
graminea, *Lin.*	—	5
biflora	1	—
florentina, *Lin.*	1	—
lurida	—	5
pallida?	—	5
ochroleuca	1	5
picta, *Mill.*	3	—
pumila cœrulea	—	5
sambucina, *J. à odeur de Sureau*	—	5
sibirica, flore albo, J. pratensis, *Lam.*	—	5
flore pleno	3	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Iris spuria *Lin.*	—	5
squalens	—	5
susiana, *Lin., J. de Suze*	2	—
variegata, *Jacq.* versicolor, *Willd.*	1	—
versicolor	1	—
virginica	—	6
Xiphioides, *Erh.*	1	—
Xiphium, *Lin.*	—	5
Lamium Orvala	1	—
Lavendula spica, 12 *plants*, 12 Pflanzen	2	—
Liatris scariosa, *Willd.*	2	—
Lobelia fulgens	2	—
Lupinus nootkatensis, L. variegatus, *Poir.*	2	—
perennis, *Lupin vivace, Herb. gen.*	1	—
Lychnis chalcedonica, *Croix de Jérusalem*	—	5
chalcedonica fl. pleno	1	5
dioica, flore pleno roseo	2	—
Lysimachia punctata, *Lin.*	—	5
Melissa officinalis	—	5
Mentha piperita	—	5
Monarda oblongata, *Pursh.*	1	—
punctata, *Lin.*	1	—
violacea, *Desfont.*	—	8
Russelliana,	1	5
Napæa levis	—	5
Origanum heracleoticum	—	—
Parthenium integrifolium, *Willd.*	1	—
Pæonia albiflora, *Pivoine à fl. blanc. de Siberie*	3	—
fl. albo pleno, P. edulis Whitleji	10	—
fl roseo. Pall fragrans, *Sabine*	5	—
edulis fl. incarnato pleno	12	—
fragrans fl. carmosino pleno	12	—
vestalis	4	—
anomala, *Lin.* P. sibirica, *Pall.*	3	—
corallina, *Pivoine mâle*	—	6
fl. pleno? *Pi. mâle à fl. doubles*	2	—
Daurica, *De Cand.* P. triternata, *Pallas*	3	—
decora, *Palassi*	4	—
humilis, fl. pleno carmosino, *De Cand.*	2	—
hybrida, *Pall.*	2	—
laciniata, *Pallas*	2	—
lobata, *Desfont*	2	—
officinalis fl. pureo pleno, *Pivoine comm*	—	5
blanda, *Anders.*	2	—
carnescens, *Sabine*	2	—
flore carmosino pleno	2	—
sabini, *Anders*	3	—
paradoxa, P B p. fimbriata, *Sabine*	2	—
peregrina compacta, *Anders*	3	—
peregrina grewillei	3	—
tenuifolia, *Lin.*	1	—
Papaver bracteatum, *De Cand.*	3	—
orientale, *Lin.*	2	—
Penstemon pubescens	1	—
Phalaris arundinacea picta	—	5
Phlox caroliniana, *Phloque de la Caroline*	1	—
decussata, Ph. acuminata, *Herb. gen.*	2	—
divaricata, *Phl. écarté*	—	5
glaberrima flore variegato, *Phl. glabre à fleurs panachées*	1	5
paniculata, *Phl. paniculé*	—	5
pyramidalis, *Smith.* P. carolina?	1	—
reptans, *Mich.*	—	5
suaveolens, *Ait.*	1	—
subulata, subulata, *Lin.*	1	—
undulata, *Willd. Phl. ondulé*	1	—
Podalyria australis, *Willd.* Sophora australis	1	5
nitida, *Pursh* P. suffruticosa?	2	—
pallida	2	—
Polemonium cœruleum, *Polémoine à fleurs bleues*	—	6
fl albo, *Pol. à fleurs blanches*	1	—
Pycnanthemum incanum, *Mich.*	1	5
Pyrethrum Parthenium, *Willd.*, matricaria Parthenium, fl pleno	—	5
Ranunculus platanifolius, *Lin.*	—	6
Rhodiola rosea, Gemeine Rosenwurz	1	—
Rubus arcticus, *Lin.*	2	—
Rudbeckia aspera	1	5
laciniata	—	5
pinnata, *Vent.*	—	5
purpurea, *R. pourpre*	2	—
Saponaria officinalis flore pleno	—	5
Saxifraga pyramidalis, *Lapeyr.*	—	5
Scabiosa alpina, *Willd.*	—	8
caucasica, *Herb. gen.*	1	5
ochroleuca, *Lin.*	—	5

Continuation des Plantes vivaces de pleine terre.

	La pièce Das Stück	F.	D.
Sedum Anacampseros		—	5
Senecio glastifolius, *Thun.*		—	5
Serratula alata, *Willd.*		—	6
quinquefolia		—	6
Silphium connatum, *Lin.*		—	5
perfoliatum		—	5
trifoliatum		—	5
Solidago arguta, *Aiton*		—	5
mexicana		—	5
Spigelia Marylandica, *Herb. gen.*		3	5
Spiræa Aruncus, *Spiréa en grappes*		—	6
filipendula, flore pleno, *Lin.*		1	—
Spiræa trifoliata, *Lin.*		1	5
Ulmaria, flore pleno		—	5
Stachys lanata		—	6
Tabernæmontana Amsonia latifolia, *Willd.*		2	—
Tradescantia virginica, *Ephémère de Virginie*		—	6
Tussilago fragrans, *Vil.*		1	—
Valeriana rubra, Centranthus ruber		—	5
Veronica gentianoïdes *Vahl*		—	5
longifolia		—	5
virginica, *Lin.*		—	5
Viola calcarata, *Lin.*		—	5
cucullata		—	5
Viola grandiflora		—	8
odorata alba plena, *Violette de mars bl. d.*		—	5
violacea pallida semiplena, *V. de P.*		1	—
palmata, *Violette palmée*		1	—
pedata, *Willd.*		4	—
speciosa *Schrader*		1	—
Plus une collection de 60 belles espèces de plantes vivaces de pleine terre, avec noms, au choix de Frères Baumann;			
Mehr, nach der Wahl von Gebrüdern Baumann, eine Sammlung von 60 schönen Sorten Staudengewächse, mit Namen, zu		24	—

Fortsetzung der perennirenden Pflanzen in's freye Land.

Plantes d'Orangerie et de Serre.

NB. *Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.*

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Abroma fastuosum, *Jacq.* A. angusta, *Lin.*		6	—
* *s. ch.* Acacia acanthocarpa, *Willd.*		3	—
* *or.* armata, *Ait.* A. *épineuse*		5	—
* *or.* crassiuscula, nova?		5	—
* *or.* cyclopis, nova		20	—
* *or.* decipiens, *Kœlg*		3	—
* *or.* decurrens, *Donn.*		5	—
* *or.* dodoncifolia, *Desf.*		3	—
* *or.* eburnea, *Lin.*		3	—
* *or.* falcata, *Willd.*		9	—
* *or.* farnesiana, *Lin.*		1	5
* *or.* floribunda, *Vent.*		2	—
* *or.* Julibrissin, Mim. Julibrissin, *Scop.*		2	—
* *or.* juniperina, *Willd.* A. à f. de genè.		3	—
* *or.* linifolia, *Vent.* A. linearis, *Wen.*		5	—
* *or.* longifolia, *And.*		2	—
* *or.* longissima		15	—
* *or.* lophantha, Mim. disticha, *Vent.*		2	—
* *or.* mucronata, *Willd*		3	—
* *or.* paradoxa, A. *ondulée*		2	—
* *s. ch.* planisiliqua?		3	—
* *or.* stricta, *Willd.*		3	—
* *or.* verticillata, *Willd.*		2	—
* *s. ch.* Achania Malvaviscus, *Lam.*		3	—
* *s. ch.* Acrostichum alcicorne		5	—
* *s. ch.* dealbatum		3	—
* *s. ch.* Adansonia digitata, A. Baobab.		12	—
* *s. ch.* Aegiphila martinicensis, *Lin.*		3	—
* *s. ch.* Afzelia grandis, nov. sp.		40	—
* *or.* Agapanthus umbellatus, *l'Her.*		1	5
* *or.* Agathosma hybrida, *Wend.*		3	—
* *or.* Agave americana, L.		2 à 6	—
* *or.* foliis variegatis		3 à 6	—
* *or.* Albuca fastigiata, *Willd.*		2	—
* *or.* Aletris sarmentosa, *Alétris sarmenteux*		2	—
* *s. ch.* Allamanda verticillata, *Desf.*		4	—
s. ch. Aloë disticha verrucosa, Gaster. interm.?		1	5
* *s. ch.* linguiformis		1	5
* *or.* spiralis, *Lin.*		1	5
* *s. ch.* variegata, *Herb. gen. A. perroquet*		2	—
* *s. ch.* vulgaris, *Ait.*		2	—
* *or.* Aloysia citriodora, *Ortega*		2	—
* *s. ch.* Amaryllis atamasco minor, *Lin.*		3	—
* *s. ch.* calyptrata, *Hort. Kew.*		20	—
* *s. ch.* candida		20	—
* *or.* caroliniana		12	—
* *or.* crispa		3	—
s. ch. equestris, *Hort. Kew.*		5	—
* *s. ch.* lineata		25	—
* *s. ch.* orientalis, *Lin.* A. Josephinæ		40	—
* *or.* speciosa, *l'Hér.* A. purpurea, *W.*		5	—
* *s. ch.* torsata?		20	—
* *s. ch.* tubispatha, *l'Hér.*		25	—
* *or.* undulata, *Herb. gen.*		2	—
* *s. ch.* Amomum Cardamomum		2	5
* *or.* Amorpha Ludoisi, *nov. sp.*		3	—
* *or.* Amyris polygama, *Cava. Amyris polyg.*		1	5
* *s. ch.* Antholyza æthiopica, *Lin.*		2	—
* *or.* Araucaria brasiliensis		150	—
* *or.* excelsa, Pinus columbaria		100	—
* *or.* Arbutus Unedo, *Arbousier des Pyrénées*		1	5
* *s. ch.* Ardisia acuminata, *Willd.*		5	—
* *s. ch.* colorata, *nov. sp.*		9	—
* *s. ch.* crenulata, *Ven.*		3	—
* *s. ch.* elegans		9	—
* *or.* Ardinia bispinosa		2	—
* *s. ch.* Areca catechu, *Lin.*		25	—
* *s. ch.* montana, *Donn.*		30	—
* *s. ch.* rubra, *Bory*		100	—
* *or.* Aristea bracteata, A. capitata		9	—
* *or.* cyanea, *Ait.*		3	—
* *or.* Aristolochia glauca, *Willd.*		1	5
* *s. ch.* labiosa		10	—
* *or.* Arum Arisarum, *Lin.*		3	—
* *s. ch.* colocasia, *Lin.*		3	—
* *s. ch.* viviparum		10	—
* *s. ch.* Arundo Bambos *L.* Bamb. arundin. *W*		4	—
* *s. ch.* Asclepias arborescens, *Willd.* Gomphocarpus arborescens		4	—
* *s. ch.* carnosa, *Willd.* Hoya car. H. g.		3	—
* *or.* gigantea, *And.* Calotropis procera, *Ait.*		3	—
* *s. ch.* Asplenium dentrix		3	—
* *or.* furcatum, *Willd.*		2	—
* *or.* Aster dentatus, A. tomentosus		2	—
* *or.* moschatus, A. argophyllus, *Bill.*		1	5
* *s. ch.* Astrapæa Wallichii, *De Cand.*		40	—
* *s. ch.* Azalea indica, flore albo		8	—
* *s. ch.* flore coccineo		4	—
* *s. ch.* flore purpureo pleno		10	—
* *or.* Banksia cuneifolia, nova		25	—
* *or.* Cuninghamii, nova		35	—
* *or.* ericifolia, *Willd.*		5	—
* *or.* integrifolia		30	—
* *or.* latifolia, *Ross.*		20	—
* *or.* microstachia, *Cav.*		5	—
* *or.* oblongifolia		15	—
* *or.* paludosa, *Ross.*		25	—
* *or.* præmorsa, *Andr.*		10	—
* *or.* reticulata		100	—
* *or.* serrata, *White* B. Aemula		15	—
* *or.* spinulosa, *Smith.*		10	—
* *s. ch.* Banisteria chrysophylla, *Willd.*		10	—
* *s. ch.* ciliata, *Willd.*		4	—
* *s. ch.* purpurea		5	—
* *or.* Baptisia nepalensis		5	—
* *or.* Barleria longiflora? *Lin.*		3	—
* *s. ch.* Bauercia maculata, nova		5	—
* *s. ch.* Bauhinia acuminata, *Lin.*		5	—
* *s. ch.* forficata		10	—
* *s. ch.* retusa?		9	—
* *s. ch.* speciosa, *Lod.*		10	—
* *s. ch.* Begonia argyrostigma, *nova*		2	—
* *or.* Beckea virgata, *Herb. gen.*		2	—
* *or.* Bignonia capreolata, *Willd.*		2	—
* *or.* crucigera, *Lin.*		4	—
* *s. ch.* echinata, *Willd.*		5	—
* *or.* grandiflora, *Andw.*, Tecoma grandiflora, *Herb. gen.*		3	—
* *or.* pandorana, *Andrew.*		2	—
* *or.* septentrionalis?		3	—
* *s. ch.* stans, *Lin.*		3	—
* *or.* Bistropogon punctatum		3	—
* *or.* Blæria ericoides, *Lin.*		4	—
* *s. ch.* Blakea trinervia, *Willd.*		4	—
* *s. ch.* Bocconia frutescens, *Lin.*		2	—
* *s. ch.* Bombax heptaphyllum?		10	—
* *or.* Borbonia crenata		5	—
* *s. ch.* Brexia madagascariensis		100	—
* *s. ch.* spinosa		100	—
* *s. ch.* Bromelia Ananas, *Ananas cultivé, plantes de 1, 2 et de 3 ans*, 1/2 u. 3jähr. Pfl.		1 à 6	—
* *s. ch.* Queen		15	—
* *s. ch.* Ananas fol. variegatis		10	—
* *s. ch.* Brucea ferruginea		3	—
* *or.* Brunia abrotanoides, *Willd.*		2	—
* *or.* ericoides, *Wendl.*		3	—
* *or.* lanuginosa, *Thun.*		2	—
* *s. ch.* Brunsfelsia americana		5	—
* *s. ch.* Bryophyllum calycinum, Calanchæ pinnata, *Lam.*		1	5
* *s. ch.* Bubroma Guazuma, *Willd*		5	—
* *or.* Buchozia coprosmoides, *l'Her.* Serissa fœtida flore pleno.		3	—
* *or.* Bumelia lycioides, *Pursh*		3	—
* *or.* tenax, *Willd.* Sideroxylon tenax *J.*		1	5
* *or.* Buphthalmum frutescens, *Willd.*		1	5
* *s. ch.* Burglaria lucida, *Wendl.* Ilex salicifolia, *Wendl.*		6	—
* *s. ch.* Cactus brasiliensis		1	—
* *or.* flagelliformis, Cereus flagelliformis		1	—
* *s. ch.* grandiflorus, Cereus grandiflorus		3	—
* *s. ch.* lanuginosus, *Willd.* Cer. lanug.		4	—
* *s. ch.* minor		3	—
* *s. ch.* mamillaris, Mamillaria simplex		3	—
* *s. ch.* monstruosus, C. abnormis		6	—
s. ch. Opuntia		1	5
* *s. ch.* phyllanthus, Cact. alatus, C. speciosus, *Herb. g.*		1	5
* *s.ch.* Pereskia, *Willd.* Pereskia acculeata		3	—
* *s. ch.* salicornia, Rhipsalis salicornoides. *Loddiges*		3	—
* *s. ch.* serpentinus, *Spin.* Cereus serpent.		1	5
* *s. ch.* speciosissimus *Herb. gen.* C. speciosus, *Willd.*		3	—
* *s. ch.* spinosissimus, opuntia spinosiss.		2	—
* *s. ch.* truncatus		4	—
s. ch. Tuna flavicans, *L.* opunt. Tuna flav.		1	5
* *s. ch.* Cæsalpinia Sappan, *Brésillet sapan*		5	—
* *s. ch.* sæpiaria, Roxburgh.		6	—
* *s. ch.* Callicoma serratifolia, *Andr.*		6	—
* *or.* Callistachys ovata		6	—
* *or.* Calothamnus aspera		10	—
* *or.* gracilis		10	—
* *or.* quadrifidus		4	—
* *or.* villosus		4	—
* *or.* Calytrix australis, Fremella austral. nova		10	—
* *or.* conglobata, nova		10	—
* *or.* littoralis, nova		10	—
* *or.* montana, nova		10	—
* *or.* † Camellia japonica, flore simplici albo, *single white*		8	—
* *or.* grandiflora?		6	—
* *or.* longifolia, *long-leaved*		6	—
* *or.* rubro, *common Camellia*		3	—
* *or.* † pleno albo, *double white*		5	—
* *or.* *Alnut's superbe*		100	—
* *or.* † Animoniflora, *red Warratah*		6	—
* *or.* fl. albo, variabilis, *white War.*		15	—
* *or.* atrorubens, *Loddiges red*		7	—
* *or.* carnea, *Middlemist's*		7	—
* *or.* † conchiflora, *shell-flowerd*		25	—
* *or.* † expansa, *expented*		5	—
* *or.* dianthiflora, *Carnation Warratah*		100	—
* *or.* fascicularis		75	—
* *or.* † grandiflora?		6	—
* *or.* heterophylla, nova		75	—
* *or.* † hexangularis, *six-sidet*		25	—
* *or.* involuta, nova		100	—
* *or.* *Kew-blush*		10	—
* *or.* *Kneigt's Warratah*		100	—
* *or.* † myrtifolia, *Myrtle-leaved*		10	—
* *or.* Palmerii, nova		100	—
* *or.* Pink, *rose tendre*		5	—
* *or.* pomponia		6	—
* *or.* Paeoniflora, *Paeony-flowered*		6	—
* *or.* rosea flavescens, *Humesblush*		6	—
* *or.* rubicaulis, *Ly. Al. Campbell's*		15	—
* *or.* † rubro, *double red*		5	—
* *or.* † semi duplex, *semi-double red*		5	—
* *or.* † variegata, *double striped*		6	—
* *or.* † Welbankii, *Welbank's*		35	—
* *or.* *Youngs-red*		35	—
* *or.* oleifera, *oleiferous*		35	—
* *or.* sasanquaalbosemipleno, *Lady Bank's*		10	—
* *or.* roseo pleno, *double rosy*		20	—
Plus, 12 espèces de Camellia, assortis avec noms au choix des Frères Baumann,			
12 Sorten Camellien, mit Namen bezeichnet, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu		60	—
NB Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies à haute-tige de 6 pieds au-dessous de la tête, à raison de 125 fr. pièce.			
Die mit † bezeichneten Sorten können in Hochstämme von 6 Fuß unter der Krone abgegeben werden, Stück zu		125	—
* *or.* Campanula aurea, *Willd.*		2	—
* *or.* flaccida, *Salisb.*		2	—
* *or.* Canna excelsa		3	—
* *or.* glauca, *Balisier glauque*		2	—
* *or.* indica foliis variegatis, *Balisier des Indes à feuilles panachées.*		3	—
* *or.* iridiflora		20	—
* *or.* lutea, *Ait.*		1	5
* *or.* nepalensis, *nova*		20	—
* *s. ch.* Capparis Breynia, *Willd.*		3	—
* *s. ch.* Carapa guianensis, *Aublet*		25	—
* *or.* Carmichelia australis, Lotus Candolleanus		15	—
* *s. ch.* Carolinea insignis, *Willd.*		10	—
* *s. ch.* Caryota urens, *Lin.*		50	—
* *or.* Cassia corymbosa, *Willd.*		1	5
* *s. ch.* martinicensis, nova		6	—
* *or.* tomentosa, *Casse cotonneuse*		3	—
* *or.* Cassine Maurocenia, *Lin.*		3	—
* *or.* Casuarina pumila		5	—
* *or.* stricta, C. distyla, *Vent.*		5	—
* *or.* torulosa		5	—
* *or.* Ceanothus mycrophyllus, *Wendl.*		3	—
* *s. ch.* Cecropia dichotoma		4	—
* *s. ch.* digitata		6	—
or. Celastrus buxifolius, *Cel. à feuil. de buis*		1	5
* *or.* Celtis sinensis, Willdenoviana, *Schulth.*		2	—
* *or.* Tournefortii		2	—
* *or.* Chamærops humilis, *Lin.*		10	—
* *or.* Hystrix		35	—
* *or.* Palmetto, *Willd.*		15	—
* *or.* serrulata, *Mich.*		35	—
* *s. ch.* Cheilanthus lentigera, *Willd.*		3	—
* *or.* Chloranthus chinensis?		5	—
* *s. ch.* Chrysophyllum Cainito, *Lin.*		5	—
* *or.* Cineraria cruenta, *l'Heritier*		1	—
* *or.* platanifolia, *Desfontaines*		2	—
* *or.* Cissus Ampelopsis, Ampelopsis cordata *A.*		2	—
* *or.* Cistus incanus, *Lin.*		1	5
* *or.* Citrus americana microcarpa, *nova*, an Limonum pusillum *Risso*, L pusillus Calabriæ		4	—
* *or.* Aurantium lunatum, *Ris. Oranger turc*, buntblätteriger türkischer Orangenbaum		4	—
* *or.* *Portugala vaniglia*		5	—
* *or.* *sicula*		3	—
* *or.* Aurantium sinense, *Risso Oranger des mandarins, à fruit doux, de la Chine*		5 à 10	—
* *or.* *Papazatta*		4	—
* *or.* Bergamia mellarosa, *Risso. Bergamotte mellarose*		4	—
* *or.* *bastarda*		4	—
* *or.* *merveille du Perou*		6	—
* *or.* Bergamia torulosa, *Risso, Berg. à fruit torulenx*		4	—
* *or.* Bigaradia, *Ris. Bigaradier franc*, gemeinen Orangenbaum		3 à 6	—
* *or.* *Bizaria*		5	—
* *or.* Bigaradia crispifolia, *R.* multifl., *Bouquetier, Richedepouille*		4 à 10	—
* *or.* *melongola agra*		3	—
* *or.* *melongola dolce*		4	—
* *or.* Bigaradier myrtifolia, *Risso, Big. à feuilles de myrte*		3 à 6	—
* *or.* Bigaradia salicifolia, *R. Big. à f. desaule*, weidenblätteriger Orangenb.		4	—
* *or.* Bigaradia sinensis, *R. Big. chinois, Chinotte*, niedrige Apfelsine		3 à 6	—
* *or.* Limetta auraria, *Limettier des orfevres*, C. Histrix, *de Cand.*		10	—
* *or.* Limetta, pomum Adami, *R. Lim. pomme d'Adam, Cédra des Juifs*, Juden Adamsapfel		3 à 5	—
* *s. ch.* Limonum citrifolia, Glycomis madagascarinsis, *Risso*		5	—
* *or.* *dolce*		4	—
* *or.* *Hermaphrodite*		4	—
* *or.* Limonum incomparabile, *R. Lim. incomparable*		5	—
* *or.* *Moscardino*		5	—
* *or.* Limonum peretta domingensis, *R. Lim. perette de St.c-Domingue*		4	—
* *or.* scanellatum		4	—
* *or.* quercifolium		4	—
* *or.* Limonum sylvaticum, *Ris.* Citrus medica, *Willd. Cit.* Citronenbaum		3 à 4	—
* *or.* Limonium trifoliata, Triphasia aurantiola		4	—
* *or.* *vaniglia*		4	—
* *or.* *venetiano*		5	—
* *or.* Lumia rubescens, *L. à pulpe rouge*		6	—
* *or.* Medica saladiana, *Cédra de Salo? Risso*, C. M. aromatica, *Cédratier St.-Jérôme*		3 à 4	—
* *or.* Pompelmos chadock, *Pompelmouse Chadec à feuilles pubescentes*		3 à 5	—
* *or.* Pompelmos crispatus, *R Pompoléon à feuilles crépues*, C. decumana, *Willd. var.*		5	—
* *or.* stricta, *nova species*		6	—
NB. *Quinze Orangers en quinze diverses espèces, avec noms*, fünfzehn Orangenbäumchen, in funfzehn verschiedenen Sorten, mit Namen		45	—
* *or.* Clethra arborea, *Cléth. de Madère, Vent.*		2	—
* *or.* maderiensis (foliis glabris)		5	—
* *or.* Clematis aristata		10	—
or. Cneorum tricoccum		1	5
* *s. ch.* Coccoloba laurifolia, *Herb. gen.*		4	—
* *or.* Colutea frutescens, *Lin.*		1	5
* *s. ch.* Conocarpus latifolia		10	—
* *or.* Convallaria japonica. Ophiopogon japon.		1	—
* *s. ch.* Convolvulus Jalapa, Ipomaea Jalapa, *Lin.*		2	—

Orangerie und Gewächs = Haus = Pflanzen.

NB. Die mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüthen, schöne Gestalt, od r durch ihren Geruch aus; die mit s.ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. — Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Cookia punctata, *Retz.*	10	—
* *s. ch.*	Cordia dentata	6	—
* *or.*	Coronilla valentina, *Lin.*	1	—
* *or.*	Corræa pulchella, nova	60	—
* *or.*	speciosa	15	—
* *or.*	viridis, *Fisch.*	3	—
* *s. ch*	Corypha australis.	800	—
* *s. ch.*	umbrauclifera, *grande, Lin.*	600	—
* *s. ch.*	Costus arabicus, *Lin.*	3	—
* *or.*	Crassula perfoliata, *Lin.*	1	—
* *or.*	versicolor, Loddiges	3	—
* *or.*	Crinum strictum, *Hornemann*	5	—
* *or.*	Cunila fruticosa?	3	—
* *or.*	Cupressus lanceolata, C. australis? C. afr.	4	—
* *or.*	lusitanica *Willd.*, C pendula	3	—
* *or.*	sempervirens pyramidales, *Cyprès toujours verts*	1	—
* *or.*	horizontalis	1	—
* *s. ch.*	Curculigo recurvata. C. sumatrana?	4	—
* *s. ch.*	Cussonia spicata, *Thun.*	5	—
* *or.*	thyrsiflora, *Willd.*	10	—
* *s. ch.*	Cycas revoluta, *Thunb.*	25	—
* *or.*	Cyclamen hederæfolium, *Ait.*	1	5
* *or.*	neapolitanum, *Tenor.*	3	—
* *or.*	Daphne Tarton-raira	3	—
* *or.*	Datura arborea, Brugmansia candida, *Datura en arbre*	1 à 2	—
* *or.*	Daviesia daphnoides	10	—
* *or.*	latifolia	10	—
* *or.*	Dendrobium speciosum, *Smith.*	50	—
* *or.*	Dianella cœrulea, *Smith.*	3	—
* *or.*	Dianthus arboreus, *Lin.*	3	—
* *or.*	Dillenia speciosa, *Willd.*	15	—
* *s. ch.*	Dionnaea muscipula, *Lin.*	50	—
* *or.*	Diosma alba, *Willd.* weißer Buccostrauch	4	—
* *or.*	ciliata, *Willd.*, D. obtusata? D. capitata	3	—
* *or.*	cordata, *Gmelin*	3	—
* *or.*	cupressina, *Lin*	3	—
* *or.*	hispida, Agathosma hispida, *Willd.*	3	—
* *or.*	imbricata, *Willd. Bucco accumin.*	3	—
* *or.*	longifolia, *Wendl.*	3	—
* *or.*	oppositifolia, *Lin.* Dios. scab. *Lam.*	3	—
* *or.*	orbicularis, *Thun.*	3	—
* *or.*	tetragona, *Willd.* Bucco tetragona	2	—
* *or.*	umbellata, *Thun.*	3	—
* *or.*	uniflora, Adenandra uniflora, *W.*	3	—
* *or.*	villosa, *Willd.*, Agathosma villosa	3	—
* *or.*	virgata, *Thun.*	3	—
* *or.*	Dodonaea viscosa, *Lin.*	3	—
* *s. ch.*	Dracæna australis, *Forst.*	15	—
s. ch.	ensifolia	1	—
* *s. ch.*	mauritanica, *Lam.*	5	—
* *s. ch.*	terminalis, *Lin.*	6	—
* *or.*	Drimia lancifolia	2	—
* *s.ch.*	Duranta Plumieri, *Herb. gen.*	3	—
* *s. ch.*	Dychorisandra thyrsiflora	5	—
* *s. ch.*	Ehretia tinifolia, *Lin*	3	—
* *s. ch.*	Elæagnus argentea	3	—
* *or.*	latifolia, *Willd.*	3	—
* *or.*	punctata?	3	—
* *s. ch.*	Elæis guineensis, *Lin.*	100	—
* *s. ch.*	Elæodendrum australe, *Vent.*	10	—
* *or.*	Elichrysum argenteum, *Willd.*	3	—
* *or.*	marginatum	3	—
* *or.*	rupestre	3	—
* *or.*	Embryopteris glutinifera	5	—
* *or.*	Enkianthus quinqueflora	130	—
* *or.*	Epacris grandiflora, *Willd.* Epac. longiflora, *Herb. gen.*	8	—
* *s. ch.*	Epidendrum cochleatum, *Curtis.*	3	—
* *s. ch.*	sinense, Cymbidium sinense, *And.*	3	—
* *or.*	Erica agregata?	3	—
* *or.*	arborea, *L.*	2	—
* *or.*	baccans, *Herb. gen.*	2	—
* *or.*	blanda	6	—
* *or.*	capitata	5	—
* *or.*	cerinthoides	10	—
* *or.*	cinerea, *Lin.*	2	—
* *or.*	coccinea	3	—
* *or.*	concinna	3	—
* *or.*	conferta, *Andr.*	3	—
* *or.*	costata, *Andr.* E. costata superba	5	—
* *or.*	elata, *Andr.* E. longiflora, *Salisb.*	4	—
* *or.*	empetroides	5	—
* *or.*	Everana	5	—
* *or.*	fucata	2	—
* *or.*	fugax, *Salisb.*	5	—
* *or.*	gilva, *Wendl.* E. gelida	4	—
* *or.*	gracilis, *Wendl.*	4	—
* *or.*	hispidula?	2	—
* *or.*	incarnata	2	—
* *or.*	lævis, *Spreng*	4	—
* *or.*	laniflora, *Wendl.* E. sordida, *And.*	5	—
* *or.*	laniflora purpurea	5	—
* *or.*	lychnidea, *Wendl.*	3	—
* *or.*	mammosa major, *Thunb.*	5	—
* *or.*	margaritacea	2	—
* *or.*	mediterranea, *Bruyère du midi*	2	—
* *or.*	mellifera, *Wendl.*	4	—
* *or.*	multiflora purpurascens	2	—
* *or.*	multiumbellifera	3	—
* *or.*	muscari, *Hort. Kew.*	3	—
* *or.*	nigrita	3	—
* *or.*	persoluta	3	—
* *or.*	Petiveriana	5	—
* *or.*	phylicoides	3	—
* *or.*	Plukenetii, *Willd.* Plukenetiana	6	—
* *or.*	polytrichifolia, *Salisb.*	2	—
* *or.*	regerminans, *Willd.*	3	—
* *or.*	sessiliflora	3	—
* *or.*	sexfaria, *Ait.*	4	—
* *or.*	sicula? sicæfolia, *Salisb.*	4	—
* *or.*	sparmannii, *Lin.*	5	—
* *or.*	spicata, *Thun.*	3	—
* *or.*	spuria, *Andr.*	3	—
* *or.*	stricta	2	—
* *or.*	superba	4	—
* *or.*	taxifolia	3	—
* *or.*	tenuiflora? tenuifolia	3	—
* *or.*	Tetralix	2	—
* *or.*	speciosa	3	—
* *or.*	triflora, *Lin.*	3	—
* *or.*	trivalvis?	4	—
* *or.*	uhria pilosa, speciosa, E. Everana?	6	—
* *or.*	urceolaris	2	—
* *or.*	villosa, *Wendl.*	4	—
* *or.*	virgata procumbens, *Br. rampante* E virgulata	2	—
* *or.*	vestita fulgida, *Andr.*	6	—
* *or.*	viscaria, *Lin.*	4	—

	La pièce Das Stück	F.	D.
24	*Erica*, en 24 espèces, avec noms, au choix des Frères Baumann; 24 Erica in 24 Sorten, mit Namen, nach der Wahl, von den Gebrüdern Baumann, zu	50	—
* *or.*	Erodium roseum, E. incarnatum, *Willd.*	3	—
* *s. ch.*	Erythrina Corallodendron, *Herb. gen.*	10	—
* *s. ch.*	herbacea, *Willd.*	3	—
* *s. ch.*	picta, *Willd. L.*	30	—
* *or.*	Eucalyptus aromatica?	15	—
* *or.*	connata, nova?	25	—
* *or.*	heterophylla? nova	25	—
* *or.*	incrassata? *Labil.*	40	—
* *or.*	longifolia, nova	25	—
* *or.*	marginata, *Smith.*	20	—
* *or.*	paniculata, *Smith*	10	—
* *or.*	penicellata?	6	—
* *or.*	persicifolia, nova	8	—
* *or.*	piperita, *Smith.*	6	—
* *or.*	populifolia, *Hort. Berd.*	30	—
* *or.*	purpurascens, *Link.*	30	—
* *or.*	robusta, *Smith.*	10	—
* *or.*	viminalis, *Labil*	10	—
* *or.*	Eugenia australis, *Wendl.*	3	—
* *s. ch.*	uniflora, *Willd.*	5	—
* *or.*	Eupatorium cœlestinum	2	—
* *or.*	Euphorbia neriifolia, *Lin.*	2	—
* *or.*	Eutaxia myrtifolia, Dillwynia myrtifolia, *Herb. gen.*	2	—
* *or.*	Fabricia lævigata, *Smith.*	4	—
* *or.*	sericea	5	—
* *s. ch.*	Ferraria undulata; F. punctata	2	—
* *s. ch.*	Ficus benghalensis, *Lin.*	3	—
* *s. ch.*	elastica	6	—
* *s. ch.*	oppositifolia, *Willd.*	3	—
* *s. ch.*	Flemingia congesta, *Hort. Kew.*	5	—
* *or.*	Fuchsia coccinea, *Herb. g.* F. magellanica *Lam. Fuchsia de Magellan*	1	—
* *s. ch.*	Gaertnera racemosa, *Roxburgh*, Molina racemosa, *Cav*	25	—
* *s. ch.*	Gardenia florida flore pleno, *Jasm. du Cap.*	4	—
* *s. ch.*	grandiflora, *Loureiro*	15	—
* *s. ch.*	latifolia, *Ait*	10	—
* *s. ch.*	Thunbergia, *Willd.*	10	—
* *or.*	Geranium acerifolium, *Fuls Seedling*	2	—
* *or.*	acerifolium, pulchra julia	3	—
* *or.*	acetosum, *Lin.*	1	5
* *or.*	amplissimum, Pelargonium amplissimum, *Willd.*	3	—
* *or.*	flore rubro, Ger. nobile?	3	—
* *or.*	Barringtonii, *Willd.*	3	—
* *or.*	canum, Pel. canum, *Desfontaines*	3	—
* *or.*	capitatum, *Prince Eugène*	3	—
* *or.*	*Roi Adonius*	3	—
* *or.*	cordifolium, *Cav. Ger. à f. en cœur*	2	—
* *or.*	cordifolium pubescens	3	—
* *or.*	cucullatum albionnense	3	—
* *or.*	cucullatum, *Mina*	2	—
* *or.*	declinatum	3	—
* *or.*	*Mühlenbeckii*	2	—
* *or.*	nervosum	3	—
* *or.*	*Princesse Auguste*	3	—
* *or.*	striatum	3	—
* *or.*	daveyanum, *nov. sp.*	6	—
* *or.*	erubescens, *Spin.*	5	—
* *or.*	exstipulatum *Cav. G. sans stipul.*	1	5
* *or.*	Felderii, Pelarg. Felderi	2	—
* *or.*	gibbosum, *Ger. gibbeux*	1	5
* *or.*	hirtum, Erodium hirtum, *Willd.*	1	5
* *or.*	hybridum coccineum	1	—
* *or.*	foliis variegatis	2	—
* *or.*	ignescens.	4	—
* *or.*	inquinans incomparabile	3	—
* *or.*	interruptum, *novum*	5	—
* *or.*	macrocanthum, *nov. spec.*	5	—
* *or.*	monstrum	1	—
* *or.*	odoratissimum, *Willd.*	1	5
* *or.*	pavoninum, *novum*	5	—
* *or.*	aureum	3	—
* *or.*	quercifolium, *Ger. à feuil. de chêne*	1	5
* *or.*	*Helen*	3	—
* *or.*	*Josephine*	3	—
* *or.*	reniforme, *Prince episcopal*	3	—
* *or.*	roseum, G. suaveolens, *Ger. suave*	1	5
* *or.*	solubile, *nov. spec.*	3	—
* *or.*	superbum	1	5
* *or.*	magnificum	3	—
* *or.*	superbum var. *Princesse Charlotte*	3	—
* *or.*	*Princesse de Galle*	3	—
* *or.*	tomentosum *Jacq. Ger. drapé*	1	5
* *or.*	tricolor coronopifolium	3	—
* *or.*	latifolium	3	—
* *or.*	triste, Pel. triste, *Willd. Ger. à fl. br.*	1	5
* *or.*	*Lady Cowentry*	3	—
* *or.*	Gladiolus lineatus, Tritonia lineata, *Glav.*	1	5
* *or.*	plicatus, *Willd.*	1	5
* *s. ch.*	Globba nutans, *W.* Zerumbet species. *Jac.*	2	—
* *s. ch.*	Gloriosa superba *Lin.* Methonica superba, *Mœnch*	5	—
* *or.*	Glycine bituminosa, *Willd.*	3	—
* *s. ch.*	Gloxinia speciosa	3	—
* *or.*	comptoniana, Kennedia compton.	10	—
* *or.*	macrophylla	6	—
* *or.*	rubicunda, *Willd.*	3	—
* *or.*	Gnaphalium eximium, *Lin.*	5	—
* *or.*	Gnidia flava, Dessenia, *Adanson*	6	—
* *or.*	simplex, *Andr.*	4	—
* *or.*	Gompholobium ericoides	6	—
* *or.*	lanatum	10	—
* *or.*	Grewia occidentalis, *Herb. gen.*	3	—
* *or.*	Hakea acicularis, *Smith.*	5	—
* *or.*	ceratophylla, *Smith.*	6	—
* *or.*	dactyloides, *nov.*	15	—
* *or.*	dendata?	6	—
* *or.*	nitida, *Ross.*	15	—
* *or.*	oleæfolia? *Ait.*	5	—
* *or.*	pugioniformis, *Cav.*	5	—
* *or.*	prostrata, *Ross.*	4	—
* *or.*	saligna, *Ross.* Emorthrium salicifolium, *Vent.*	4	—
* *or.*	suaveolens, *Ross.*	4	—
* *s. ch.*	Hæmanthus pubescens	10	—
* *s. ch.*	Hedychium angustifolium	4	—
* *s. ch.*	coccineum, *Link*	4	—
* *s. ch.*	coronarium	3	—
* *or.*	Heimia salicifolia	3	—
* *s. ch.*	Heliconia Bihai, *Willd.* Musa Bihai	10	—
* *or.*	Heliotropium peruvianum, *l'Héliotrope*	1	5
* *s. ch.*	grandiflorum	2	—
* *s. ch.*	Hermannia elæagnoides?	6	—
* *s. ch.*	Hernandia sonora, *Liu.*	20	—
* *s. ch.*	Hibiscus macrophyllus, *Desfontaines*	4	—
* *s. ch.*	populneus, *Lin.*	4	—

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Hibiscus Rosa chinensis fl. simpl. atropurp. *Herb. gen.*	3	—
* *s. ch.*	Rosa chin. flore pleno rubro, *Hib. rose de la Chine à fl. doubl rouges*	3	—
* *or.*	speciosus	2	—
* *or.*	Hortensia mutabilis, *Willd.* Hydrangea hortensis *Smith, Hortense du Japon*	1 à 3	—
* *or.*	flore cœruleo	4 à 6	—
* *or.*	Houstonia coccinea, *Andr.* Bouvardia triphylla, *Salisbury*	3	—
* *or.*	Hypericum monogynum, *Willd.*	1	5
* *or.*	Hypoxis villosa, L.	2	—
* *or.*	Jasminum azoricum, *Jasmin des Azores*	2	—
* *s. ch.*	brasiliense?	3	—
* *s. ch.*	flexile, *Vahl.* J. tortuosum, *Willd.*	3	—
* *s. ch.*	geniculatum, *Jas. gracile, A.*	2	—
* *s. ch.*	glaucum, *Willd.*	2	—
* *or.*	grandiflorum, *Jasmin d'Espagne à grandes fleurs*	2	—
* *s. ch.*	multiflorum, *Roth.*	4	—
* *or.*	odoratissimum, *Jas. très-odorant*	2	—
* *s. ch.*	Sambac *Willd.* Mogorium S. fl. pl. Nyctanthes Sambac, *J. d'Arabie*	3	5
* *s. ch.*	flore simplici	2	5
* *s. ch.*	triumphans, *Bon Jard.* J. revolutum, *Herb. gen.*	3	—
* *s. ch.*	undulatum, *Willd.*	2	—
* *s ch.*	Jatropha Curcas, *Lin.* Castiglionia lobata	3	—
* *s. ch.*	multifida, *Lin.*	3	—
* *or.*	Juniperus bermudiana, *Willd.*	3	—
* *or.*	chinensis, *Willd.*	3	5
* *s. ch.*	Justicia coccinea, *Willd.* J. formosa	3	—
* *or.*	Ilex capensis, *nov. sp.*?	6	—
* *or.*	myrtifolia	4	—
* *or.*	Illicium anisatum	3	—
* *or.*	floridanum, *Herb. gen.*	4	—
* *s. ch.*	Indigofera amœna, *Ait.*	3	—
* *s. ch.*	Inga circinalis, *Willd.*	20	—
* *or.*	Iris chinensis, Morœa fimbriata? Iris fimbriata *Vent.*	2	—
* *or.*	Itea cyrilla	3	—
* *or.*	Ixia cœrulea maculata	2	—
* *or.*	fenestralis crocata	1	5
* *or.*	polystachia	1	5
* *or.*	squalida, *Willd.*	1	5
* *s. ch.*	Ixora coccinea, *Herb. gen.*	5	—
* *s. ch.*	Kaempferia ovata, *Roscoe*	3	—
* *or.*	Kennedia apetala?	3	—
* *s. ch.*	Lachnea conglomerata, *Willd.*	3	—
* *or.*	Lachenalia luteola	1	—
* *or.*	pendula, *Ait.*	2	—
* *s. ch.*	Lagerstrœmia indica, *Herb. gen.*	6	—
* *s. ch.*	Lagueria lucida, nova	25	—
* *or.*	Lamarckia dendata	10	—
* *or.*	Lambertia formosa, *Herb. gen.*	15	—
* *or.*	Lasiopetalum comeum?	3	—
* *or.*	Laurus Camphora, *Lin.*	6	—
* *or.*	Cassia, *Lin.*	15	—
* *or.*	nobilis, *Laurier d'Apollon*	1	5
* *or.*	salicifolia, *Swarz*	4	—
* *s. ch.*	Leea hirta, *Hornem.*	4	—
* *s. ch.*	macrophylla, *Roxb.*	2	—
* *s. ch.*	sambucina, *Willd.*	5	—
* *or.*	Leptospermum acutifolium	2	—
* *or.*	canescens, *Wendl.*	3	—
* *or.*	flavescens, *Ait.*	3	—
* *or.*	grandifolium, *Smith.*	4	—
* *or.*	nervosum	3	—
* *or.*	pubescens, *Smith.*	3	—
* *or.*	rubicaule, *Cels.*	2	—
* *or.*	scoparium *Willd.* L. myrtifolium album	3	—
* *or.*	Ligustrum japonicum, *Thun.*	3	—
* *s. ch.*	Limodorum purpureum? *Lam.* Cymbidium purpureum, *Herb. gen.*	3	—
* *s. ch.*	Tankervilliæ, *Swartz.*	4	—
* *or.*	Linum trigynum, *Herb. gen.*	1	5
* *or.*	Loddigesia oxalidifolia, *Herb. gen.*	2	—
s. ch.	Lomandra longifolia, *Labillardière*	2	—
* *s. ch.*	Lomatophyllum borbonicum, *Willd.*	15	—
* *or.*	Lonicera japonica, *Herb. gen.*	2	—
* *or.*	Lychnis fulgens	2	—
* *or.*	Magnolia annonæfolia, var. M. fuscata	5	—
* *or.*	fuscata, *Andr.*	5	—
* *or.*	grandiflora angustifolia	3 à 6	—
* *or.*	canaliculata	20	—
* *or.*	ferruginea	4 à 10	—
* *or.*	latifolia	10	—
* *or.*	rotundifolia, M. g. præcox, M. g maxima	15	—
* *or.*	glabra ovata	6	—
* *or.*	undulata	6	—
* *or.*	Kobus, *De Cand.* M. gracilis, *Salisbury*, M. tomentosa. *Thun.*	8	—
* *or.*	purpurea, M. discolor, M. obov. *Th.*	4	—
* *or.*	thomsoniana, *nova spec.*	20	—
* *or.*	Yulan, *Herb. gen.* M. conspicua, *Salis.* Mag. precia	8	—
* *s. ch.*	Malpighia macrophylla, *Lin.*	5	—
* *s. ch.*	nitida	3	—
* *s. ch.*	volubilis, *Sims.*	3	—
* *s. ch.*	Maranta zebrina, *Sims.*	8	—
* *s. ch.*	Marica cœrulea	15	—
* *or.*	Melaleuca armillaris, *Smith.*	5	—
* *or.*	calycina	5	—
* *or.*	decussata	3	—
* *or.*	densa	4	—
* *or.*	diosmæfolia, *Andr.*	3	—
* *or.*	ericæfolia, *Smith.* M. alba	2	—
* *or.*	foliosa M chlorantha, *Bonpl.*	3	—
* *or.*	fulgens, *Loddiges*	5	—
* *or.*	hypericifolia, *Smith*	2	—
* *or.*	imbricata?	2	—
* *or.*	myrtifolia	3	—
* *or.*	plumosa?	4	—
* *or.*	pulchella. M. densa, *Herb. gen.*	2	—
* *or.*	splendens?	5	—
* *or.*	squamea, *Labillardière*	4	—
* *or.*	squarrosa	3	—
* *or.*	thymoides, *Labillardière*	4	—
* *or.*	Melia sempervirens, *Swarz.*	2	—
* *s. ch.*	Melodinus scandens, *Forster*	3	—
* *s. ch.*	Menispermum laurifolium	5	—
* *or.*	Mespilus japonica, *Willd.*	2	—
* *or.*	Metrosideros alba, M. albiflora, *Gærtner?*	3	—
* *or.*	corifolia	3	—
* *or.*	linearis, *Smith.*	4	—
* *or.*	marginata, *Persoon*	3	—
* *or.*	myrtifolia, *Gærtner*	4	—
* *or.*	precox?	4	—
* *or.*	pubescens	4	—
* *or.*	saligna, *Smith*	3	—

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* or.	Metrosideros speciosa, *Sims.*		3	—
* s. ch.	Mimosa acanthocarpa		3	—
* s. ch.	horrida ?		4	—
* s. ch.	latisiliqua ?		3	—
* s. ch.	Lebbeck, *Lin.*		3	—
* s. ch.	planisiliqua ?		3	—
* s. ch.	pterocarpa ?		3	—
* s. ch.	pudica, *Lin.*		3	—
* s. ch.	tetragona, *Willd.* M. quadrangul.		5	—
* or.	Monsonia filia, *Lin.*		6	—
* or.	lobata, *Herb. gen.*		3	—
* s. ch.	Murraya exotica, *Willd.*		4	—
* or.	Myrica laciniata, *Willd.*		3	—
* or.	quercifolia, *Lin.*		2	—
* or.	Myrtus bœtica, *Miller*		2	—
* or.	communis angustifolia, *Myrte à f. étroit.*, Schmalblättrige Myrte		1	5
* or.	angusifolia, fol. variegatis		2	—
* s. ch.	horizontalis, M, disticha		5	—
* or.	latifolia romana, *Myrte à feuilles larges*, Breitblättrige Myrte		1 à 3	—
* or.	lusitanica flore pleno, *Myrte de Portugal à fleurs doubles*, Gefüllteblühende, portugiesische Myrte		3	5
* or.	mucronata M. lusitanica fl. simplici, *M. à feuilles pointues*		2	—
* s. ch.	Pimenta, *Tout-épice*		15	—
* s. ch.	tomentosa, *Ait.*		9	—
* or.	Nandina domestica, *Thun.*		6	—
* s. ch.	Neottia orchioides, *Willd.*		5	—
* s. ch.	picta, *Sims.*		10	—
* or.	Nerium atropurpureum		25	—
* s. ch.	caudatum, strophantus dichotmus		10	—
* s. ch.	coronarium, *Persoon*		6	—
* or.	flore albo		2	—
* or.	flore albo pleno		10	—
* or.	grandiflorum		10	—
* or.	odorum, *Willd.*		2	—
* or.	Oleander, *Laurier-rose*		3	—
* or.	flore luteolo, N. luteum		10	—
* or.	flore pleno roseo variegato		6	—
* or.	*pompon*		10	—
* or.	speciosum ?		3	—
* or.	splendens fl. pl. rub. major		4	—
* or.	Nymphæa cœrulea		10	—
* s. ch.	Ocymum gratissimum, *Willd.*		2	—
* or.	Olea europæa buxifolia		3	—
* or.	verrucosa		2	—
* or.	maderiensis		5	—
* s. ch.	Ophiopogon spicatum, nova		6	—
* or.	Ornithogalum longebracteatum		1	—
* or.	rupestre		1	—
* or.	Oxalis carnea		1	—
* or.	multiflora, *Jacq.*		1	—
* or.	rubella, *Jacq.*		1	—
* or.	speciosa		2	—
* or.	tetraphylla		1	—
* or.	Pæonia arborea, *Pivoine en arbre*		10 à 20	—
* or.	papaveracea		45	—
* or.	Pancratium maritimum, *L.*		5	—
* s. sh.	zeylanicum, *Willd.*		5	—
* s. ch.	Pandanus marginatus, nov. spec.		50	—
* or.	Parapetalifera serrata, *Wendl.* Barosma serratifolia, *Wendl.*		3	—
* or.	Passerina filiformis		3	—
* or.	hirsuta		3	—
* or.	pectinata ?		4	—
* ch.	Passiflora alata, *Grenadille ailée, Herb. gen.*		10	—
* r.	cœrulea, *Herb. gen.*		2	—
* ch.	discolor, *Lin.*		3	—
* sch.	edulis, Passifloraracemosa, *H. gen.*		4	—
* s. h.	holosericeà, *Willd.*		1	5
* s. h.	laurifolia, *Willd.*		4	—
* s. h.	pedata, *Herb. gen.*		12	—
* s. h.	princeps cœrulea		4	—
* s. ch.	Paullinia laciniata *Wendl.*		4	—
* s. ch.	mexicana		4	—
* s. ch.	Pavetta indica, *Willd.*		10	—
* or.	Persoonia linearis, *Andr.*		12	—
* s. ch.	Petiveria alliacea, *Willd.*		2	—
* or.	letrophila anemonefolia, Isopogon anemonifolius, *Salisb.*		12	—
* or.	anethifolia, Iso. anethifolius, *Sal.*		15	—
* or.	pedunculata		10	—
* or.	sessile		10	—
* or.	teretifolia, P. ahromifolia ?		15	—
* or.	Phalangium pendulinum ?		3	—
* or.	Phlomis fruticosa		1	5
* or.	Leonurus, *Lin.*		1	5
* s. ch.	Phœnix dactylifera, *L. Dattier*		6	—
* or.	Phormium tenax, *Herb. gen.*		4	—
* or.	Phylicacylindracea, *Wendl.*		3	—
* or.	ericoides, *Lin.*		1	5
* or.	hirsuta, *Thunb.*		5	—
* or.	lanceolata, *Thunb.*		3	—
* or.	oleifolia, *Vent.*		3	—
* or.	paniculata, *Willd.*		2	—
* or.	Phylica paniculata latifolia		10	—
* or.	Pinus canariensis		2	—
* or.	dumosa ? P. Nepalensis, nova		12	—
* or.	excelsa, nova		50	—
* s. ch.	Piper blandum, *Jacq.*		2	—
* s. ch.	incanum ?		3	—
s. ch.	nigrum, *Willd. Poivre noir*		4	—
* s. ch.	Pisonia fragrans, *Pis. odorant*		5	—
* or.	Pistacia vera, *Lin.*		3	—
* s. ch.	Pitcarnia staminea		30	—
* or.	Pittosporum coriaceum, *Willd.*		3	—
* or.	nanum		3	—
* or.	sinensis, *Pit. de la Chine*		3	—
* or.	Tobira, *Ait.*		4	—
* or.	undulatum, *Herb. gen.*		2	—
* or.	Plumbago capensis, Plumb. auriculata, *Herb. gen.* Plumb. cœrulea.		2	—
* s. ch.	rosea, *Herb. gen. Dentelaire rose*		3	—
* s. ch.	Plumieria rubra, *Lin.*		12	—
* or.	Podalyria myrtillifolia, *Retz.* Sophora		4	—
* or.	styracifolia ? Pod. bracteata ?		4	—
* or.	Podolobium trilobatum, *Hort. K.*		5	—
* s. ch.	Poinciana pulcherrima, *Lin.*		5	—
* or.	Polygala speciosa, *Willd.*		3	—
* or.	Uva ursi ? Hallia imbricata, *Willd.*		2	—
* s. ch.	Polypodium crassifolium, *L.*		3	—
* or.	Pomaderris parviflora		3	—
* s. ch.	Porlieria hygrometrica, *Ruiz.*		6	—
* or.	Potentilla formosa, P. Nepalensis		5	—
* s. ch.	Pothos grandifolia		4	—
* or.	violacea, *Willd.*		5	—
* or.	Primula sinensis		2	—
* or.	Protea argentea, *Lin.*		20	—
* or.	conifera		6	—
* or.	cynaroides, Leucadendron cynar.		25	—
* or.	divaricata, Isopogon divar. *Andr.*		3	—
* or.	formosa ?		6	—
* or.	grandiflora		50	—
* or.	nitans ?		6	—
* or.	pallens, *Lin.*		4	—
* or.	plumosa, *Aiton*, Leucadendron plumosum		10	—
* or.	procumbens, serruria decumb. *Th.*		5	—
* or.	racemosa, *Thunb.* Spatalla ramulosa		12	—
* or.	saligna, *Willd.* Leucad. salignum		3	—
* or.	speciosa ciliata ? Leucadendron grandiflorum		12	—
* or.	speciosa rubra, *Andr.*		25	—
* or.	strobilina, *Willd.* Leucad. avale ?		5	—
* s. ch.	Psidium pomiferum, *Willd.*		3	—
* s. ch.	pyriferum, *Willd.*		2	—
* or.	Psoralea aculeata, *Willd.*		3	—
* or.	palæstina, *Gouan*		1	5
* s. ch.	Psychotria undulata, P. undata, *Jacq.*		3	—
* or.	Pterospermum suberifolium, *Willd.*		3	—
* or.	Pultena cuneata		4	—
* or.	daphnoides, *Wendl*		6	—
* or.	flexilis, nova		15	—
* or.	palacea, *Willd.*		10	—
* or.	villosa, *Andr.*		4	—
* or.	viridiflora ?		6	—
* or.	Punica Granatum fl. pleno, *Grenadier à fl. doubl.* Gefüllter Granatbaum		2 à 6	—
* or.	flore luteo, P. flava, *Gr. jaune*, Gelbblühender Granatbaum		5	—
* or.	flore simplici, Granat-Apfel.		2	—
* or.	Balaustia flore pleno majore		5	—
* or.	nana, *Willd.*		4	—
s. ch.	Pteris elegans		1	5
* or.	Pyrus japonica, fl. albo, *Thunb.* Cydonia japonica, *Herb. gen.*		4	—
* or.	indica, Mespilus indica ?		3	—
* or.	Rhamnus Clusii, *Willd.*		3	—
* s. ch.	Rhapis flabelliformis, *Ait.* Chamærops excelsa		10	—
* or.	Rhododendrum arboreum, *Smith.*		15 à 20	—
* or.	Rhus viminale H. k.		2	—
* s. ch.	Rochea falcata, *And.*		3	—
* or.	Rosa Banksiana, *Herb. gen.* Ros. Banksiæ		4	—
* or.	lutea plena, nova.		25	—
* or.	bracteata, *Wendl. Rose Macartney*		1	5
* or.	chinensis *Baronne Amélie, nouv. esp.*		3	—
* or.	*Bourduge*		3	—
* or.	fl. pleno		1	5
* or.	centifolia		1	5
* or.	*Duchesse de Dino, nouv. espec.*		4	—
* or.	*Duchesse de Parme*		4	—
* or.	*Grandval*		2	—
* or.	hybrida, *Boursault*		2	—
* or.	hybrida, *M. Mathieu Hofer*		2	—
* or.	longifolia		1	5
* or.	*Princesse Thérèse de Nassau*		3	—
* or.	pumila flore pleno, R. indica		1	5
* or.	flore simplici		1	5
* or.	speciosa		3	—
* or.	Rosa chinensis splendens		3	—
* or.	striata, fl. pl.		5	—
* or.	Thea, *R. Thé*, R. nankin, R. sem. odoratissima, *Waitz*		3	—
* or.	Thea sulphurea, R. Th. jaune		25	—
* or.	indica nova, Rosa Nepalensis		3	—
* or.	Lawranceana		2	—
* or.	multiflora, *Herb. gen.* R. arborea		2	—
* or.	multiflora purpurea plena		3	—
* or.	noisetteana, *Bouquainville*		6	—
* or.	*Azélie*		4	—
* or.	*changnagana*		3	—
* or.	*Comtesse d'Orlof*		4	—
* or.	Roxburghii, *Redouté*		1	5
* or.	semperflorens flore pleno, *Willd*		1	—
* or.	flore albido - pleno		1	5
* or.	fl. albida simplici		3	—
* or.	anemoneflora		1	5
* or.	fl. carmosino pleno subinermis		2	—
* or.	hybrida, *R. Belle de Monza* R. palermo		3	—
* or.	fl. variegata plena moschata, *R. Bichonne*		2	—
* or.	resplendens, R. S. plicata plena atropurpurea		1	5
* or.	fl. pleno violaceo major, *belle Villoresi*		2	—
* or.	trifoliata, R. ternata, *Poiret*, R. Macartnea, *De Cand.*		3	—
* s. ch.	Sabal Adansoni, Corypha minor		20	—
* s. ch.	Blackburniana, nova		100	—
* s. ch.	Saccharum officinarum, *Canne à Sucre, Sucre officinal*, Zuckerrohr		3	—
* s. ch.	Sagus Rumphii		200	—
* or.	Salvia fulgens, *Cav.*		2	—
* or.	splendens		3	—
* or.	Sanseviera sessiliflora, *Herb. gen.* San. carn		1	5
* s. ch.	Saragotta glabra ?		6	—
* s. ch.	nitida ?		10	—
* or.	Sarracenia variolaris		10	—
* or.	Schinus Molle, *Lin.*		2	5
* or.	Smilax rotundifolia, *Willd.*		1	5
* s. ch.	Solanum Pseudo-capsicum, *Willd.*		1	5
* s. ch.	pubigerum, *Dunal*		1	5
* or.	Sophora microphylla, Edwardsia microph.		3	—
* s. ch.	occidentalis, *Swartz*		4	—
* or.	tetraptera, *Willd.* Edwardsia grandiflora, *Herb. gen.*		4	—
* s. ch.	Spondias Myrobalanus, *Willd.*		12	—
* s. ch.	Stapelia grandiflora		2	—
* s. ch.	marginata, *Willd.*		1	5
* or.	Stevia ovata, *Willd.*		1	5
* or.	purpurea, *Willd.*		1	5
* s. ch.	Strelitzia augusta *Thunb. grande*		800	—
* s. ch.	nana, nov. spec.		100	—
* s. ch.	Reginæ ovata		200	—
* or.	Struthiola erecta, *Lin.*		3	—
* or.	Stylidium fruticosum, *Ross.*		3	—
* or.	Styrax officinale		5	—
* s. ch.	Tamarindus indica, *Willd.*		4	—
* s. ch.	Tamarix indica ? *Tam.* articulata, *Willd.*		3	—
* or.	Taxus capensis, T. elongata, *Willd.*		3	—
* s. ch.	Terminalia angustifolia, *Jacq.*		5	—
* or.	Templetonia retusa, *Aiton*		6	—
* s. ch.	Thalia dealbata, *Lin.* Petonia stricta		2	—
* or.	Thuja articulata, *Desfontaines*		4	—
* s. ch.	Tillandsia amœna		4	—
* s. ch.	formosa, nova		25	—
* s. ch.	Tournefortia volubilis, *Willd.*		3	—
* s. ch.	Tradescantia discolor		1	5
* s. ch.	Triplaris americana, *Willd.*		6	—
* or.	Tristania albicans		6	—
* or.	conferta		6	—
* or.	laurina, *Ross.*		10	—
* or.	neriifolia, *H. g.* Melal. salicif. *And.*		5	—
* or.	Tropæolum minus flore pleno		1	5
* s. ch.	Tupistra squalida, *Bot. Mag.*		20	—
* s. ch.	Varronia francisii		4	—
* or.	Viburnum rugosum, *Persoon*, V. strictum		3	—
* or.	Viminaria denutata, *Hort. Kew.*		10	—
* s. ch.	Vinca rosea, *Lin.*		1	5
* s. ch.	alba		1	5
* or.	Virgilia lutea, *Herb. gen.*		4	—
* s. ch.	Volkameria angustifolia ?		3	—
* s. ch.	japonica, *Willd.* Clerodendrum fragrans florepleno		2 à 3	—
* s. ch.	Xylophylla arbuscula, *Willd.*		6	—
* s. ch.	pinnatifida ? X. angustifolia, *Swarz*		5	—
* or.	Yucca aloifolia		3	—
* or.	filamentosa		3	—
* or.	gloriosa		2	—
* s. ch.	Zamia pumila		50	—
* s. ch.	spiralis		50	—
* s. ch.	Zephyranthes grandiflora		20	—
* s. ch.	rosea nova		25	—
* or.	Zygophyllum margsana		3	—

Plantes potagères, de Bordures et autres objets d'horticulture, savoir :

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als :

		F.	D.
1.°	Artichauts de Tours et autres, le 100 ailletons	20	—
2.°	ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées le 100 pattes de 2 ans	4	—
	le 100 pattes de 3 ans, *en surchoix*	6	—
3.°	Topinambour, poire de terre, le 100 tubres	3	—
4.°	Des fraisiers véritables du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, la douz.	6	—
	Idem, *Wilmots superb, nouvelle espèce, monstrueuse*, la douzaine	5	—
5.°	Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisiers Ananas, *Blush Chilli*, Fr. Bourbon, Fraisiers rouges des jardins, Fraisiers de Virginie, Fraisiers de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Narcisses, Gazon d'Olympe, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois, petite Marguerite vivace à fleurs blanches et pourpurines, etc. le 100	2 à 4	5
6.°	Buis en beaux replants pour la garnitnre des carrés aux potagers et des parterres, le 100	3	—
7.°	Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 différ. espèc.	15	—
8.°	Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces	6	—
9.°	Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 différ. espèces	12	—
10.°	Une dito de 100 especes d'arbres et arbustes d'ornement de choix, pour pleine terre	36	—
11.°	Des graines ou pepins, des meilleures espèces chosies, de Melon, le paquet	—	6
12.°	Enfin, des graines de prés artificiels, comme Fromental, Raygrass, etc. etc.		

		F.	D.
1.°	Artischocken aus Tours, und andere, das 100 Stück	20	—
2.°	Holländische und Ulmer ganz ausgesuchte Sorten Spargel-Wurzeln: d.° das 100 Zweijährige	4	—
	d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl	6	—
3.°	Topinambour, oder Erdbirne, das 100 Stück	3	—
4.°	Chilische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Dutzend	6	—
	Idem, Wilmot's superb, Wilmot's neue Prachts-Erdbeere, von ganz außerordentlicher Größe, das Dutzend	5	—
5.°	Alle Arten von Einfassungs-Pflanzen: Ananas-Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon, Garten-Erdbeeren, virginische Erdbeeren, Narcissen, Spanischer Rasen, Tausendschön, Maßliebe, gefüllte, dunkelrothe und weiße, gefüllte blaue, weiße und Monat Veilchen, ꝛc. ꝛc., das 100	2 à 4	5
6.°	Zur zur Einfassung der Küchengarten-Viertel, und der Blumengärten, das 100 Pflanzen zu	3	—
7.°	Eine Sammlung einjähriger Sommergewächs-Samen, von 100 verschiedenen Sorten	15	—
8.°	Eine dito ausdauernder Gewächs-Samen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten	6	—
9.°	Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen-Samen, von 50 verschiedenen Sorten	12	—
10.°	Eine dito von 100 auserlesenen Sorten Verzierungsbäume und Sträucher, ins freye Land	36	—
11.°	Melonen-Kerne, das Päckchen der auserlesensten Sorten	—	6
12.°	Endlich, Grassamen für künstliche Wiesen, wie französisch und englisch Raygras, ꝛc. ꝛc.		

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amateurs, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent les Frères Baumann offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. de marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 à 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre propre aux Hortensia bleues, à raison de 4 fr le quintal.

Aus Mangel guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freyen Lande und im Gewächshause. Daher bieten die Gebrüder Baumann den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Marktgewicht) gereinigter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Decimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchschnitt füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, blaue Hortensia zu ziehen, per 4 Franken der Zentner haben.

Plus, au choix des Frères BAUMANN, *une collection de plantes de serre et d'orangerie de* 100 *espèces différentes, avec noms*; Mehr nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann eine Sammlung von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 100 Franken.

Enfin, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN: Oignons, bulbes, pattes ou griffes et autres plantes recherchées en pleine terre.

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommées, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour celles qui sont marquées de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour celles qui sont marquées de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour celles qui sont marquées de †††, savoir:

	La pièce Das Stück	F.	D.
†††	Amaryllis formosissima, *Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède*	—	5
††	Anemone coronaria flore pleno, *Anémone des Jardins à fleurs doubles, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms*, Gefüllte Anemonen, das 100 im Rummel von den schönsten Sorten, ohne Namen	8 à 15	—
††	*Plus une collection de 18 des plus belles espèces doubles, avec noms*; Mehr eine Sammlung von 18 der schönsten gefüllten Sorten, mit Namen	18	—
††	Anemone hortensis, *Lin. Anemone des Jardins*, la pièce, das Stück	—	8
†††	Colchicum vernale, *Colchique du printems*	2	—
†	Crocus sativus, *safran cultivé*, ächter Safran, le 100, das Hundert	6	—
†	vernus cœruleus, *Safran prin. bleu*, la douzaine, Blauer Frühlings-Safran, das Dutzend	2	—
†††	Dianthus caryophyllus, *Oeillet*, la douzaine, *très-belles variétés*, Nelken, sehr schöne Sorten, das Dutzend	6	—
†††	Ferraria pavonia, Tigrida Pavonia, *Persoon*, le $\frac{2}{3}$ pièce, das $\frac{2}{3}$ Stück	25	—
††	Fritillaria imperialis, *Couronne impériale*, Kaiser-Krone, das Stück	—	9
††	Meleagris, *Herb. gen. Fritillaire, Damier en différentes espèces*, la douzaine, Fritillarien, Schachblume, in verschiedenen Sorten, das Dutzend	4	—
†††	Hyacinthus botryoides, *Lin.*	1	—
†††	comosus, *Muscari chevelu*, la douzaine, das Dutzend	1	5
†††	monstrosus, *Muscari monstrosum*, *Herb. gen.*, la douz. das Dutz.	3	—
†††	Muscari, *Jacinthe musquée, Muscari odorant*, Muscaten-Hyacinthe, p. St.	—	6
†	HYACINTHUS ORIENTALIS, *la douzaine des plus belles Jacinthes blanches doubles, en cinq de plus belles variétés, avec noms*,, das Dutzend sehr schöne, gefüllte, weiße Hyacinthen, mit Namen, in fünf der schönsten Sorten	10	—
†	dito *la douzaine de Jacinthes bleues, doubles, en cinq des plus belles variétés, avec noms*, das Dutzend sehr schöne, gefüllte, blaue Hyacinthen in fünf der schönsten Sorten, mit Namen	12	—
†	dito *la douzaine de Jacinthes doubles jaunes*, das Dtzd. gefüllte, gelbe Hyac.	12	—
†	dito *la douzaine de Jacinthes rouges doubles en cinq des plus belles variétés avec noms*, das Dutzend sehr schöne, gefüllte, rothe Hyacinthen, mit Namen	12	—
†	dito *la douzaine de très-belles Jacinthes doubles, dans toutes les couleurs mêlées*, das Dtzd. sehr schöne gefüllte Hyacinthen, in allen Farben untereinander.	8	—
†	dito *la douzaine de très belles Jacinthes, doubles et simples en couleurs variées*, das Dtz. gefüllte und einfache, sehr schöne Hyacinthen, verschiedener Farben	6	—
†††	racemosus, *Muscari à grappes*, la douzaine, das Dutzend	1	5
†	Iris persica, *Herb. gen. l'Iris de Perse*, la pièce, Persischer Schwertel, das St.	—	4
†††	Leucojum æstivum, la pièce, das Stück	—	5
†††	vernum, la pièce, das Stück	—	5
†††	Lilium bulbiferum, *Lis bulbifère*, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück	6	—
†††	canadense, la pièce, das Stück	3	—
†††	candidum, *Lis blanc*, la pièce, Weisse Lilie, das Stück	—	4
†††	flore pleno, *L. blanc à fleurs doubles*, Weisse gefüllte Lilie	3	—
†††	flore variegato	3	—
†††	Catesbaei, *Mich.* L. carolinianum, *Lam.*	4	—
†††	chalcedonium, *Lin.*	1	5
†††	croceum, *Lis orangé*, Orangefärbige Feuer-Lilie	—	5
†††	dauricum, *Curtis*	3	—
†††	japonicum, *Herb. gen.* Lilium concolor, *Smith*	5	—
†††	Martagon, *Martagon*, Gelbwurzliche Lilie, la douzaine, das Dutzend	6	—

	Outils divers d'horticulture, SAVOIR:	F.	D.
1.°	Des bèches acerées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.°	Idem, petite qualité, la pièce	4	5
3.°	Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité, la pièce	6	—
4.°	Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, la pièce	2	—
5.	Idem, forme ordinaire, idem	1	5
6.°	Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens du jardinage	—	5
7.°	Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	8	—
8.°	Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
9.°	Idem, de véritable forme anglaise 1.re qualité	4	—
10.°	Idem, ... 2.e qualité	2	5
11.°	Idem, ... pour les pechers	3	—
Plus	Le Bon Jardinier, Almanach, par MM. Pirolle, Vilmorin et Noisette, etc. broché à	9	—
Et	le même ouvrage traduit en allemand, augmenté par des additions notables, en deux volumes en gr. 8.° avec 31 planches lithographiées à raison de	12	—

Man kann endlich bei den Gebrüdern Baumann noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freye Land.

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen-Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten, vom Monat Junius bis Ende Februars für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, als:

	La pièce Das Stück	F.	D.
†††	Lilium pomponicum, *Lin.*, la pièce, das Stück	1	—
†††	pyrenaicum, *Gouan*	1	5
†††	superbum, *Herb. gen.*	3	—
†††	tigrinum, *Herb. g. Curt.* Lilium speciosum	1	5
†	Narcissus Jonquilla flore pleno, *Jonquille double, première qualité*, la d. Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Dutzend	3	5
†	poëticus flore pleno maximo, *Sulphur Kroon*, la pièce, das Stück	—	5
†	Pseudo-Narcissus flore pleno, *Orange Phénix, à forcer*, zum Treiben	—	5
†	Tazetta, N. polyanthos, *Herb. gen. Tazette blanche à bouquet, à forcer*, la douzaine, Vielblumige, weiße Tazette, zum Treiben, das Dutzend	2	5
†	flore aureo, N. Tazetta, *Herb. gen. Soleil d'or, pour forcer*, la douzaine, Vielblumige, goldgelbe Tazette, zum Treiben, das Dtz.	6	—
†	*Grand primo, à forcer*, la douzaine, Große, frühe Tazette, auserlesen zum Treiben, das Dutzend	6	—
†	flore pleno odorata, *Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer*, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Marseiller Tazette, das Dutzend	5	—
†††	Ornithogalum pyramidale, *Lin. Pyramidal*, la pièce, das Stück	—	5
†††	pyrenaicum, *Hudson*, la douzaine, das Dutzend	2	—
†††	Polyanthes tuberosa flore pleno, *Tubereuse à fleurs quadruples*, la douzaine, Gefüllte auserlesene Tuberosen, das Dutzend	4	—
	Primula Auricula, *Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies*, Aurikeln das Dutzend, auserlesene Sorten	9	—
	Primula veris, *esp. chois. mélang.*, la douz., auserlesene Sorten untereinander, das Dtz.	5	—
††	Ranunculus, *Renoncules d'Asie*, Asiatische Ranunkeln, *le 100 griffes en très-belles espèces mêlées*, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Rummel	7 à 15	—
††	*Idem une collection de 20 des plus belles espèces assorties avec noms*, eine Sammlung von 20 der schönsten Sorten, mit Namen	20	—
††	Merveilleuse, *geele merveilleuse*, la pièce, Gelbe Centifolien-Ranunkeln, das St.	—	5
††	PIVOINES ROUGES, *le 100 griffes, de qualité choisie*, Centifolien-Ranunkeln, das 100 Wurzeln von der auserlesensten Qualität	8 à 12	—
†	Scilla bifolia, *Herb. gen. Scille à deux feuilles, très-jolie à bordure*, la douz. Zweyblättrige Meerzwiebel, zu Einfassungen sehr schön, das Dtz.	1	—
†	Tulipa Gesneriana, *Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité*, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Rummel, [illegible]	10 à 24	—
†	dito *de première qualité d'un assortiment de 25 des plus belles espèces, avec noms*, la pièce, das Stück, von einer Sammlung von 25 der schönsten Sorten, mit Namen	1	5
†	dito *Couronne impériale, très-grande, rouge, panachée, double*, la pièce, Die große, gefüllte, rothgestreifte Kaiserkrone, das Stück	1	5
†	double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	—	4
†	*Tulipe jaune dorée double*, Tul. sylvestris flore pleno, *Herb. gen.* la pièce, Goldgelbe Rose, gelbgefüllte Tulpe, das Stück	—	5
†	stenopetala, *Herb. Gen. Tulipe de la Chine*, Chineser-Tulpe	1	5
†	*monstrueuse, rouge et jaune panachée*, Tul. Gesneriana monstrosa, *Herb. gen.* la pièce, Rothgelbe, gestammte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	6
†	suaveolens, *Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer*, de toute première qualité, *la douzaine*, Wohlriechende Treibtulpe, *Duc Van Tol*, das Dutzend von auserlesenster Qualität	3	—

	Garten-Instrumenten und Garten-Geschirr, als:	F.	D.
1.°	Gestählte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.°	Idem, kleine Form	4	5
3.°	Raupen-Scheren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können, das Stück	6	—
4.°	Occulier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, Stück	2	—
5.°	Idem, von gewöhnlicher Forme	1	5
6.°	Vortreffliche Wetz- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumente zu schärfen, das Stück zu	—	5
7.°	Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen, das Stück	8	—
8.°	Gartenmesser von äusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 6	5
9.°	Idem, nach ganz englischer Forme, erste Qualität	4	—
10.°	Idem, ... zweite Qualität	2	5
11.°	Idem, ... die Pfirschbäume zu beschneiden	3	—
Mehr	Der französische Garten-Almanach von HH. Pirolle, Vilmorin und Noisette, das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber, zu	9	—
Und	Dasselbe Werk, ins deutsche übersetzt, nebst bedeutenden Zusätzen und Verbesserungen, in zwei Bände in gr. 8.° mit 31 lithographirten Tafeln, zu	12	—

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de *L.* ou *Lin.*; une partie est dénommée selon *Ait.* Aiton; *Andr.* Andrews; *Anders.* Anderson; *Bonp.* Bonpland; *Bon. Jard.* Bon Jardinier; *Bot. Mag.* Curtis's Botanical Magazine; *Cav.* Cavanilles; *Desfont.* Destontaines; *Deslon.* Desloncghamps; *Fisch.* Fischer; *H. K. ou Hort. Kew.* Hortus Kewensis; *H. P.* Hortus Parisiensis; *l'Hérit.* l'Héritier; *Herb. gen.* Herbier général de l'amateur; *Horns.* Hornschuch; *Jacq.* Jacquin; *Ker.* Gawler; *Lam.* Lamarck; *Mich.* Michaux; *Pall.* Pallas; *Retz.* Retzius; *R.* Risso; *Salis* Salisbury; *Schult* Schultess; *Spin.* De Spin; *Sueet Thun.* Thunberg; *Vent.* Ventenat; *Vil.* Villars; *Wang.* Wangenheim; *Will.* Willdenow; *Walt.* Walter, etc. etc.

Colmar, de l'Imprimerie de M.me Ve Decker, Imprimeur de la Préfecture. 1827.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer